




Tumore del testicolo
(ICD-10 C62)

Testis cancer



Complete prevalence by sex, age and years since diagnosis Pool of Cancer Registries, 01.01.2006 (proportion per 100 000)					
Years since diagnosis	Age class				
	0-44	45-59	60-74	75+	All ages
† MALE					
≤ 2 years	19	8	3	3	13
≤ 5 years	41	22	8	8	30
≤ 10 years	69	48	15	13	52
≤ 15 years	84	81	28	19	70
≤ 20 years	92	115	44	27	84
Complete	95	179	168	202	132
(95%CI)	(92 - 98)	(172 - 185)	(161 - 175)	(191 - 214)	(129 - 134)

Complete prevalence by sex, age and macro-area 01.01.2006 (proportion per 100 000)					
Macro area	Age class				
	0-44	45-59	60-74	75+	All ages
† MALE					
North West	115	219	180	172	152
North East	96	193	176	196	136
Centre	82	169	159	257	127
South	81	94	132	204	98

POPOLAZIONE RESIDENTE IN ITALIA, 1 GENNAIO 2006

58 751 711

PERSONE CON TUMORE
2 243 953

PERSONE CON TUMORE DEL TESTICOLO
35 617

PERSONE CON TUMORE
2 243 953

I TUMORI IN ITALIA - RAPPORTO AIRTUM 2010

PERSONE CON TUMORE DEL TESTICOLO
35 617

Prevalenza, Italia 1 gennaio 2006

35 617 persone hanno avuto una diagnosi di **tumore del testicolo** nel corso della vita.

Di queste	3 466	■ l'hanno avuta da meno di 2 anni	(10%)
	4 829	■ da 2-5 anni	(14%)
	6 169	■ da 5-10 anni	(17%)
	4 813	■ da 10-15 anni	(14%)
	3 799	■ da 15-20 anni	(11%)
	12 541	■ l'hanno avuta da più di 20 anni	(35%)

10%	14%	17%	14%	11%	35%
3 466	4 829	6 169	4 813	3 799	12 541
≤ 2 y	2-5 years	5-10 years	10-15 years	15-20 years	> 20 years

100%

