








TUMORE DELLA TESTA E DEL COLLO
HEAD AND NECK CANCER



- Sopravvivenza relativa a 1 anno** dalla diagnosi: 81%
a 5 anni dalla diagnosi: 56%
 - Sopravvivenza relativa* a 5 anni dalla diagnosi per area**
Nord-Ovest: 56% Centro: 57% Pool: 55%
Nord-Est: 54% Sud: 55%
 - Sopravvivenza relativa a 5 anni dalla diagnosi per età**
15-44 anni: 62% 65-74 anni: 56%
45-54 anni: 57% 75-99 anni: 50%
55-64 anni: 57%
 - Sopravvivenza relativa* stimata**
per i pazienti che hanno ricevuto una diagnosi nel 2005-2007 la sopravvivenza stimata a 5, 10, 15 anni è rispettivamente del 57%, 45% e 39%.
 - Sopravvivenza relativa* condizionata** a 5 anni
per chi è sopravvissuto un anno dalla diagnosi è pari al 66%
per chi è sopravvissuto 5 anni è del 80%
- * standardizzata per età










TUMORE DELLA TESTA E DEL COLLO
HEAD AND NECK CANCER



- Sopravvivenza relativa a 1 anno** dalla diagnosi: 79%
a 5 anni dalla diagnosi: 56%
 - Sopravvivenza relativa* a 5 anni dalla diagnosi per area**
Nord-Ovest: 55% Centro: 58% Pool: 56%
Nord-Est: 57% Sud: 58%
 - Sopravvivenza relativa a 5 anni dalla diagnosi per età**
15-44 anni: 71% 65-74 anni: 60%
45-54 anni: 63% 75-99 anni: 41%
55-64 anni: 63%
 - Sopravvivenza relativa* stimata**
per i pazienti che hanno ricevuto una diagnosi nel 2005-2007 la sopravvivenza stimata a 5, 10, 15 anni è rispettivamente del 58%, 49% e 43%.
 - Sopravvivenza relativa* condizionata** a 5 anni
per chi è sopravvissuto un anno dalla diagnosi è pari al 71%
per chi è sopravvissuto 5 anni è del 86%
- * standardizzata per età





TUMORE DELLA TESTA E DEL COLLO
HEAD AND NECK CANCER



- Sopravvivenza relativa a 1 anno** dalla diagnosi: 81%
a 5 anni dalla diagnosi: 56%
 - Sopravvivenza relativa* a 5 anni dalla diagnosi per area**
Nord-Ovest: 56% Centro: 57% Pool: 55%
Nord-Est: 54% Sud: 55%
 - Sopravvivenza relativa a 5 anni dalla diagnosi per età**
15-44 anni: 64% 65-74 anni: 57%
45-54 anni: 58% 75-99 anni: 47%
55-64 anni: 58%
 - Sopravvivenza relativa* stimata**
per i pazienti che hanno ricevuto una diagnosi nel 2005-2007 la sopravvivenza stimata a 5, 10, 15 anni è rispettivamente del 57%, 46% e 60%.
 - Sopravvivenza relativa* condizionata** a 5 anni
per chi è sopravvissuto un anno dalla diagnosi è pari al 67%
per chi è sopravvissuto 5 anni è del 81%
- * standardizzata per età

