

# INCIDENZA - Proporzione (%) di casi con diagnosi citologica (CITO)

## Maschi

ICD10	Sede	Alto Adige 98-02	Biella 98-02	Ferrara 98-02	FI- PO 98-02	F. V. G. 98-02	Genova 98-00	Macerata 98-99	Modena 98-02	Napoli 98-01	Parma 98-02	Ragusa 98-00
C00	Labbro											
C01-C02	Lingua			3,6								
C03-6	Bocca			2,4	1,0				2,3			
C07-C08	Ghiandole Salivari			42,9	5,3	16,7	17,4	50,0			10,0	
C09-10	Orofaringe	1,7		2,1							3,1	
C11	Rinofaringe			8,3								
C12-3	Ipfaringe					0,5			5,0	12,5	4,2	
C14	Faringe Nas											
C15	Esofago				0,7						2,3	
C16	Stomaco	1,1		0,3	0,1		0,6		0,3	1,2	0,4	1,9
C17	Intestino tenue			5,0								
C18	Colon			0,1	0,1		1,2		0,1	0,8	0,3	0,7
C19-C21	Retto	0,3			0,2		0,9		0,3		0,3	
C18-C21	Colon e retto	0,1		0,1	0,1		1,1		0,1	0,6	0,3	0,4
C22	Fegato	2,3	0,7	10,7	0,7	3,9	17,2	22,7	0,3	8,7	12,7	6,8
C23-C24	Vie biliari			13,3	0,5	3,1	8,2	6,3	2,7	4,3	3,0	3,4
C25	Pancreas	5,5	2,4	7,1	1,8	1,2	7,4		1,5	10,8	16,4	1,2
C30-C31	Cavità nasali			9,1		2,8						
C32	Laringe			0,6	0,2	0,2					0,6	
C01-6,9-15,32	VADS	0,2		1,6	0,3	0,1			0,5	0,5	0,9	
C33-C34	Polmone	9,9	8,9	25,3	10,9	14,1	18,6	15,7	5,5	22,5	17,2	24,6
C37-C38	Altri organi toracici			15,8		7,4	22,6	20,0		13,6		11,1
C40-C41	Osso						12,5			9,1		
C43	Pelle melanomi			1,0		0,2						
C44	Pelle non melanomi	0,3				0,3					0,1	
C45	Mesotelioma	6,3		19,5	12,3	10,0	7,1	33,3	3,3	9,1	24,0	25,0
C46	Kaposi										10,0	
C47,C49	Tessuti molli	3,1		5,1	0,9	3,9	5,0			9,5	5,7	
C50	Mammella					1,9						
C60	Pene											
C61	Prostata	0,1	0,2	0,1	0,1	0,6		0,3		1,9	0,5	0,9
C62	Testicolo					0,6						7,1
C63	Altri genitali maschili											
C64-C66,68	Rene, Vie urinarie	1,7	1,7	6,6	0,4	4,9	2,0	4,6	0,9	2,0	3,6	
C67	Vescica	1,9		6,3	0,5	1,0	3,4	2,5	0,1	0,5	0,7	0,7
C69	Occhio											
C70-C72	Encefalo e altro SNC				0,3						0,7	
C73	Tiroide	5,1		11,5	2,8	10,1	4,0	21,4	2,4	5,1	5,6	7,7
C74-C75	Altre ghiandole endocrine					14,3	16,7				14,3	
C81	Linfoma di Hodgkin				1,0	1,8	4,0			2,6	17,2	6,7
C82-C85,96	Linfoma non Hodgkin	5,8		7,9	0,9	3,1	4,4	4,4	0,2	5,1	19,2	2,0
C88-C90	Mieloma	57,1	6,8	71,9	1,2	35,2	30,6	10,0	3,0	17,7	42,1	21,2
C91	Leucemia linfatica	68,5	32,1	64,7	8,4	65,6	12,9	13,6	4,4	27,3	56,1	65,6
C91.0	Leucemia linfatica acuta	84,2	40,0	90,0	20,0	74,4		100,0	6,7	26,7	67,9	20,0
C91.1	Leucemia linfatica cronica	66,2	34,1	72,6	5,7	71,3	16,7	7,1	4,2	16,7	63,1	80,0
C92	Leucemia mieloida	77,3	33,3	75,0	16,7	49,0	26,3	7,1	4,4	22,5	53,1	62,5
C92.0	Leucemia mieloida acuta	91,7	32,3	78,6	30,0	55,6	34,9	11,1	7,1	24,0	54,8	66,7
C92.1	Leucemia mieloida cronica	60,0	27,3	75,0	6,8	39,7	10,5			18,2	55,2	60,0
C93	Leucemia monocitica	100,0		100,0		50,0	60,0			100,0	50,0	
C94	Altre leucemie			100,0								
C95	Leucemia Nas	100,0		83,3	5,8	18,8	62,5	30,0	100,0	13,0	60,0	60,0
C91-5	Leucemie	73,3	31,8	70,4	11,5	55,5	21,9	15,2	4,7	20,2	54,8	63,9
O-U	Mal definite e metastasi	10,2	2,2	2,8	2,9	12,1	14,0	14,9	6,1	5,8	16,8	14,0
	Tutte le sedi	4,4	2,5	8,3	2,0	4,0	5,8	3,9	1,2	7,4	7,1	6,3
	Tutte le sedi escluso cute	4,6	3,0	10,4	2,4	4,8	6,9	4,7	1,5	7,9	8,0	8,2

# INCIDENCE - Proportion (%) of cases with cytological verification (CITO)

Male

R. Emilia 98-02	Romagna 98-02	Salerno 98-01	Sassari 98-02	Torino 98-01	Trento 98-00	Umbria 98-02	Varese 1998	Veneto 98-99	POOL	site	ICD10
				1,4		1,3	5,6		0,4	Lip	C00
										Tongue	C01-C02
		2,8						0,7	0,4	Tongue	C03-6
36,4	11,1	12,9		14,3	13,3	10,3	50,0	10,0	12,0	Salivar glands	C07-C08
	3,3	4,3		1,2		7,7				Oropharynx	C09-10
		9,1	33,3							Rinopharynx	C11
	6,7			1,9	4,2	10,7				Hypopharynx	C12-3
								5,6	1,0	Fharynx n.o.s.	C14
3,8	2,1			1,0	6,6	1,1	3,2	1,7	1,1	Oesophagus	C15
0,2	0,1	1,6			3,4	1,5	3,7	0,7	0,6	Stomach	C16
				3,7						Small intestine	C17
0,7	0,4			0,2	1,1	0,6	0,5	0,3	0,3	Colon	C18
		0,6			1,1		1,1		0,2	Rectum	C19-C21
0,5	0,3	0,2		0,1	1,1	0,4	0,7	0,2	0,2	Colon and rectum	C18-C21
5,3	5,9	8,4	2,3	7,2	42,6	20,2	20,4	14,9	9,2	Liver	C22
2,6	1,2	3,7	1,2	3,8	10,4	5,7	5,9	3,5	3,8	Gallbladder	C23-C24
6,5	5,0	9,4	1,5	10,8	12,1	8,1	15,4	13,0	6,2	Pancreas	C25
		11,8			11,1	3,1			1,8	Nasal cavity	C30-C31
0,5				0,4		1,3		0,5	0,3	Larynx	C32
0,3	0,5	1,0	0,3	0,7	0,3	2,1	0,8	0,7	0,5	VADS	C01-6,9-15,32
16,9	14,5	17,3	7,6	23,1	32,6	19,0	30,2	13,3	15,9	Lung	C33-C34
13,3	5,3	3,8		12,9		5,9	16,7	10,0	8,1	Other thoracic organs	C37-C38
						3,6	12,5		1,4	Bone	C40-C41
	0,5			0,3				1,2	0,2	Skin, melanomas	C43
0,5	0,0	0,1			0,4	0,1	1,2	0,2	0,1	Skin, non melanomas	C44
	14,3	55,0		12,1	12,5	13,9	20,0	6,9	11,3	Mesothelioma	C45
									0,4	Kaposi	C46
2,7		3,8		3,0	11,8	5,2	7,1	3,2	3,2	Soft tissues	C47,C49
	2,8				28,6	24,0	11,1		2,9	Breast	C50
				3,7		2,9			0,5	Penis	C60
0,5	0,4	0,7		0,5	8,3	11,0	0,7	3,1	1,5	Prostate	C61
1,6		0,9		1,0	2,7	0,8		0,9	0,6	Testis	C62
						16,7			1,3	Other male genitals	C63
1,9	1,6	3,5		2,7	22,8	11,4	9,0	14,7	5,0	kidney	C64-C66,68
0,1	4,6	1,4	0,9	1,0	1,4	7,4	4,5	5,1	2,4	Bladder	C67
	3,4									Eye	C69
				0,5		0,5	2,0		0,2	Brain	C70-C72
10,7	5,3	10,8		6,0	31,8	17,3	22,2	7,9	7,9	Thyroid gland	C73
28,6	6,7				62,5	11,1			8,3	Other endocrine glands	C74-C75
	13,8	2,7		3,6	13,0	2,4	15,4	1,2	3,4	Hodgkin's disease	C81
3,3	10,1	5,7	2,1	4,5	16,9	4,9	7,4	3,5	5,2	non Hodgkin's disease	C82-C85,96
13,8	24,5	2,7	4,4	26,0	70,2	6,5	12,0	21,1	22,7	Myeloma	C88-C90
12,5	38,4	9,6	33,0	33,6	85,0	7,7	19,2	43,8	32,5	Lymphatic leukaemia	C91
15,8	62,2	2,3	45,5	15,8	94,1	17,1		46,7	38,6	Acute lymphatic leukaemia	C91.0
13,3	36,9	13,0	34,9	40,0	89,5	4,4	21,1	48,7	34,5	Chronic lymphatic leukaemia	C91.1
27,9	40,6	1,7	41,6	30,0	97,2	12,6	6,3	40,5	33,7	Myeloid leukaemia	C92
32,8	32,6	3,0	53,1	30,5	100,0	15,6	11,1	39,5	36,2	Acute myeloid leukaemia	C92.0
23,5	54,3		24,2	28,9	91,7	5,5		41,2	30,4	Chronic myeloid leukaemia	C92.1
	50,0			50,0	100,0	25,0		33,3	52,8	Monocytic leukaemia	C93
	100,0				100,0		100,0		23,5	Other leukaemias	C94
9,1	63,0	14,8	100,0	33,3	92,3			20,0	29,8	Leukaemia n.o.s.	C95
20,2	40,7	6,9	38,7	31,8	91,4	10,2	15,6	40,1	33,0	Leukaemia	C91-5
14,0	8,5	17,0	4,9	10,0	39,9	16,7	7,0	17,4	11,8	Undefined and metastasis	O-U
4,2	4,9	5,3	2,8	5,8	13,9	7,2	8,1	6,0	5,0	All	
5,0	5,8	6,0	3,4	6,8	16,1	8,3	9,1	7,2	5,9	All but skin	

# INCIDENZA - Proporzione (%) di casi con diagnosi citologica (CITO)

## Femmine

ICD10	Sede	Alto Adige 98-02	Biella 98-02	Ferrara 98-02	FI- PO 98-02	F. V. G. 98-02	Genova 98-00	Macerata 98-99	Modena 98-02	Napoli 98-01	Parma 98-02	Ragusa 98-00
C00	Labbro											
C01-C02	Lingua											
C03-6	Bocca											
C07-C08	Ghiandole Salivari	9,1		10,0	3,0	14,3	17,4					
C09-10	Orofaringe			11,1								
C11	Rinofaringe											
C12-3	Ipfaringe						20,0					
C14	Faringe Nas											
C15	Esofago									10,0		
C16	Stomaco	0,3			0,1	0,1	1,7			0,9	1,0	
C17	Intestino tenue										4,0	
C18	Colon	0,8			0,1	0,1	0,7		0,2	0,5	0,5	0,7
C19-C21	Retto					0,3	0,4					
C18-C21	Colon e retto	0,6			0,0	0,1	0,6		0,2	0,3	0,4	0,5
C22	Fegato	5,6		6,2	0,3	2,2	11,4	15,8		8,9	10,1	1,7
C23-C24	Vie biliari	2,4		6,3	1,2	1,2	4,9	7,4	2,1	2,5	5,6	5,3
C25	Pancreas	4,4	2,9	4,7	0,8	2,4	12,1	20,0	1,2	6,1	13,9	1,9
C30-C31	Cavità nasali											
C32	Laringe						4,8					
C01-6,9-15,32	VADS			1,5			2,0					
C33-C34	Polmone	9,0	12,0	23,2	11,8	12,7	19,1	19,7	6,8	18,7	16,3	30,4
C37-C38	Altri organi toracici	25,0	33,3				14,3	10,5		18,8	11,8	20,0
C40-C41	Osso			20,0			22,2					
C43	Pelle melanomi					0,9	0,8			2,3		
C44	Pelle non melanomi			0,1	0,0	0,3				0,5	0,4	
C45	Mesotelioma		28,6	15,4	4,8	6,9	14,3		13,3	23,1	15,4	
C46	Kaposi											
C47,C49	Tessuti molli				1,1	4,3	4,7					
C50	Mammella	0,6	0,5	2,7	2,5	2,8	2,4	4,0	0,6	3,0	7,3	5,8
C53	Utero collo	0,8	1,6	1,9	0,7	5,4			1,2			
C54	Utero corpo	0,4		0,7		1,1			0,2		0,3	
C55	Utero n.a.s			10,0	2,1	1,6						
C56	Ovaio	6,2	6,2	1,2	3,4	0,6	6,0	11,1	8,7	5,2	20,1	15,3
C51-52,C57	Altri genitali femminili			1,3	0,6	1,0	1,4				5,4	
C58	Placenta											
C64-C66,68	Rene, Vie urinarie	0,7		2,6		2,7	2,0	10,0	0,5	1,4	6,0	
C67	Vescica	1,3	1,1	7,1	0,7	0,7	3,4	2,1	0,4			2,6
C69	Occhio											
C70-C72	Encefalo e altro SNC				0,3							
C73	Tiroide	6,3		14,7	3,8	7,5	1,9	7,4	4,9	5,1	10,6	14,3
C74-C75	Altre ghiandole endocrine										16,7	
C81	Linfoma di Hodgkin			8,8		2,2				11,1	9,5	
C82-C85,96	Linfoma non Hodgkin	5,2	1,9	11,3		4,0	5,2		1,4	6,6	19,6	3,5
C88-C90	Mieloma	62,3	11,5	70,8	1,2	34,8	30,2	17,6	5,9	17,6	41,7	10,7
C91	Leucemia linfatica	75,8	46,3	77,1	5,6	76,2	31,3		5,6	32,1	76,1	65,4
C91.0	Leucemia linfatica acuta	100,0	33,3	100,0	18,2	83,0	25,0		8,3	27,8	80,8	60,0
C91.1	Leucemia linfatica cronica	75,0	50,0	77,8	3,1	75,9	32,1		3,8	44,4	76,2	66,7
C92	Leucemia mieloide	83,1	34,5	83,3	12,4	49,5	15,4		5,6	33,3	73,6	42,1
C92.0	Leucemia mieloide acuta	91,2	25,0	83,9	18,0	54,2	13,8		2,7	37,5	66,7	22,2
C92.1	Leucemia mieloide cronica	78,3	30,0	78,6	7,1	42,4	21,1		11,1	28,6	82,4	55,6
C93	Leucemia monocitica			100,0			50,0			100,0	100,0	
C94	Altre leucemie										100,0	
C95	Leucemia Nas	100,0	100,0	57,1	5,3	50,0	22,2	20,0	100,0	7,3	85,7	50,0
C91-5	Leucemie	79,7	41,7	79,0	8,6	61,2	24,1	3,2	6,0	23,4	76,4	54,9
O-U	Mal definite e metastasi	10,3	6,6	1,0	4,3	9,2	16,7	16,3	6,7	3,6	9,9	13,7
	Tutte le sedi	4,5	2,4	5,6	1,7	3,8	4,4	3,8	1,5	4,4	8,5	5,8
	Tutte le sedi escluse cute	4,8	3,0	6,8	2,0	4,7	5,1	4,6	1,7	4,7	9,3	6,8

# INCIDENCE - Proportion (%) of cases with cytological verification (CITO)

Female

R. Emilia 98-02	Romagna 98-02	Salerno 98-01	Sassari 98-02	Torino 98-01	Trento 98-00	Umbria 98-02	Varese 1998	Veneto 98-99	POOL	site	ICD10
	3,1					2,6			0,5	Lip	C00
						3,1			0,2	Tongue	C01-C02
20,0	9,1	12,5	13,3	11,1	41,7	24,0	37,5	5,9	12,1	Tongue	C03-6
				5,9			33,3		1,7	Salivar glands	C07-C08
										Oropharynx	C09-10
										Rinopharynx	C11
									1,3	Hypopharynx	C12-3
										Fharynx n.o.s.	C14
				2,5	3,4		11,1		0,7	Oesophagus	C15
	0,3	0,4		0,3	5,6	0,7	3,4		0,5	Stomach	C16
3,3	2,0				7,7			4,5	1,1	Small intestine	C17
0,5	0,4	0,2	0,3	0,5	1,9	0,8	0,5	0,4	0,4	Colon	C18
	0,2			0,3	0,6	1,0	2,7		0,2	Rectum	C19-C21
0,4	0,3	0,1	0,2	0,4	1,5	0,9	1,2	0,3	0,3	Colon and rectum	C18-C21
3,8	7,6	9,5	1,1	7,2	33,7	16,2	14,0	9,8	7,3	Liver	C22
2,2	1,4	5,5	1,9	3,4	8,5	5,1	3,0	2,3	3,2	Gallbladder	C23-C24
5,9	4,9	6,7	1,2	5,1	15,1	5,8	15,5	9,8	5,7	Pancreas	C25
										Nasal cavity	C30-C31
	2,0				7,7				0,7	Larynx	C32
	1,4			0,7	1,6	1,7	5,6		0,5	VADS	C01-6,9-15,32
22,5	17,3	15,4	7,0	23,9	33,1	18,4	29,5	12,2	15,9	Lung	C33-C34
18,8	18,2	13,3		26,7		6,3	16,7	13,3	11,2	Other thoracic organs	C37-C38
				5,6		8,8			2,3	Bone	C40-C41
0,8	0,3			0,3	0,9				0,3	Skin, melanomas	C43
0,6	0,0	0,3		0,1	0,4	0,3	0,7	0,2	0,2	Skin, non melanomas	C44
	15,4			19,2		28,6		18,2	13,5	Mesothelioma	C45
		8,3							0,5	Kaposi	C46
4,3		3,6		1,8	18,2	6,1			2,5	Soft tissues	C47,C49
9,5	4,0	4,8	0,5	2,3	25,0	6,7	9,6	5,2	4,2	Breast	C50
1,8	3,2	3,3		2,5	7,5	4,5		0,6	2,3	Cervix uteri	C53
0,3	0,3	0,8		0,4	0,8	0,9	1,0	0,2	0,4	Corpus uteri	C54
	3,4	10,3	7,1			9,1	25,0	1,4	3,2	Uterus n.o.s	C55
9,6	11,9	15,1	2,7	9,6	2,9	8,8	2,1	6,2	7,5	Ovary	C56
1,2		4,5			8,9	0,8			1,3	Other female genitals	C51-52,C57
										Placenta	C58
	4,0	1,5		2,2	17,1	10,4	3,1	7,1	3,4	kidney	C64-C66,68
0,5	3,3	0,4		2,2		4,1	3,6	3,3	1,9	Bladder	C67
			50,0		5,9				0,9	Eye	C69
2,2	0,9		1,3	0,6		0,5			0,4	Brain	C70-C72
5,8	7,2	6,7	0,5	4,3	25,0	11,2	13,0	4,6	7,0	Thyroid gland	C73
									0,6	Other endocrine glands	C74-C75
8,1	16,4	4,9		1,6	22,2	5,1		4,8	4,9	Hodgkin's disease	C81
7,2	12,3	5,7	0,8	2,6	14,8	6,1	8,4	4,3	6,0	non Hodgkin's disease	C82-C85,96
29,0	29,7	7,1	16,0	19,2	65,4	9,9	3,6	26,9	24,5	Myeloma	C88-C90
15,7	55,8	15,0	47,7	42,2	96,6	11,4	23,5	55,6	42,2	Lymphatic leukaemia	C91
14,3	52,9	6,5	57,1	15,8	100,0	26,9	40,0	58,8	44,1	Acute lymphatic leukaemia	C91.0
16,3	57,9	17,5	46,8	49,4	100,0	7,2	16,7	57,3	43,1	Chronic lymphatic leukaemia	C91.1
46,3	30,9	3,9	38,9	26,7	94,5	14,6	30,8	39,4	34,8	Myeloid leukaemia	C92
54,5	22,9	4,7	41,7	33,3	100,0	15,8	14,3	44,2	35,2	Acute myeloid leukaemia	C92.0
31,0	39,3	3,6	23,5	20,0	94,4	12,0	50,0	36,4	34,6	Chronic myeloid leukaemia	C92.1
100,0			100,0		100,0			60,0	56,5	Monocytic leukaemia	C93
100,0									15,4	Other leukaemias	C94
20,0	51,7	22,2	66,7		91,7	11,1		39,1	32,5	Leukaemia n.o.s.	C95
35,0	45,0	10,7	44,4	33,6	94,9	12,9	25,8	45,6	38,1	Leukaemia	C91-5
18,0	11,6	21,3	8,3	14,0	18,0	17,3	7,1	15,3	11,0	Undefined and metastasis	O-U
6,3	5,3	4,8	2,2	4,2	14,2	5,2	6,8	5,0	4,5	All	
7,3	6,1	5,3	2,6	4,9	17,2	5,9	7,6	5,9	5,3	All but skin	