

INCIDENZA - Proporzione (%) di casi con diagnosi istologica (ISTO)

Maschi

ICD10	Sede	Alto Adige 98-02	Biella 98-02	Ferrara 98-02	FI- PO 98-02	F. V. G. 98-02	Genova 98-00	Macerata 98-99	Modena 98-02	Napoli 98-01	Parma 98-02	Ragusa 98-00
C00	Labbro	100,0	100,0	98,2	90,9	100,0	100,0	100,0	100,0	76,9	100,0	89,5
C01-C02	Lingua	98,1	100,0	89,3	87,3	98,9	94,7	100,0	94,4	88,2	95,6	100,0
C03-6	Bocca	98,6	100,0	90,2	93,9	97,5	92,1	100,0	95,3	88,9	100,0	100,0
C07-C08	Ghiandole Salivari	100,0	80,0	42,9	81,6	77,8	78,3	50,0	100,0	100,0	90,0	100,0
C09-10	Orofaringe	98,3	100,0	89,4	94,9	100,0	100,0	100,0	95,0	58,3	96,9	100,0
C11	Rinofaringe	100,0	84,6	91,7	91,7	97,4	85,7	100,0	100,0	87,5	88,9	100,0
C12-3	Ipfaringe	96,3	100,0	100,0	94,3	95,8	90,0		90,0	75,0	95,8	
C14	Faringe Nas	95,2	66,7	80,0	87,5	99,1	100,0		100,0	33,3	100,0	100,0
C15	Esofago	96,5	95,2	87,3	76,1	95,1	86,2	100,0	93,5	86,7	93,1	66,7
C16	Stomaco	95,8	94,0	89,7	87,2	96,0	88,6	90,5	94,0	83,2	88,8	88,6
C17	Intestino tenue	91,7	100,0	80,0	92,5	95,1	100,0	100,0	95,8	90,0	95,0	77,8
C18	Colon	95,3	95,2	94,4	90,9	96,9	90,2	91,4	97,3	84,6	92,4	85,0
C19-C21	Retto	96,0	96,2	95,5	93,8	96,5	93,1	93,5	97,7	89,8	95,3	96,3
C18-C21	Colon e retto	95,6	95,5	94,7	91,9	96,8	91,2	92,0	97,4	86,4	93,3	89,6
C22	Fegato	44,9	29,1	35,8	43,8	54,8	21,1	20,5	44,7	28,9	33,1	21,4
C23-C24	Vie biliari	60,6	52,0	46,7	61,8	62,8	50,7	81,3	40,5	47,8	47,8	58,6
C25	Pancreas	48,6	45,9	38,0	39,1	50,5	36,7	34,1	34,4	33,8	31,0	25,9
C30-C31	Cavit� nasali	100,0	100,0	81,8	81,8	94,4	100,0	100,0	94,1	100,0	100,0	60,0
C32	Laringe	98,5	97,8	94,6	91,8	97,6	95,2	92,2	99,2	87,7	95,5	97,1
C01-6,9-15,32	VADS	97,9	97,5	92,7	91,9	97,8	94,8	92,1	97,5	85,0	96,1	98,2
C33-C34	Polmone	77,0	66,5	53,5	58,4	67,5	48,2	64,1	63,1	45,9	61,1	39,9
C37-C38	Altri organi toracici	66,7	50,0	31,6	57,8	74,1	25,8	70,0	100,0	68,2	78,6	55,6
C40-C41	Osso	91,7	83,3	80,0	88,1	96,0	75,0	100,0	88,2	54,5	64,7	75,0
C43	Pelle melanomi	99,3	100,0	99,0	92,3	99,8	96,0	97,7	100,0	100,0	100,0	95,2
C44	Pelle non melanomi	99,1	99,8	99,5	92,4	99,7	96,3	99,8	99,9	90,2	99,9	99,6
C45	Mesotelioma	93,8	100,0	78,0	77,2	86,9	80,3	66,7	86,7	86,4	76,0	75,0
C46	Kaposi	100,0	100,0	95,5	94,1	97,4	93,8	100,0	100,0	87,5	90,0	100,0
C47,C49	Tessuti molli	96,9	92,3	94,9	87,6	93,8	87,5	100,0	100,0	71,4	82,9	100,0
C50	Mammella	83,3	100,0	100,0	98,0	96,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
C60	Pene	100,0	100,0	88,9	92,3	97,6	92,3	100,0	100,0	66,7	93,3	100,0
C61	Prostata	93,2	96,2	83,0	83,0	96,3	87,0	91,0	98,1	63,8	91,9	74,1
C62	Testicolo	98,8	100,0	100,0	94,8	97,4	95,5	100,0	98,9	100,0	100,0	92,9
C63	Altri genitali maschili	66,7	100,0	100,0	100,0	91,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
C64-C66,68	Rene, Vie urinarie	85,9	74,1	76,6	83,5	85,1	75,7	86,2	89,2	77,2	83,9	82,9
C67	Vescica	95,8	96,1	84,9	91,5	95,8	86,3	91,4	99,4	79,0	93,8	90,0
C69	Occhio	100,0	50,0	33,3	46,4	70,6	33,3	50,0	60,0	100,0	85,7	80,0
C70-C72	Encefalo e altro SNC	78,1	42,9	68,2	53,3	61,9	65,6	60,7	46,7	57,6	63,9	67,6
C73	Tiroide	92,3	100,0	86,2	79,7	88,4	88,0	78,6	97,6	87,2	91,5	92,3
C74-C75	Altre ghiandole endocrine	75,0	75,0	75,0	60,0	50,0	66,7		100,0	100,0	42,9	
C81	Linfoma di Hodgkin	100,0	100,0	100,0	93,3	98,2	92,0	100,0	100,0	97,4	82,8	93,3
C82-C85,96	Linfoma non Hodgkin	93,7	96,8	89,7	87,7	95,9	87,3	92,6	99,5	79,6	80,4	98,0
C88-C90	Mieloma	41,3	79,5	23,7	68,4	64,5	49,1	86,7	96,4	43,5	57,9	33,3
C91	Leucemia linfatica	31,5	66,1	35,3	36,8	34,4	61,3	81,8	95,6	69,7	43,9	28,1
C91.0	Leucemia linfatica acuta	15,8	60,0	10,0	15,6	25,6	57,1		93,3	73,3	32,1	80,0
C91.1	Leucemia linfatica cronica	33,8	63,6	27,4	38,7	28,7	58,3	92,9	95,8	75,0	36,9	16,0
C92	Leucemia mieloida	22,7	66,7	16,2	36,2	51,0	53,9	92,9	95,6	70,0	46,9	37,5
C92.0	Leucemia mieloida acuta	8,3	67,7	10,7	33,8	44,4	48,8	88,9	92,9	72,0	45,2	33,3
C92.1	Leucemia mieloida cronica	40,0	72,7	14,3	42,4	60,3	57,9	100,0	100,0	72,7	44,8	40,0
C93	Leucemia monocitica		100,0			50,0	20,0				50,0	
C94	Altre leucemie				100,0				100,0	100,0		
C95	Leucemia Nas		100,0		26,9	81,3		70,0		7,4	40,0	
C91-5	Leucemie	26,7	67,3	25,3	35,3	44,5	54,1	82,6	95,3	43,4	44,8	29,5
O-U	Mal definite e metastasi	52,0	43,3	38,0	37,5	51,8	34,9	40,4	38,5	33,3	29,4	22,0
	Tutte le sedi	86,5	85,0	78,8	79,8	87,7	76,8	85,6	87,8	64,9	79,8	74,6
	Tutte le sedi escluso cute	85,8	82,2	73,6	77,4	85,3	73,3	82,5	85,5	63,2	77,1	67,3

NCIDENCE - Proportion (%) of cases with histological verification (ISTO)

Male

R. Emilia 98-02	Romagna 98-02	Salerno 98-01	Sassari 98-02	Torino 98-01	Trento 98-00	Umbria 98-02	Varese 1998	Veneto 98-99	POOL	site	ICD10
100,0	50,0	100,0	95,0	95,7	100,0	94,2	100,0	98,6	96,4	Lip	C00
86,4	98,4	84,6	100,0	98,6	94,3	86,1	88,9	95,4	94,6	Tongue	C01-C02
92,5	95,7	80,6	100,0	97,6	95,5	92,9	94,1	97,8	95,6	Tongue	C03-6
63,6	84,4	64,5	100,0	85,7	80,0	76,9	50,0	90,0	81,2	Salivar glands	C07-C08
96,3	96,7	87,0	89,7	95,3	92,0	87,2	100,0	100,0	95,5	Oropharynx	C09-10
93,3	95,2	68,2	66,7	95,0	88,9	87,5	100,0	90,9	91,0	Rinopharynx	C11
100,0	86,7	86,7	94,1	98,1	79,2	75,0	91,7	98,3	93,8	Hypopharynx	C12-3
100,0	75,0	50,0	96,4	100,0	100,0	100,0		90,7	92,4	Fharynx n.o.s.	C14
84,9	86,2	71,9	82,3	81,9	86,0	78,9	90,3	87,9	87,9	Oesophagus	C15
93,5	93,5	79,6	92,9	94,6	83,5	88,2	93,2	93,9	91,1	Stomach	C16
97,0	89,4	61,5	100,0	96,3	83,3	85,2	85,7	97,2	91,2	Small intestine	C17
93,1	93,9	82,4	93,1	94,6	90,4	88,8	92,7	94,0	92,8	Colon	C18
94,8	96,5	85,9	96,3	96,5	94,3	92,3	94,3	97,0	94,8	Rectum	C19-C21
93,6	94,7	83,4	94,2	95,2	91,7	90,2	93,2	95,0	93,4	Colon and rectum	C18-C21
43,6	50,6	32,7	53,7	28,2	9,6	43,2	64,3	38,5	39,8	Liver	C22
51,3	54,7	50,0	58,8	54,7	47,9	66,4	58,8	63,7	56,4	Gallbladder	C23-C24
37,3	36,5	31,5	47,2	33,5	25,3	34,6	33,8	35,9	38,4	Pancreas	C25
80,0	96,6	70,6	100,0	100,0	77,8	68,8	100,0	100,0	89,9	Nasal cavity	C30-C31
93,7	93,1	67,3	95,4	96,5	94,9	85,3	96,4	97,9	92,9	Larynx	C32
93,5	93,8	71,6	95,8	96,9	93,4	85,9	94,4	97,2	93,7	VADS	C01-6,9-15,32
60,5	65,6	45,9	68,3	55,7	45,1	57,4	41,9	64,4	59,4	Lung	C33-C34
60,0	63,2	46,2	87,5	48,4	80,0	35,3	33,3	53,3	57,6	Other thoracic organs	C37-C38
83,3	87,0	58,8	100,0	96,2	57,1	46,4	37,5	82,4	76,5	Bone	C40-C41
99,0	99,5	95,9	100,0	99,4	100,0	83,7	100,0	97,2	97,2	Skin, melanomas	C43
99,4	99,5	96,7	99,8	99,9	99,4	95,3	97,4	99,7	98,1	Skin, non melanomas	C44
100,0	84,1	45,0	100,0	87,9	56,3	77,8	80,0	87,9	83,6	Mesothelioma	C45
100,0	97,6	100,0	100,0	86,1	100,0	83,3	85,7	100,0	95,3	Kaposi	C46
89,2	86,9	88,5	100,0	93,9	82,4	79,3	85,7	92,1	90,1	Soft tissues	C47,C49
100,0	91,7	73,9	100,0	100,0	71,4	68,0	88,9	95,7	93,4	Breast	C50
87,5	92,3	75,6	92,3	88,9	100,0	68,6	75,0	86,2	88,2	Penis	C60
92,4	88,3	80,6	82,3	92,7	80,5	76,0	89,4	85,0	88,5	Prostate	C61
90,6	92,9	86,1	98,2	99,0	97,3	80,0	100,0	97,3	94,8	Testis	C62
100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		50,0	100,0		92,5	Other male genitals	C63
76,3	81,4	67,5	85,1	84,6	56,7	68,3	69,0	70,6	79,0	kidney	C64-C66,68
95,4	88,4	82,8	86,1	97,0	92,9	83,5	89,2	90,1	90,4	Bladder	C67
86,7	79,3	68,8	100,0	55,6	64,3	72,7	50,0	60,9	67,5	Eye	C69
48,7	61,6	52,2	42,6	47,5	2,2	55,7	51,0	73,4	56,0	Brain	C70-C72
86,9	84,7	69,9	98,0	91,0	59,1	71,2	61,1	89,5	85,3	Thyroid gland	C73
42,9	53,3	75,0	41,2	100,0	12,5	44,4		44,4	58,3	Other endocrine glands	C74-C75
100,0	85,0	95,9	100,0	94,5	82,6	85,4	84,6	97,7	94,4	Hodgkin's disease	C81
96,7	88,8	90,1	94,5	92,6	81,1	80,9	91,7	93,5	90,7	non Hodgkin's disease	C82-C85,96
78,2	72,3	92,8	80,9	66,3	23,4	55,0	76,0	60,6	65,1	Myeloma	C88-C90
86,4	59,2	86,5	63,1	58,0	15,0	56,0	80,8	49,6	56,9	Lymphatic leukaemia	C91
84,2	35,1	97,7	45,5	78,9	5,9	68,6	100,0	40,0	50,4	Acute lymphatic leukaemia	C91.0
86,7	61,3	86,0	61,4	50,0	10,5	54,0	78,9	47,4	55,7	Chronic lymphatic leukaemia	C91.1
71,2	57,4	92,4	54,0	58,5	2,8	64,1	93,8	49,2	56,5	Myeloid leukaemia	C92
65,6	65,3	93,9	42,2	54,9		67,4	88,9	51,3	56,1	Acute myeloid leukaemia	C92.0
76,5	44,4	100,0	69,7	68,4	8,3	56,4	100,0	44,1	58,5	Chronic myeloid leukaemia	C92.1
	50,0	100,0		50,0		50,0	100,0	66,7	36,1	Monocytic leukaemia	C93
			100,0	100,0		50,0		100,0	52,9	Other leukaemias	C94
63,6	25,9	59,3		66,7	7,7	30,0	100,0	30,0	30,8	Leukaemia n.o.s.	C95
77,3	56,7	86,5	57,2	58,4	8,6	59,4	84,4	48,5	54,9	Leukaemia	C91-5
24,0	36,1	24,3	48,1	36,3	32,2	30,0	31,0	47,1	38,7	Undefined and metastasis	O-U
84,7	83,7	71,4	82,2	82,4	71,2	76,7	78,5	81,6	81,3	All	
81,5	80,7	68,0	78,1	79,6	66,6	73,7	75,8	78,1	78,3	All but skin	

INCIDENZA - Proporzione (%) di casi con diagnosi istologica (ISTO)

Femmine

ICD10	Sede	Alto Adige 98-02	Biella 98-02	Ferrara 98-02	FI- PO 98-02	F. V. G. 98-02	Genova 98-00	Macerata 98-99	Modena 98-02	Napoli 98-01	Parma 98-02	Ragusa 98-00
C00	Labbro	100,0	100,0	100,0	100,0	97,6	66,7		100,0		83,3	
C01-C02	Lingua	100,0	100,0	92,3	84,6	100,0	84,6	100,0	100,0	83,3	100,0	66,7
C03-6	Bocca	100,0	100,0	89,5	88,5	97,8	90,3		100,0	84,6	100,0	100,0
C07-C08	Ghiandole Salivari	90,9	83,3	80,0	78,8	75,0	65,2	100,0	100,0	88,9	100,0	100,0
C09-10	Orofaringe	100,0	100,0	77,8	95,0	100,0	85,7		90,9		100,0	100,0
C11	Rinofaringe	100,0	100,0	66,7	68,8	92,3	50,0		80,0	100,0	100,0	100,0
C12-3	Ipfaringe	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	60,0		100,0	100,0	100,0	
C14	Faringe Nas	66,7		100,0	100,0	96,9		100,0				
C15	Esofago	96,0	89,5	85,0	70,4	91,0	64,0	60,0	81,5	60,0	81,1	50,0
C16	Stomaco	94,6	90,2	87,9	80,4	92,3	82,6	85,2	89,5	78,9	84,3	80,8
C17	Intestino tenue	92,3	80,0	88,0	90,2	88,9	95,2	100,0	97,1	57,1	80,0	100,0
C18	Colon	91,0	93,2	90,5	87,1	94,9	83,4	87,3	95,1	86,0	89,2	80,7
C19-C21	Retto	95,2	91,3	89,6	89,3	93,1	85,2	88,1	94,5	92,0	91,2	93,6
C18-C21	Colon e retto	92,3	92,7	90,2	87,8	94,5	83,9	87,5	94,9	87,9	89,8	85,3
C22	Fegato	37,5	22,0	27,1	26,9	44,6	17,4	21,1	37,0	30,8	27,0	16,9
C23-C24	Vie biliari	65,0	50,7	53,2	56,4	59,8	55,7	51,9	57,7	45,7	43,9	57,9
C25	Pancreas	41,5	38,8	35,7	32,4	42,0	27,8	26,7	32,9	31,8	24,1	28,3
C30-C31	Cavit� nasali	100,0	100,0	100,0	100,0	95,7	87,5	100,0	100,0	100,0	85,7	
C32	Laringe	94,4	100,0	90,0	75,5	95,7	90,5	100,0	100,0	91,7	100,0	
C01-6,9-15,32	VADS	97,6	100,0	88,1	84,1	97,7	85,1	100,0	97,9	87,9	100,0	90,0
C33-C34	Polmone	73,0	51,2	49,8	51,8	65,4	39,4	59,0	60,2	41,7	52,8	32,1
C37-C38	Altri organi toracici	75,0	33,3	66,7	48,3	78,6	42,1	100,0	100,0	56,3	35,3	20,0
C40-C41	Osso	100,0	40,0	80,0	78,4	97,1	66,7	100,0	92,3	66,7	88,9	71,4
C43	Pelle melanomi	99,0	100,0	100,0	94,0	99,0	92,9	100,0	100,0	93,2	100,0	96,7
C44	Pelle non melanomi	99,0	99,3	99,7	91,0	99,7	94,7	100,0	100,0	85,1	99,4	98,9
C45	Mesotelioma	83,3	71,4	84,6	76,2	84,5	80,0		73,3	76,9	84,6	100,0
C46	Kaposi	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	91,7	100,0	100,0	83,3	100,0	100,0
C47,C49	Tessuti molli	100,0	100,0	91,7	89,8	92,2	88,4	100,0	100,0	78,6	100,0	71,4
C50	Mammella	93,9	93,3	94,2	92,5	94,2	90,7	94,1	98,7	86,9	91,1	88,2
C53	Utero collo	97,5	98,4	95,2	94,9	94,4	94,4	100,0	98,8	89,2	99,1	97,6
C54	Utero corpo	98,4	99,3	98,2	96,2	96,6	97,1	97,2	98,6	88,9	95,4	97,0
C55	Utero n.a.s	68,8		50,0	14,6	89,6	35,3	66,7	100,0	56,7	20,0	50,0
C56	Ovaio	83,9	85,6	81,0	76,7	93,9	81,5	70,4	76,5	78,4	64,6	72,9
C51-52,C57	Altri genitali femminili	93,5	100,0	93,5	90,9	81,4	90,1	90,0	93,2	90,6	83,9	83,3
C58	Placenta			100,0	100,0		100,0					
C64-C66,68	Rene, Vie urinarie	80,4	75,0	79,6	81,6	84,1	72,7	76,7	83,3	72,2	73,9	59,1
C67	Vescica	91,6	93,6	80,1	88,7	94,3	73,7	93,6	96,8	68,1	92,3	84,6
C69	Occhio	75,0	25,0	77,8	43,5	53,8	50,0	66,7	77,8	100,0	60,0	
C70-C72	Encefalo e altro SNC	63,2	64,5	53,2	52,1	48,7	61,5	65,2	44,7	50,0	57,8	44,0
C73	Tiroide	92,5	98,0	84,2	81,6	90,6	92,2	92,6	94,6	87,2	87,4	83,3
C74-C75	Altre ghiandole endocrine	66,7	75,0	66,7	62,5	86,4	62,5	62,5	71,4	83,3	60,0	50,0
C81	Linfoma di Hodgkin	100,0	100,0	91,2	93,1	97,8	88,2	100,0	100,0	88,9	90,5	100,0
C82-C85,96	Linfoma non Hodgkin	92,7	95,4	85,2	87,1	95,6	85,6	95,8	98,0	79,4	80,4	94,7
C88-C90	Mieloma	37,7	69,2	21,3	60,9	63,8	52,1	64,7	93,5	44,1	58,3	46,4
C91	Leucemia linfatica	21,0	51,2	18,8	28,1	23,8	44,8	72,7	94,4	60,7	23,9	34,6
C91.0	Leucemia linfatica acuta		66,7		30,3	17,0	66,7	75,0	91,7	61,1	19,2	40,0
C91.1	Leucemia linfatica cronica	21,2	47,2	16,7	27,5	24,1	39,6	80,0	96,2	55,6	23,8	33,3
C92	Leucemia mieloide	13,8	65,5	15,2	30,1	50,5	46,2	93,3	93,5	66,7	26,4	57,9
C92.0	Leucemia mieloide acuta	8,8	75,0	16,1	28,1	45,8	69,0	80,0	96,0	62,5	33,3	77,8
C92.1	Leucemia mieloide cronica	13,0	70,0	17,9	39,3	57,6	21,1	100,0	88,9	71,4	17,6	44,4
C93	Leucemia monocitica				33,3	100,0	25,0					
C94	Altre leucemie		100,0	100,0		100,0				100,0		
C95	Leucemia Nas			28,6	34,2	50,0	22,2	80,0		19,5	14,3	
C91-5	Leucemie	17,2	56,9	17,7	29,6	38,8	43,4	83,9	93,5	46,7	23,6	39,2
O-U	Mal definite e metastasi	44,5	31,9	38,2	25,0	46,5	24,8	36,7	26,6	22,7	26,7	17,6
	Tutte le sedi	85,1	85,3	83,3	80,8	87,5	78,8	85,7	89,1	73,0	78,1	77,6
	Tutte le sedi escluso cute	84,2	82,2	80,0	79,1	84,6	76,0	82,3	87,2	72,2	75,9	73,9

NCIDENCE - Proportion (%) of cases with histological verification (ISTO)

Female

R. Emilia 98-02	Romagna 98-02	Salerno 98-01	Sassari 98-02	Torino 98-01	Trento 98-00	Umbria 98-02	Varese 1998	Veneto 98-99	POOL	site	ICD10
100,0		75,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	95,0	93,2	Lip	C00
84,6	93,8	72,7	94,4	96,6	80,0	92,1	100,0	96,2	92,9	Tongue	C01-C02
75,0	94,1	70,6	100,0	98,1	84,6	81,3	85,7	94,5	91,8	Tongue	C03-6
70,0	75,8	62,5	66,7	81,5	41,7	60,0	50,0	94,1	75,7	Salivar glands	C07-C08
90,0	100,0	71,4	80,0	94,1	80,0	87,5	66,7	100,0	92,1	Oropharynx	C09-10
71,4	84,6	100,0	100,0	100,0	100,0	83,3	100,0	87,5	85,3	Rinopharynx	C11
50,0	100,0	50,0	100,0	100,0	50,0	100,0		100,0	93,3	Hypopharynx	C12-3
100,0	50,0	50,0	100,0	83,3	50,0			100,0	85,7	Fharynx n.o.s.	C14
84,2	82,9	43,8	91,7	87,5	69,0	69,0	77,8	86,9	81,2	Oesophagus	C15
85,5	87,3	79,5	92,0	91,5	81,9	83,0	88,1	88,6	86,4	Stomach	C16
86,7	78,0	81,8	90,9	86,4	84,6	75,0	83,3	86,4	86,0	Small intestine	C17
90,1	90,4	79,4	91,7	92,8	86,0	85,6	90,8	90,9	89,6	Colon	C18
91,5	93,0	83,5	97,2	93,5	90,4	87,9	90,7	91,3	90,9	Rectum	C19-C21
90,5	91,2	80,6	93,4	93,0	87,5	86,3	90,8	91,0	90,0	Colon and rectum	C18-C21
45,7	45,2	23,8	37,5	21,1	2,2	31,0	74,4	25,4	31,1	Liver	C22
60,4	53,1	47,0	56,5	48,7	52,1	59,8	48,5	63,2	55,0	Gallbladder	C23-C24
27,5	25,1	24,2	39,3	28,1	19,8	27,1	17,2	35,5	31,8	Pancreas	C25
100,0	81,3	50,0	100,0	71,4	66,7	66,7	100,0	100,0	86,5	Nasal cavity	C30-C31
91,7	87,8	71,4	84,6	100,0	84,6	82,6	100,0	100,0	90,6	Larynx	C32
80,8	91,1	72,7	93,8	97,2	80,6	84,5	88,9	96,9	91,3	VADS	C01-6,9-15,32
58,8	60,9	40,8	70,1	48,0	36,0	55,5	37,9	55,3	55,2	Lung	C33-C34
56,3	50,0	26,7	100,0	40,0	45,5	75,0	33,3	60,0	54,7	Other thoracic organs	C37-C38
92,3	89,7	50,0	88,9	94,4	14,3	55,9	50,0	75,0	76,9	Bone	C40-C41
99,2	98,6	98,7	98,2	99,4	96,3	85,2	100,0	99,1	97,3	Skin, melanomas	C43
98,7	99,1	94,2	99,8	99,8	99,2	93,2	96,4	99,7	97,6	Skin, non melanomas	C44
100,0	84,6	66,7	100,0	80,8	66,7	64,3	100,0	63,6	79,9	Mesothelioma	C45
100,0	100,0	91,7	88,5	95,2	100,0	83,3	100,0	100,0	95,9	Kaposi	C46
82,6	91,0	85,5	95,7	98,2	68,2	75,5	83,3	98,0	90,6	Soft tissues	C47,C49
87,2	92,4	77,5	96,2	94,1	71,7	86,3	84,8	91,0	91,1	Breast	C50
96,5	94,6	85,8	96,2	94,6	85,0	86,0	100,0	96,4	94,2	Cervix uteri	C53
96,1	95,1	90,7	98,8	97,5	93,9	90,4	97,9	96,0	95,8	Corpus uteri	C54
25,0	20,7	50,0	14,3		33,3	36,4	75,0	78,4	55,9	Uterus n.o.s	C55
72,6	68,9	59,4	81,3	74,5	95,2	69,8	87,5	78,8	76,8	Ovary	C56
92,9	91,6	79,3	89,7	95,1	60,0	82,4	94,7	91,9	87,0	Other female genitals	C51-52,C57
	100,0	100,0				25,0			73,3	Placenta	C58
76,4	73,4	60,3	76,1	76,3	56,1	62,7	81,3	70,5	75,5	kidney	C64-C66,68
94,7	86,1	82,1	85,2	91,9	88,0	89,0	85,7	89,1	88,5	Bladder	C67
57,1	50,0	18,2	50,0	33,3	52,9	42,9		42,9	51,3	Eye	C69
37,6	49,6	49,2	46,4	39,5	2,4	49,5	46,4	64,0	49,3	Brain	C70-C72
93,1	86,5	75,7	98,0	94,9	63,2	72,5	82,6	90,0	86,8	Thyroid gland	C73
83,3	53,8	50,0	36,4	92,3	33,3	42,9	100,0	70,0	62,7	Other endocrine glands	C74-C75
91,9	83,6	95,1	97,4	98,4	74,1	79,7	100,0	92,1	92,3	Hodgkin's disease	C81
92,1	86,6	85,0	95,2	92,7	83,1	78,4	91,6	91,3	89,1	non Hodgkin's disease	C82-C85,96
69,9	67,9	90,3	65,4	69,2	28,8	57,6	75,0	56,6	62,8	Myeloma	C88-C90
80,4	41,9	80,8	47,7	44,1	3,4	59,6	70,6	34,3	44,8	Lymphatic leukaemia	C91
71,4	44,1	93,5	42,9	78,9		57,7	60,0	35,3	47,6	Acute lymphatic leukaemia	C91.0
81,4	39,8	80,0	46,8	34,2		60,2	75,0	33,3	43,1	Chronic lymphatic leukaemia	C91.1
53,7	61,9	86,4	51,9	63,3	5,5	58,5	69,2	47,7	51,9	Myeloid leukaemia	C92
45,5	71,9	92,2	45,8	54,0		58,4	85,7	42,9	53,6	Acute myeloid leukaemia	C92.0
69,0	54,1	92,9	64,7	77,8	5,6	56,0	50,0	54,5	53,3	Chronic myeloid leukaemia	C92.1
								40,0	30,4	Monocytic leukaemia	C93
		100,0	100,0			50,0		100,0	76,9	Other leukaemias	C94
80,0	34,5	55,6		100,0	8,3	22,2	100,0	21,7	29,6	Leukaemia n.o.s.	C95
63,6	49,9	81,5	48,4	54,7	5,1	56,4	71,0	40,6	47,1	Leukaemia	C91-5
21,1	24,5	21,3	39,7	28,7	48,5	26,3	18,8	34,7	31,6	Undefined and metastasis	O-U
83,4	83,3	72,9	84,8	84,4	71,8	78,4	81,0	83,2	82,3	All	
80,6	80,7	70,2	82,0	81,7	66,0	76,4	78,8	79,9	79,7	All but skin	