



Melanoma cutaneo (ICD-10 = C43)

Skin melanoma

Nel periodo 1998-2002 il melanoma cutaneo ha rappresentato l'1,6% di tutti i tumori diagnosticati fra gli uomini e il 2,1% di quelli diagnosticati nelle donne; in termini di mortalità ha rappresentato lo 0,9% del totale dei decessi neoplastici negli uomini e l' 1,0% nelle donne.

Nell'area AIRT sono stati diagnosticati in media ogni anno 12,5 casi di melanoma cutaneo ogni 100.000 uomini e 13,1 ogni 100.000 donne.

Le stime per l'Italia indicano un totale di 3.143 nuovi casi diagnosticati fra i maschi e di 2.851 fra le femmine, mentre per quanto riguarda la mortalità nel 2002 si sono verificati 849 decessi per melanoma cutaneo fra i maschi e 633 decessi fra le femmine.

Il melanoma cutaneo è un tumore importante anche nelle classi d'età più

giovani, infatti oltre il 50% dei casi viene diagnosticato entro i 59 anni. Il rischio di avere una diagnosi di melanoma cutaneo nel corso della vita (fra 0 e 74 anni) è di 8,4‰ fra i maschi (1 caso ogni 119 uomini) e di 8,1‰ fra le femmine (1 caso ogni 123 donne), mentre il rischio di morire è di 1,9‰ fra i maschi e 1,1‰ fra le femmine.

Esiste una notevole variabilità geografica nell'incidenza del melanoma cutaneo nel nostro paese con un evidente trend decrescente Nord-Sud; infatti i registri del Meridione hanno tassi di incidenza fino a quattro volte più bassi rispetto a quelli dei registri delle aree del Centro-Nord Italia.


Come in molti paesi occidentali si è osservato nel corso degli ultimi anni un aumento notevole dell'incidenza: in Italia è quasi raddoppiata nel giro di dieci anni, mentre la mortalità è sostanzialmente stabile.

During 1998-2002, skin melanoma represented 1.6% of all cancers diagnosed among males and 2.1% of those diagnosed among females; as regards cancer mortality it represented 0.9% of all cancer deaths among males and 1.0% among females. In the area of the Italian Network of Cancer Registries, there were on yearly average 12.5 new skin melanoma diagnoses per 100,000 males and 13.1 per 100,000 females. It has been estimated that every year 3,143 new skin melanoma are diagnosed in Italy among males and 2,851 among females; as regards mortality, there were 849 deaths due to skin melanoma among males and 633 among females in 2002. Skin melanoma is important also among young subjects, in fact more than 50% of all cases are diagnosed


within the age 59 years. The cumulative risk (0-74 years) of developing a skin melanoma was 8.4‰ among males (1 case every 119 men) and about 8.1‰ among females (1 case every 123 women), while the cumulative risk of dying from this cancer was 1.9‰ among males and 1.1‰ among females, respectively. Incidence rates for skin melanoma vary sensibly across Italy with a decreasing north to south trend; in fact Registries in southern Italy have incidence rates up to four times lower than those in central-northern Italy.

As is the case in several Western countries, in Italy, too, incidence for skin melanoma has increased sensibly during recent years and rates have almost doubled in the last ten years, while mortality is rather stable.



♂ Maschi Males



♀ Femmine Females




♂ Maschi Males





Basis of diagnosis	Modalità di diagnosi	n. cases	%
histology	istologica	3,272	97%
cytology	citologica	8	0%
clinical	clinica	82	2%
DCO	solo certificato di morte	3	0%
		3,365	

More frequent morphologies among histologically verified cases
Morfologie più frequenti tra i casi con conferma istologica

8720	Malignant melanoma, NOS Melanoma maligno, NAS	1,237	38%
8743	Superficial spreading melanoma Melanoma a diffusione superficiale	1,113	34%
8721	Nodular melanoma Melanoma nodulare	345	11%
8771	Epithelioid cell melanoma Melanoma a cellule epitelioidi	319	10%
8742	Lentigo maligna melanoma Melanoma maligno in lentigo	76	2%




♀ Femmine Females



Basis of diagnosis	Modalità di diagnosi	n. cases	%
histology	istologica	3,646	97%
cytology	citologica	11	0%
clinical	clinica	78	2%
DCO	solo certificato di morte	11	0%
		3,746	

More frequent morphologies among histologically verified cases
Morfologie più frequenti tra i casi con conferma istologica

8720	Malignant melanoma, NOS Melanoma maligno, NAS	1,451	40%
8743	Superficial spreading melanoma Melanoma a diffusione superficiale	1,205	33%
8771	Epithelioid cell melanoma Melanoma a cellule epitelioidi	354	10%
8721	Nodular melanoma Melanoma nodulare	338	9%
8742	Lentigo maligna melanoma Melanoma maligno in lentigo	133	4%



→ Ulteriori dati sono disponibili presso: www.registri-tumori.it/incidenza1998-2002/gruppi.html