




Tumore della vulva e vagina (ICD-10 C51-52)

Vulva and vaginal cancer



Complete prevalence by sex, age and years since diagnosis Pool of Cancer Registries, 01.01.2006 (proportion per 100 000)					
Years since diagnosis	Age class				
	0-44	45-59	60-74	75+	All ages
♀ FEMALE					
≤ 2 years	1	3	13	28	7
≤ 5 years	1	7	26	57	13
≤ 10 years	2	11	41	97	22
≤ 15 years	2	13	48	120	27
≤ 20 years	2	14	52	133	29
Complete	2	15	58	151	33
(95%CI)	(2 - 2)	(13 - 17)	(54 - 62)	(144 - 159)	(31 - 34)

Complete prevalence by sex, age and macro-area 01.01.2006 (proportion per 100 000)					
Macro-area	Age class				
	0-44	45-59	60-74	75+	All ages
♀ FEMALE					
North West	3	17	46	127	30
North East	2	16	66	165	37
Centre	1	17	62	178	38
South	1	11	54	122	21

POPOLAZIONE RESIDENTE IN ITALIA, 1 GENNAIO 2006

58 751 711

PERSONE CON TUMORE
2 243 953

PERSONE CON TUMORE
DELLA VAGINA E VULVA
8 853

PERSONE CON TUMORE
2 243 953


I TUMORI IN ITALIA - RAPPORTO AIRTUM 2010

PERSONE CON TUMORE
DELLA VAGINA E VULVA
8 853

Prevalenza, Italia 1 gennaio 2006

8 853 persone hanno avuto una diagnosi di **tumore di vulva e vagina** nel corso della vita.

Di queste	1 778	■ l'hanno avuta da meno di 2 anni	(20%)
	1 892	■ da 2-5 anni	(21%)
	2 214	■ da 5-10 anni	(25%)
	1 342	■ da 10-15 anni	(15%)
	697	■ da 15-20 anni	(8%)
	929	■ l'hanno avuta da più di 20 anni	(10%)



100%

