

PREVALENZA COMPLETA PER TEMPO DALLA DIAGNOSI,
SESSO, ETÀ, AREA E SINGOLO REGISTRO

PREVALENCE BY TIME SINCE DIAGNOSIS,
SEX, AGE, AREA, AND CANCER REGISTRY

Sono mostrati i tipi di tumore con una prevalenza > 20 per 100.000 persone
Only cancer types with prevalence > 20 per 100,000 people are presented


eip



TUTTI I TUMORI (All types but skin non-melanoma)
PREVALENZA PER ANNI DALLA DIAGNOSI (proporzione per 100.000)
Pool dei Registri Italiani al 1 gennaio 2010

Anni dalla diagnosi	Totale	Classe di età					Area geografica			
		0-99	0-44	45-59	60-74	75+	Nord-Ovest	Nord-Est	Centro	Sud
Uomini										
≤2	938	109	693	2 737	3 650	1 091	1 057	896	698	
≤5	1 953	228	1 333	5 620	8 052	2 276	2 218	1 856	1 437	
≤10	3 029	363	1 916	8 257	13 752	3 591	3 449	2 866	2 172	
≤15	3 583	443	2 237	9 457	16 896	4 264	4 065	3 417	2 565	
≤20	3 874	493	2 402	10 061	18 555	4 599	4 397	3 708	2 778	
totale	4 197	566	2 643	10 683	20 222	4 988	4 758	4 021	3 013	
Donne										
≤2	799	179	951	1 703	1 801	894	921	773	599	
≤5	1 724	369	2 080	3 658	3 939	1 966	1 955	1 628	1 305	
≤10	2 851	548	3 354	6 134	6 782	3 301	3 213	2 704	2 132	
≤15	3 597	641	4 066	7 795	8 950	4 174	4 077	3 403	2 659	
≤20	4 070	693	4 431	8 899	10 423	4 733	4 614	3 859	2 998	
totale	4 896	775	4 891	10 589	13 645	5 734	5 558	4 639	3 566	
Persone										
≤2	866	143	825	2 189	2 490	988	987	833	647	
≤5	1 835	298	1 714	4 579	5 472	2 115	2 083	1 738	1 369	
≤10	2 937	455	2 649	7 131	9 377	3 440	3 327	2 782	2 151	
≤15	3 590	541	3 169	8 575	11 907	4 217	4 070	3 410	2 614	
≤20	3 975	592	3 436	9 445	13 450	4 670	4 508	3 786	2 892	
totale	4 558	669	3 788	10 634	16 092	5 378	5 169	4 340	3 298	

Registro	Prevalenza, persone		
	Maschi	Femmine	Totale
Biella	4 307	5 467	9 774
Como	11 496	14 274	25 770
Cremona	7 705	9 569	17 274
Genova	22 219	28 827	51 046
Mantova	8 665	11 598	20 263
Milano	32 276	41 776	74 052
Sondrio	4 165	4 623	8 788
Torino	21 795	26 950	48 745
Varese	18 932	22 477	41 409
Alto Adige	9 932	11 023	20 955
Ferrara	9 169	12 218	21 387
Friuli Venezia Giulia	30 698	36 809	67 507
Modena	15 900	19 801	35 701
Parma	9 255	12 599	21 854
Reggio Emilia	10 570	13 716	24 286
Romagna	26 735	32 185	58 920
Veneto	45 938	57 763	103 701
Latina	8 374	10 929	19 303
Umbria	19 082	22 906	41 988
Catania-Messina	25 909	34 394	60 303
Catanzaro	3 666	4 186	7 852
Napoli	6 978	8 316	15 294
Nuoro	3 347	4 732	8 079
Palermo	17 713	22 328	40 041
Ragusa	4 270	5 414	9 684
Salerno	15 846	18 891	34 737
Sassari	7 464	9 830	17 294
Siracusa	5 674	7 006	12 680
Trapani	6 510	7 415	13 925
POOL	414 590	518 020	932 610






TESTA E COLLO (Head and neck)
PREVALENZA PER ANNI DALLA DIAGNOSI (proporzione per 100.000)
Pool dei Registri Italiani al 1 gennaio 2010

Anni dalla diagnosi	Totale 0-99	Classe di età				Area geografica				
		0-44	45-59	60-74	75+	Nord-Ovest	Nord-Est	Centro	Sud	
Uomini										
≤2	51	5	62	143	162	63	56	38	40	
≤5	105	8	119	304	332	120	115	79	88	
≤10	174	12	171	510	628	201	194	140	141	
≤15	223	13	196	653	867	256	249	180	177	
≤20	255	14	206	734	1 077	293	284	208	203	
totale	318	15	216	840	1 625	372	354	263	250	
Donne										
≤2	15	2	14	33	39	17	17	11	11	
≤5	30	5	33	66	76	35	35	22	22	
≤10	48	8	50	105	131	55	57	39	36	
≤15	60	10	59	131	171	69	71	49	45	
≤20	69	11	64	147	202	78	81	56	51	
totale	88	13	76	180	283	101	103	72	65	
Persone										
≤2	32	3	38	85	85	39	36	24	25	
≤5	66	7	75	178	171	76	74	50	54	
≤10	109	10	109	296	316	125	123	88	87	
≤15	139	11	126	376	430	158	158	112	109	
≤20	159	12	134	423	528	181	180	130	125	
totale	199	14	145	490	783	231	225	164	154	

Registro	Prevalenza, persone		
	Maschi	Femmine	Totale
Biella	386	101	487
Como	817	255	1 072
Cremona	629	159	788
Genova	1 684	527	2 211
Mantova	758	197	955
Milano	2 354	730	3 084
Sondrio	318	98	416
Torino	1 566	526	2 092
Varese	1 304	328	1 632
Alto Adige	725	211	936
Ferrara	731	199	930
Friuli Venezia Giulia	2 693	894	3 587
Modena	863	263	1 126
Parma	622	195	817
Reggio Emilia	773	195	968
Romagna	1 587	514	2 101
Veneto	3 756	1 152	4 908
Latina	638	178	816
Umbria	1 155	345	1 500
Catania-Messina	1 989	582	2 571
Catanzaro	233	71	304
Napoli	536	153	689
Nuoro	376	94	470
Palermo	1 464	428	1 892
Ragusa	309	92	401
Salerno	1 194	335	1 529
Sassari	788	179	967
Siracusa	451	130	581
Trapani	731	155	886
POOL	31 433	9 283	40 716






BOCCA (Mouth)
PREVALENZA PER ANNI DALLA DIAGNOSI (proporzione per 100.000)
 Pool dei Registri Italiani al 1 gennaio 2010

Anni dalla diagnosi	Totale	Classe di età					Area geografica			
		0-99	0-44	45-59	60-74	75+	Nord-Ovest	Nord-Est	Centro	Sud
Uomini										
≤2	6	1	8	15	17	7	8	3	4	
≤5	11	1	14	30	32	13	14	5	7	
≤10	17	1	19	48	52	20	21	10	11	
≤15	21	2	22	60	67	24	27	12	12	
≤20	23	2	23	65	78	27	29	13	14	
totale	25	2	24	71	99	31	33	15	15	
Donne										
≤2	4	0	4	10	10	5	4	2	4	
≤5	7	1	7	17	17	9	7	4	5	
≤10	11	1	11	24	30	13	12	6	8	
≤15	13	1	12	29	37	16	15	7	10	
≤20	14	1	13	32	41	17	16	8	11	
totale	16	2	14	36	49	19	18	9	12	
Persone										
≤2	5	1	6	12	12	6	6	2	3	
≤5	9	1	10	23	22	11	10	5	6	
≤10	13	1	15	35	38	16	16	8	9	
≤15	17	1	17	44	48	20	21	9	11	
≤20	18	2	18	48	55	22	22	11	12	
totale	20	2	18	52	67	25	25	12	13	

Registro	Prevalenza, persone		
	Maschi	Femmine	Totale
Biella	30	20	50
Como	64	52	116
Cremona	70	30	100
Genova	131	101	232
Mantova	39	43	82
Milano	204	129	333
Sondrio	26	14	40
Torino	129	109	238
Varese	111	55	166
Alto Adige	78	33	111
Ferrara	54	24	78
Friuli Venezia Giulia	318	181	499
Modena	50	38	88
Parma	46	38	84
Reggio Emilia	55	43	98
Romagna	96	83	179
Veneto	398	185	583
Latina	40	26	66
Umbria	64	37	101
Catania-Messina	132	88	220
Catanzaro	16	10	26
Napoli	22	20	42
Nuoro	46	28	74
Palermo	78	80	158
Ragusa	27	31	58
Salerno	52	57	109
Sassari	78	34	112
Siracusa	15	25	40
Trapani	23	40	63
POOL	2 490	1 655	4 145



Supplementary data
 Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy
Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144






GHIANDOLE SALIVARI (Salivary glands)
PREVALENZA PER ANNI DALLA DIAGNOSI (proporzione per 100.000)
Pool dei Registri Italiani al 1 gennaio 2010

Anni dalla diagnosi	Totale	Classe di età					Area geografica			
		0-99	0-44	45-59	60-74	75+	Nord-Ovest	Nord-Est	Centro	Sud
Uomini										
≤2	3	1	2	6	11	4	3	3	2	
≤5	5	1	4	11	17	6	4	5	4	
≤10	7	2	8	16	28	9	7	9	6	
≤15	10	2	10	21	36	11	10	12	8	
≤20	11	2	12	24	42	12	11	14	10	
totale	17	3	16	39	76	20	17	23	15	
Donne										
≤2	3	1	2	5	7	4	2	2	2	
≤5	4	2	3	8	10	5	4	6	3	
≤10	7	2	6	13	16	8	6	9	6	
≤15	9	3	8	16	22	11	8	11	7	
≤20	11	3	10	19	28	12	10	14	9	
totale	23	4	21	45	75	30	22	29	18	
Persone										
≤2	2	1	2	5	8	3	2	3	2	
≤5	4	1	4	9	12	5	4	5	4	
≤10	7	2	7	14	20	8	7	9	6	
≤15	9	3	9	19	27	11	9	12	8	
≤20	11	3	11	22	33	12	10	14	9	
totale	20	3	19	42	75	25	19	26	16	

Registro	Prevalenza, persone		
	Maschi	Femmine	Totale
Biella	6	33	39
Como	15	65	80
Cremona	47	62	109
Genova	81	119	200
Mantova	34	42	76
Milano	135	258	393
Sondrio	12	25	37
Torino	139	187	326
Varese	52	74	126
Alto Adige	41	58	99
Ferrara	21	38	59
Friuli Venezia Giulia	122	129	251
Modena	40	74	114
Parma	20	34	54
Reggio Emilia	36	62	98
Romagna	78	159	237
Veneto	200	218	418
Latina	60	64	124
Umbria	95	149	244
Catania-Messina	112	186	298
Catanzaro	15	3	18
Napoli	41	51	92
Nuoro	16	28	44
Palermo	80	71	151
Ragusa	17	25	42
Salerno	96	130	226
Sassari	37	59	96
Siracusa	24	45	69
Trapani	37	25	62
POOL	1 707	2 474	4 181






STOMACO (Stomach)
PREVALENZA PER ANNI DALLA DIAGNOSI (proporzione per 100.000)
 Pool dei Registri Italiani al 1 gennaio 2010

Anni dalla diagnosi	Totale	Classe di età					Area geografica			
		0-99	0-44	45-59	60-74	75+	Nord-Ovest	Nord-Est	Centro	Sud
Uomini										
≤2	31	2	20	83	160	34	38	38	20	
≤5	55	3	37	146	278	59	68	74	35	
≤10	86	4	54	224	453	94	106	115	51	
≤15	106	4	65	273	584	117	132	149	62	
≤20	120	4	70	305	670	132	148	169	70	
totale	144	4	77	354	856	159	178	204	83	
Donne										
≤2	19	1	11	39	73	20	24	26	11	
≤5	37	3	23	76	144	40	47	50	21	
≤10	58	4	34	117	238	63	74	84	33	
≤15	75	4	44	148	313	79	99	106	41	
≤20	86	4	48	169	361	91	112	122	47	
totale	111	4	53	211	495	118	147	157	59	
Persone										
≤2	25	1	15	59	105	27	31	32	15	
≤5	46	3	30	109	194	49	57	62	28	
≤10	72	4	44	167	318	78	89	99	42	
≤15	90	4	54	207	414	97	115	127	51	
≤20	102	4	59	233	476	110	130	145	58	
totale	127	4	65	278	630	137	162	180	70	

Registro	Prevalenza, persone		
	Maschi	Femmine	Totale
Biella	104	100	204
Como	453	317	770
Cremona	454	363	817
Genova	500	399	899
Mantova	335	285	620
Milano	818	794	1 612
Sondrio	197	144	341
Torino	565	451	1 016
Varese	767	546	1 313
Alto Adige	403	426	829
Ferrara	217	147	364
Friuli Venezia Giulia	1 031	960	1 991
Modena	498	435	933
Parma	415	333	748
Reggio Emilia	450	346	796
Romagna	1 548	1 478	3 026
Veneto	1 363	1 050	2 413
Latina	285	221	506
Umbria	1 105	926	2 031
Catania-Messina	719	558	1 277
Catanzaro	125	94	219
Napoli	205	152	357
Nuoro	140	124	264
Palermo	438	297	735
Ragusa	113	69	182
Salerno	484	378	862
Sassari	204	118	322
Siracusa	128	112	240
Trapani	118	110	228
POOL	14 181	11 734	25 915



Supplementary data
 Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy
Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144






COLON, RETTO, ANO (Colon, rectum, anus)
PREVALENZA PER ANNI DALLA DIAGNOSI (proporzione per 100.000)
Pool dei Registri Italiani al 1 gennaio 2010

Anni dalla diagnosi	Totale	Classe di età					Area geografica			
		0-99	0-44	45-59	60-74	75+	Nord-Ovest	Nord-Est	Centro	Sud
Uomini										
≤2	152	6	107	453	672	177	173	173	106	
≤5	312	11	199	918	1 451	358	361	352	214	
≤10	473	15	274	1 330	2 429	542	556	523	322	
≤15	567	16	306	1 549	3 062	654	666	631	379	
≤20	614	17	321	1 649	3 409	710	722	686	409	
totale	659	18	331	1 735	3 768	764	775	736	437	
Donne										
≤2	112	6	89	254	378	136	123	113	80	
≤5	235	11	171	542	815	278	264	244	166	
≤10	371	15	241	838	1 367	446	414	387	260	
≤15	460	17	275	1 013	1 778	552	520	483	315	
≤20	512	18	290	1 116	2 032	616	581	540	349	
totale	579	19	300	1 214	2 408	699	657	611	390	
Persone										
≤2	131	6	98	347	488	156	147	142	93	
≤5	272	11	185	719	1 052	316	311	296	189	
≤10	420	15	257	1 069	1 762	492	483	453	290	
≤15	511	17	290	1 265	2 256	601	591	555	346	
≤20	561	17	305	1 366	2 544	661	650	611	378	
totale	617	18	315	1 459	2 914	730	714	671	413	

Registro	Prevalenza, persone		
	Maschi	Femmine	Totale
Biella	633	665	1 298
Como	1 776	1 606	3 382
Cremona	1 128	1 064	2 192
Genova	3 576	3 709	7 285
Mantova	1 466	1 380	2 846
Milano	4 711	5 023	9 734
Sondrio	528	497	1 025
Torino	3 381	3 480	6 861
Varese	2 942	2 762	5 704
Alto Adige	1 431	1 386	2 817
Ferrara	1 785	1 638	3 423
Friuli Venezia Giulia	4 751	4 206	8 957
Modena	2 541	2 309	4 850
Parma	1 620	1 418	3 038
Reggio Emilia	1 723	1 515	3 238
Romagna	4 439	4 115	8 554
Veneto	7 463	6 580	14 043
Latina	1 334	1 132	2 466
Umbria	3 694	3 324	7 018
Catania-Messina	3 927	3 840	7 767
Catanzaro	565	479	1 044
Napoli	844	724	1 568
Nuoro	584	437	1 021
Palermo	2 595	2 570	5 165
Ragusa	664	651	1 315
Salerno	2 201	2 049	4 250
Sassari	1 062	927	1 989
Siracusa	813	854	1 667
Trapani	870	878	1 748
POOL	65 046	61 217	126 263






COLON
PREVALENZA PER ANNI DALLA DIAGNOSI (proporzione per 100.000)
Pool dei Registri Italiani al 1 gennaio 2010

Anni dalla diagnosi	Totale	Classe di età					Area geografica			
		0-99	0-44	45-59	60-74	75+	Nord-Ovest	Nord-Est	Centro	Sud
Uomini										
≤2	108	4	68	321	502	126	127	116	73	
≤5	217	7	124	638	1 058	252	260	232	141	
≤10	329	10	172	915	1 759	382	397	341	213	
≤15	394	11	193	1 060	2 216	461	476	411	250	
≤20	425	11	204	1 124	2 451	499	515	445	269	
totale	454	12	210	1 180	2 679	535	550	475	286	
Donne										
≤2	81	4	59	184	286	100	90	78	56	
≤5	168	7	112	383	611	200	194	167	115	
≤10	266	10	156	596	1 022	323	305	263	180	
≤15	330	11	180	719	1 320	399	384	322	219	
≤20	366	12	189	786	1 502	443	427	359	241	
totale	413	12	197	854	1 764	502	481	405	270	
Persone										
≤2	94	4	64	248	366	113	108	96	64	
≤5	192	7	118	503	777	225	226	198	128	
≤10	297	10	164	746	1 296	351	349	301	196	
≤15	361	11	186	879	1 653	428	428	365	234	
≤20	395	12	196	945	1 855	470	469	401	255	
totale	433	12	203	1 007	2 104	517	514	439	277	

Registro	Prevalenza, persone		
	Maschi	Femmine	Totale
Biella	428	450	878
Como	1 265	1 210	2 475
Cremona	782	754	1 536
Genova	2 444	2 645	5 089
Mantova	1 055	1 020	2 075
Milano	3 348	3 559	6 907
Sondrio	374	341	715
Torino	2 363	2 501	4 864
Varese	2 048	2 000	4 048
Alto Adige	938	943	1 881
Ferrara	1 276	1 232	2 508
Friuli Venezia Giulia	3 448	3 087	6 535
Modena	1 855	1 739	3 594
Parma	1 161	1 062	2 223
Reggio Emilia	1 175	1 133	2 308
Romagna	3 089	2 960	6 049
Veneto	5 325	4 805	10 130
Latina	855	704	1 559
Umbria	2 387	2 247	4 634
Catania-Messina	2 438	2 623	5 061
Catanzaro	398	331	729
Napoli	560	467	1 027
Nuoro	364	277	641
Palermo	1 705	1 776	3 481
Ragusa	425	426	851
Salerno	1 537	1 436	2 973
Sassari	696	670	1 366
Siracusa	518	643	1 161
Trapani	587	612	1 199
POOL	44 844	43 650	88 494



Supplementary data
 Prevalenza e guarigione da tumore in Italia / Prevalence and cure of cancer in Italy
Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144






RETTO (Rectum)
PREVALENZA PER ANNI DALLA DIAGNOSI (proporzione per 100.000)
 Pool dei Registri Italiani al 1 gennaio 2010

Anni dalla diagnosi	Totale 0-99	Classe di età					Area geografica			
		0-44	45-59	60-74	75+	Nord-Ovest	Nord-Est	Centro	Sud	
Uomini										
≤2	43	2	36	130	164	48	46	53	33	
≤5	92	4	70	276	383	101	101	116	70	
≤10	141	5	95	411	660	154	158	176	107	
≤15	169	5	105	481	836	186	188	213	126	
≤20	184	5	110	517	945	204	205	234	136	
totale	199	5	112	544	1 070	220	222	253	147	
Donne										
≤2	28	3	25	63	85	31	29	32	23	
≤5	61	3	52	147	189	68	65	69	48	
≤10	95	5	73	223	320	108	101	113	75	
≤15	119	5	82	273	427	136	127	147	91	
≤20	135	5	87	306	496	155	143	166	102	
totale	154	5	89	336	607	177	164	191	115	
Persone										
≤2	35	2	30	95	114	39	37	42	27	
≤5	76	4	61	208	261	84	82	92	59	
≤10	118	5	84	311	446	130	128	143	90	
≤15	143	5	93	371	579	160	157	179	108	
≤20	159	5	98	405	663	178	173	199	119	
totale	176	5	100	434	779	198	192	221	131	

Registro	Prevalenza, persone		
	Maschi	Femmine	Totale
Biella	203	205	408
Como	486	348	834
Cremona	344	281	625
Genova	1 116	963	2 079
Mantova	313	267	580
Milano	1 309	1 309	2 618
Sondrio	144	142	286
Torino	994	894	1 888
Varese	901	715	1 616
Alto Adige	486	388	874
Ferrara	502	405	907
Friuli Venezia Giulia	1 294	1 051	2 345
Modena	684	536	1 220
Parma	442	324	766
Reggio Emilia	527	351	878
Romagna	1 346	1 082	2 428
Veneto	2 089	1 657	3 746
Latina	445	382	827
Umbria	1 284	1 014	2 298
Catania-Messina	1 451	1 203	2 654
Catanzaro	160	133	293
Napoli	277	247	524
Nuoro	223	159	382
Palermo	869	742	1 611
Ragusa	241	202	443
Salerno	611	566	1 177
Sassari	366	244	610
Siracusa	289	213	502
Trapani	269	255	524
POOL	19 665	16 276	35 941






FEGATO (Liver)
PREVALENZA PER ANNI DALLA DIAGNOSI (proporzione per 100.000)
Pool dei Registri Italiani al 1 gennaio 2010

Anni dalla diagnosi	Totale	Classe di età					Area geografica			
		0-99	0-44	45-59	60-74	75+	Nord-Ovest	Nord-Est	Centro	Sud
Uomini										
≤2	29	2	25	87	109	33	34	20	22	
≤5	48	2	39	150	178	56	52	31	40	
≤10	58	3	47	180	218	69	63	39	48	
≤15	61	3	49	189	232	73	66	41	50	
≤20	62	3	49	191	235	73	67	42	51	
totale	62	3	49	191	237	74	67	42	51	
Donne										
≤2	11	1	4	26	39	10	11	7	11	
≤5	18	1	7	43	71	19	18	11	18	
≤10	22	1	9	52	85	24	22	14	22	
≤15	23	1	9	54	91	26	23	15	23	
≤20	24	2	10	56	94	26	24	16	24	
totale	24	2	10	56	94	27	24	17	24	
Persone										
≤2	19	1	14	55	65	21	22	13	16	
≤5	32	2	22	93	111	37	34	21	29	
≤10	39	2	27	112	134	45	42	26	34	
≤15	41	2	29	118	144	48	44	28	36	
≤20	42	2	29	119	146	49	45	29	37	
totale	42	3	29	119	147	49	45	29	37	

Registro	Prevalenza, persone		
	Maschi	Femmine	Totale
Biella	65	16	81
Como	189	68	257
Cremona	160	61	221
Genova	262	117	379
Mantova	128	57	185
Milano	531	222	753
Sondrio	88	11	99
Torino	282	129	411
Varese	239	97	336
Alto Adige	155	48	203
Ferrara	112	62	174
Friuli Venezia Giulia	422	141	563
Modena	203	82	285
Parma	246	132	378
Reggio Emilia	119	49	168
Romagna	225	76	301
Veneto	746	261	1 007
Latina	88	32	120
Umbria	197	91	288
Catania-Messina	289	122	411
Catanzaro	65	39	104
Napoli	325	114	439
Nuoro	102	52	154
Palermo	357	207	564
Ragusa	57	48	105
Salerno	215	107	322
Sassari	132	56	188
Siracusa	71	54	125
Trapani	27	35	62
POOL	6 098	2 584	8 682






PANCREAS
PREVALENZA PER ANNI DALLA DIAGNOSI (proporzione per 100.000)
 Pool dei Registri Italiani al 1 gennaio 2010

Anni dalla diagnosi	Totale	Classe di età					Area geografica				
		0-99	0-44	45-59	60-74	75+	Nord-Ovest	Nord-Est	Centro	Sud	
Uomini											
≤2	12	1	11	37	36	12	14	12	8		
≤5	15	1	15	45	49	16	18	14	11		
≤10	17	1	17	51	58	18	21	17	13		
≤15	18	1	18	54	65	20	22	18	13		
≤20	19	1	19	55	67	20	23	18	14		
totale	19	1	19	56	70	21	23	19	14		
Donne											
≤2	13	1	11	28	39	15	15	11	9		
≤5	16	2	13	36	48	19	18	14	11		
≤10	19	2	16	43	58	23	22	18	13		
≤15	20	2	16	46	64	25	23	19	14		
≤20	21	3	17	48	67	26	25	20	15		
totale	22	3	17	49	69	26	25	20	15		
Persone											
≤2	12	1	11	32	37	13	14	11	9		
≤5	15	1	14	40	48	17	18	14	11		
≤10	18	2	16	46	58	21	21	17	13		
≤15	19	2	17	50	64	22	23	19	14		
≤20	20	2	18	51	67	23	24	19	14		
totale	21	2	18	52	69	24	24	20	14		

Registro	Prevalenza, persone		
	Maschi	Femmine	Totale
Biella	10	21	31
Como	36	66	102
Cremona	41	47	88
Genova	68	146	214
Mantova	47	60	107
Milano	155	168	323
Sondrio	26	24	50
Torino	91	114	205
Varese	78	115	193
Alto Adige	53	45	98
Ferrara	38	67	105
Friuli Venezia Giulia	131	140	271
Modena	72	60	132
Parma	68	80	148
Reggio Emilia	55	69	124
Romagna	127	150	277
Veneto	235	266	501
Latina	35	42	77
Umbria	91	107	198
Catania-Messina	110	141	251
Catanzaro	10	5	15
Napoli	36	33	69
Nuoro	34	27	61
Palermo	57	116	173
Ragusa	19	10	29
Salerno	62	72	134
Sassari	56	39	95
Siracusa	28	52	80
Trapani	38	17	55
POOL	1 906	2 301	4 207






LARINGE (Larynx)
PREVALENZA PER ANNI DALLA DIAGNOSI (proporzione per 100.000)
Pool dei Registri Italiani al 1 gennaio 2010

Anni dalla diagnosi	Totale	Classe di età					Area geografica			
		0-99	0-44	45-59	60-74	75+	Nord-Ovest	Nord-Est	Centro	Sud
Uomini										
≤2	23	1	23	74	78	28	24	19	20	
≤5	50	1	49	160	166	56	52	41	45	
≤10	88	2	69	280	347	103	92	76	75	
≤15	116	2	82	365	494	135	124	100	97	
≤20	135	2	85	415	620	157	144	116	112	
totale	166	2	86	463	914	197	179	144	134	
Donne										
≤2	3	0	3	6	6	3	3	1	2	
≤5	6	0	7	15	12	7	7	3	4	
≤10	10	1	10	24	26	11	12	6	7	
≤15	12	1	11	30	34	14	15	8	8	
≤20	14	1	12	34	42	16	18	9	9	
totale	16	1	12	38	56	19	21	11	11	
Persone										
≤2	13	0	13	38	32	15	13	10	11	
≤5	27	1	27	83	69	30	29	22	24	
≤10	48	1	39	144	145	55	51	40	40	
≤15	62	1	46	188	205	72	68	52	51	
≤20	72	1	48	213	257	83	79	61	59	
totale	89	1	48	238	376	104	97	75	71	

Registro	Prevalenza, persone		
	Maschi	Femmine	Totale
Biella	215	13	228
Como	362	28	390
Cremona	309	44	353
Genova	962	113	1 075
Mantova	444	41	485
Milano	1 189	135	1 324
Sondrio	186	25	211
Torino	824	92	916
Varese	701	50	751
Alto Adige	306	37	343
Ferrara	341	31	372
Friuli Venezia Giulia	1 209	192	1 401
Modena	535	53	588
Parma	352	47	399
Reggio Emilia	424	24	448
Romagna	929	121	1 050
Veneto	1 838	225	2 063
Latina	325	28	353
Umbria	655	51	706
Catania-Messina	1 054	89	1 143
Catanzaro	181	23	204
Napoli	355	44	399
Nuoro	169	7	176
Palermo	707	80	787
Ragusa	138	6	144
Salerno	746	64	810
Sassari	359	29	388
Siracusa	270	14	284
Trapani	353	17	370
POOL	16 439	1 721	18 160






POLMONE, BRONCHI, TRACHEA (Lung, bronchus, trachea)
PREVALENZA PER ANNI DALLA DIAGNOSI (proporzione per 100.000)
Pool dei Registri Italiani al 1 gennaio 2010

Anni dalla diagnosi	Totale	Classe di età					Area geografica			
		0-99	0-44	45-59	60-74	75+	Nord-Ovest	Nord-Est	Centro	Sud
Uomini										
≤2	79	2	48	249	352	88	83	79	69	
≤5	123	3	73	391	541	147	125	123	102	
≤10	161	4	89	506	733	192	167	165	130	
≤15	184	5	98	570	862	219	192	189	145	
≤20	197	5	100	605	951	233	208	204	155	
totale	214	6	105	636	1 080	255	225	222	167	
Donne										
≤2	31	2	33	82	79	39	38	30	19	
≤5	49	3	49	129	123	64	58	45	28	
≤10	64	4	61	165	169	82	76	60	36	
≤15	71	4	66	181	196	92	85	68	40	
≤20	75	5	69	192	210	97	91	71	42	
totale	79	5	69	199	225	102	94	74	44	
Persone										
≤2	55	2	40	160	181	63	60	54	43	
≤5	85	3	61	252	279	104	91	83	64	
≤10	111	4	75	325	380	135	120	111	81	
≤15	126	4	82	364	444	153	137	126	91	
≤20	134	5	84	386	487	162	148	135	97	
totale	144	5	87	404	544	175	158	146	104	

Registro	Prevalenza, persone		
	Maschi	Femmine	Totale
Biella	236	75	311
Como	588	282	870
Cremona	369	147	516
Genova	1 173	487	1 660
Mantova	544	190	734
Milano	1 626	888	2 514
Sondrio	243	89	332
Torino	1 025	449	1 474
Varese	910	333	1 243
Alto Adige	337	159	496
Ferrara	575	191	766
Friuli Venezia Giulia	1 073	564	1 637
Modena	778	353	1 131
Parma	494	239	733
Reggio Emilia	574	256	830
Romagna	1 443	552	1 995
Veneto	2 222	1 010	3 232
Latina	520	155	675
Umbria	998	386	1 384
Catania-Messina	1 419	443	1 862
Catanzaro	158	37	195
Napoli	449	126	575
Nuoro	218	53	271
Palermo	957	283	1 240
Ragusa	233	51	284
Salerno	929	215	1 144
Sassari	362	137	499
Siracusa	295	71	366
Trapani	392	84	476
POOL	21 138	8 306	29 444






OSSO (Bone)
PREVALENZA PER ANNI DALLA DIAGNOSI (proporzione per 100.000)
Pool dei Registri Italiani al 1 gennaio 2010

Anni dalla diagnosi	Totale	Classe di età					Area geografica			
		0-99	0-44	45-59	60-74	75+	Nord-Ovest	Nord-Est	Centro	Sud
Uomini										
≤2	2	2	2	2	2	4	2	2	2	2
≤5	4	4	4	4	5	8	5	4	4	4
≤10	7	6	7	7	12	8	6	8	6	
≤15	9	8	9	10	15	11	9	11	9	
≤20	11	10	11	11	17	13	10	13	10	
totale	15	12	20	16	21	19	14	17	14	
Donne										
≤2	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1
≤5	3	2	3	4	3	4	3	3	3	3
≤10	5	5	6	6	5	6	4	6	5	
≤15	7	6	8	9	8	8	6	9	7	
≤20	9	8	11	11	9	11	8	12	9	
totale	30	14	47	51	43	37	25	42	29	
Persone										
≤2	2	1	2	2	3	2	2	2	2	2
≤5	4	3	4	5	5	4	3	3	3	3
≤10	6	5	6	7	8	7	5	7	6	
≤15	8	7	8	10	10	9	7	10	8	
≤20	10	9	11	11	12	12	9	13	10	
totale	23	13	33	34	35	28	19	30	21	

Registro	Prevalenza, persone		
	Maschi	Femmine	Totale
Biella	29	33	62
Como	46	22	68
Cremona	13	86	99
Genova	51	123	174
Mantova	51	88	139
Milano	125	430	555
Sondrio	13	25	38
Torino	90	129	219
Varese	71	127	198
Alto Adige	16	56	72
Ferrara	29	50	79
Friuli Venezia Giulia	46	144	190
Modena	57	84	141
Parma	35	85	120
Reggio Emilia	37	82	119
Romagna	76	147	223
Veneto	153	216	369
Latina	35	82	117
Umbria	81	223	304
Catania-Messina	99	232	331
Catanzaro	15	7	22
Napoli	58	123	181
Nuoro	11	44	55
Palermo	58	213	271
Ragusa	21	32	53
Salerno	89	155	244
Sassari	34	31	65
Siracusa	23	31	54
Trapani	29	112	141
POOL	1 491	3 212	4 703






MELANOMA DELLA PELLE (Skin melanoma)
PREVALENZA PER ANNI DALLA DIAGNOSI (proporzione per 100.000)
Pool dei Registri Italiani al 1 gennaio 2010

Anni dalla diagnosi	Totale	Classe di età					Area geografica			
		0-99	0-44	45-59	60-74	75+	Nord-Ovest	Nord-Est	Centro	Sud
Uomini										
≤2	33	12	40	71	81	40	43	28	19	
≤5	68	24	84	144	182	82	93	65	33	
≤10	111	38	134	238	298	142	143	102	54	
≤15	137	44	167	298	379	175	180	124	66	
≤20	151	46	184	332	427	192	199	135	72	
totale	166	46	199	374	482	210	218	148	79	
Donne										
≤2	29	17	37	41	47	34	37	28	16	
≤5	66	37	88	98	105	76	91	65	33	
≤10	114	59	151	178	188	142	148	109	57	
≤15	147	68	196	243	254	183	193	138	73	
≤20	168	72	224	286	302	208	221	156	83	
totale	202	74	250	368	412	251	266	186	98	
Persone										
≤2	31	14	39	55	59	37	40	28	17	
≤5	67	31	86	119	134	79	92	65	33	
≤10	112	48	143	206	229	142	146	105	56	
≤15	142	56	182	269	300	179	186	131	69	
≤20	160	59	204	308	348	200	210	146	78	
totale	184	60	225	370	438	231	243	168	89	

Registro	Prevalenza, persone		
	Maschi	Femmine	Totale
Biella	171	316	487
Como	549	696	1 245
Cremona	200	314	514
Genova	1 039	1 179	2 218
Mantova	262	475	737
Milano	1 513	1 879	3 392
Sondrio	110	214	324
Torino	968	1 240	2 208
Varese	734	920	1 654
Alto Adige	630	844	1 474
Ferrara	271	346	617
Friuli Venezia Giulia	1 558	1 903	3 461
Modena	566	716	1 282
Parma	360	514	874
Reggio Emilia	391	498	889
Romagna	1 137	1 529	2 666
Veneto	2 324	3 037	5 361
Latina	424	580	1 004
Umbria	589	779	1 368
Catania-Messina	616	824	1 440
Catanzaro	84	135	219
Napoli	165	203	368
Nuoro	40	98	138
Palermo	487	641	1 128
Ragusa	153	147	300
Salerno	415	638	1 053
Sassari	161	177	338
Siracusa	192	183	375
Trapani	241	331	572
POOL	16 348	21 357	37 705






TESSUTO CONNETTIVO (Connective tissue)
PREVALENZA PER ANNI DALLA DIAGNOSI (proporzione per 100.000)
Pool dei Registri Italiani al 1 gennaio 2010

Anni dalla diagnosi	Totale	Classe di età					Area geografica			
		0-99	0-44	45-59	60-74	75+	Nord-Ovest	Nord-Est	Centro	Sud
Uomini										
≤2	6	3	5	11	21	5	7	6	5	
≤5	13	5	13	25	44	13	16	13	11	
≤10	21	9	22	40	67	23	24	20	17	
≤15	27	12	27	51	79	28	30	26	22	
≤20	30	13	31	58	89	32	34	31	25	
totale	41	18	43	79	120	44	47	41	33	
Donne										
≤2	5	2	5	9	11	6	6	3	4	
≤5	11	4	12	17	24	13	12	6	8	
≤10	17	8	18	29	38	21	19	12	14	
≤15	22	10	25	37	48	26	24	16	18	
≤20	26	11	28	42	56	30	28	19	21	
totale	35	15	39	58	75	41	38	26	28	
Persone										
≤2	5	2	4	10	14	5	6	4	4	
≤5	12	5	12	21	31	13	14	10	9	
≤10	19	8	20	34	49	22	21	16	15	
≤15	24	11	26	44	60	27	27	21	20	
≤20	28	12	30	50	68	31	31	25	23	
totale	38	17	41	68	92	42	42	33	30	

Registro	Prevalenza, persone		
	Maschi	Femmine	Totale
Biella	23	28	51
Como	93	91	184
Cremona	56	56	112
Genova	211	249	460
Mantova	65	76	141
Milano	288	328	616
Sondrio	27	26	53
Torino	209	201	410
Varese	181	135	316
Alto Adige	65	87	152
Ferrara	100	89	189
Friuli Venezia Giulia	352	235	587
Modena	123	116	239
Parma	103	98	201
Reggio Emilia	99	76	175
Romagna	233	195	428
Veneto	490	444	934
Latina	86	70	156
Umbria	197	119	316
Catania-Messina	241	261	502
Catanzaro	44	44	88
Napoli	83	74	157
Nuoro	13	25	38
Palermo	188	141	329
Ragusa	45	47	92
Salerno	185	168	353
Sassari	102	69	171
Siracusa	108	69	177
Trapani	58	58	116
POOL	4 070	3 672	7 742



Supplementary data
Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy
Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144






MAMMELLA FEMMINILE (Female breast)
PREVALENZA PER ANNI DALLA DIAGNOSI (proporzione per 100.000)
Pool dei Registri Italiani al 1 gennaio 2010

Anni dalla diagnosi	Totale					Area geografica				
	0-99	0-44	Classe di età			Nord-Ovest	Nord-Est	Centro	Sud	
			45-59	60-74	75+					
Uomini										
≤2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
≤5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
≤10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
≤15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
≤20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Donne										
≤2	297	61	438	628	562	329	353	274	217	217
≤5	687	124	1 018	1 454	1 362	807	788	612	498	498
≤10	1 212	163	1 715	2 693	2 576	1 465	1 391	1 065	845	845
≤15	1 560	173	2 056	3 569	3 571	1 899	1 800	1 362	1 070	1 070
≤20	1 780	175	2 178	4 162	4 312	2 177	2 057	1 550	1 210	1 210
totale	2 019	175	2 223	4 676	5 455	2 495	2 332	1 749	1 356	1 356
Persone										
≤2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
≤5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
≤10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
≤15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
≤20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Registro	Prevalenza, persone		
	Maschi	Femmine	Totale
Biella	-	2 365	-
Como	-	6 346	-
Cremona	-	4 051	-
Genova	-	12 239	-
Mantova	-	4 973	-
Milano	-	18 512	-
Sondrio	-	1 850	-
Torino	-	11 547	-
Varese	-	10 154	-
Alto Adige	-	4 162	-
Ferrara	-	5 088	-
Friuli Venezia Giulia	-	16 255	-
Modena	-	8 315	-
Parma	-	5 307	-
Reggio Emilia	-	5 790	-
Romagna	-	12 244	-
Veneto	-	25 117	-
Latina	-	3 942	-
Umbria	-	8 813	-
Catania-Messina	-	12 890	-
Catanzaro	-	1 476	-
Napoli	-	3 139	-
Nuoro	-	1 766	-
Palermo	-	8 868	-
Ragusa	-	2 029	-
Salerno	-	6 778	-
Sassari	-	4 131	-
Siracusa	-	2 650	-
Trapani	-	2 869	-
POOL	-	213 666	-






VAGINA E VULVA (Vagina and vulva)
PREVALENZA PER ANNI DALLA DIAGNOSI (proporzione per 100.000)
Pool dei Registri Italiani al 1 gennaio 2010

Anni dalla diagnosi	Totale					Area geografica			
	0-99	0-44	Classe di età			Nord-Ovest	Nord-Est	Centro	Sud
			45-59	60-74	75+				
Uomini									
≤2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
≤5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
≤10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
≤15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
≤20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Donne									
≤2	6	1	4	11	24	6	7	7	4
≤5	13	1	7	24	57	15	14	14	11
≤10	21	1	10	38	92	23	24	22	16
≤15	25	1	13	46	113	28	29	27	19
≤20	28	2	14	51	127	31	32	30	21
totale	33	2	16	60	150	37	38	36	25
Persone									
≤2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
≤5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
≤10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
≤15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
≤20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Registro	Prevalenza, persone		
	Maschi	Femmine	Totale
Biella	-	47	-
Como	-	82	-
Cremona	-	70	-
Genova	-	234	-
Mantova	-	91	-
Milano	-	192	-
Sondrio	-	38	-
Torino	-	156	-
Varese	-	165	-
Alto Adige	-	69	-
Ferrara	-	94	-
Friuli Venezia Giulia	-	265	-
Modena	-	107	-
Parma	-	72	-
Reggio Emilia	-	120	-
Romagna	-	204	-
Veneto	-	406	-
Latina	-	72	-
Umbria	-	190	-
Catania-Messina	-	245	-
Catanzaro	-	26	-
Napoli	-	65	-
Nuoro	-	7	-
Palermo	-	115	-
Ragusa	-	48	-
Salerno	-	168	-
Sassari	-	33	-
Siracusa	-	59	-
Trapani	-	79	-
POOL	-	3 519	-



Supplementary data
Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy
Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144






CERVICE UTERINA (Cervix uteri)
PREVALENZA PER ANNI DALLA DIAGNOSI (proporzione per 100.000)
 Pool dei Registri Italiani al 1 gennaio 2010

Anni dalla diagnosi	Totale					Area geografica				
	0-99	0-44	Classe di età			Nord-Ovest	Nord-Est	Centro	Sud	
			45-59	60-74	75+					
Uomini										
≤2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
≤5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
≤10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
≤15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
≤20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Donne										
≤2	14	8	22	20	14	17	13	15	12	12
≤5	30	16	50	44	36	37	29	30	25	25
≤10	55	24	98	88	67	68	54	57	46	46
≤15	79	27	145	137	101	93	82	76	65	65
≤20	100	28	178	191	141	118	103	97	84	84
totale	202	28	209	407	607	247	205	192	163	163
Persone										
≤2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
≤5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
≤10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
≤15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
≤20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Registro	Prevalenza, persone		
	Maschi	Femmine	Totale
Biella	-	281	-
Como	-	570	-
Cremona	-	359	-
Genova	-	1 565	-
Mantova	-	314	-
Milano	-	1 898	-
Sondrio	-	193	-
Torino	-	1 103	-
Varese	-	858	-
Alto Adige	-	359	-
Ferrara	-	450	-
Friuli Venezia Giulia	-	1 371	-
Modena	-	712	-
Parma	-	409	-
Reggio Emilia	-	436	-
Romagna	-	1 629	-
Veneto	-	1 874	-
Latina	-	498	-
Umbria	-	904	-
Catania-Messina	-	1 385	-
Catanzaro	-	154	-
Napoli	-	352	-
Nuoro	-	89	-
Palermo	-	1 198	-
Ragusa	-	251	-
Salerno	-	961	-
Sassari	-	376	-
Siracusa	-	251	-
Trapani	-	567	-
POOL	-	21 363	-



Supplementary data
 Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy
Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144






ENDOMETRIO (Corpus uteri)
PREVALENZA PER ANNI DALLA DIAGNOSI (proporzione per 100.000)
Pool dei Registri Italiani al 1 gennaio 2010

Anni dalla diagnosi	Totale					Area geografica				
	0-99	0-44	Classe di età			Nord-Ovest	Nord-Est	Centro	Sud	
			45-59	60-74	75+					
Uomini										
≤2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
≤5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
≤10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
≤15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
≤20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Donne										
≤2	44	4	54	127	78	47	47	46	38	38
≤5	104	7	122	297	197	119	107	98	88	88
≤10	180	9	177	527	393	205	188	178	149	149
≤15	239	9	202	696	590	273	255	236	194	194
≤20	279	9	213	797	756	321	297	278	224	224
totale	344	9	219	889	1 139	400	369	341	270	270
Persone										
≤2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
≤5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
≤10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
≤15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
≤20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Registro	Prevalenza, persone		
	Maschi	Femmine	Totale
Biella	-	399	-
Como	-	1 080	-
Cremona	-	719	-
Genova	-	1 965	-
Mantova	-	799	-
Milano	-	2 633	-
Sondrio	-	343	-
Torino	-	1 871	-
Varese	-	1 746	-
Alto Adige	-	863	-
Ferrara	-	877	-
Friuli Venezia Giulia	-	2 180	-
Modena	-	1 548	-
Parma	-	1 008	-
Reggio Emilia	-	999	-
Romagna	-	2 115	-
Veneto	-	3 444	-
Latina	-	695	-
Umbria	-	1 793	-
Catania-Messina	-	2 494	-
Catanzaro	-	363	-
Napoli	-	492	-
Nuoro	-	439	-
Palermo	-	1 701	-
Ragusa	-	491	-
Salerno	-	1 277	-
Sassari	-	782	-
Siracusa	-	580	-
Trapani	-	667	-
POOL	-	36 364	-






OVAIO (Ovary)
PREVALENZA PER ANNI DALLA DIAGNOSI (proporzione per 100.000)
Pool dei Registri Italiani al 1 gennaio 2010

Anni dalla diagnosi	Totale	Classe di età					Area geografica			
		0-99	0-44	45-59	60-74	75+	Nord-Ovest	Nord-Est	Centro	Sud
Uomini										
≤2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
≤5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
≤10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
≤15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
≤20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Donne										
≤2	24	6	38	52	37	28	26	21	20	
≤5	47	11	72	104	76	53	50	43	41	
≤10	74	17	112	163	117	83	78	71	63	
≤15	94	21	137	214	153	106	99	94	79	
≤20	109	24	153	249	184	123	114	108	91	
totale	142	26	179	326	299	164	151	141	116	
Persone										
≤2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
≤5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
≤10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
≤15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
≤20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Registro	Prevalenza, persone		
	Maschi	Femmine	Totale
Biella	-	139	-
Como	-	457	-
Cremona	-	275	-
Genova	-	806	-
Mantova	-	303	-
Milano	-	1 089	-
Sondrio	-	135	-
Torino	-	817	-
Varese	-	708	-
Alto Adige	-	388	-
Ferrara	-	277	-
Friuli Venezia Giulia	-	979	-
Modena	-	546	-
Parma	-	386	-
Reggio Emilia	-	378	-
Romagna	-	797	-
Veneto	-	1 580	-
Latina	-	335	-
Umbria	-	696	-
Catania-Messina	-	1 086	-
Catanzaro	-	108	-
Napoli	-	261	-
Nuoro	-	102	-
Palermo	-	740	-
Ragusa	-	208	-
Salerno	-	667	-
Sassari	-	326	-
Siracusa	-	235	-
Trapani	-	243	-
POOL	-	15 067	-



Supplementary data
Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy
Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144






PROSTATA (Prostate)
PREVALENZA PER ANNI DALLA DIAGNOSI (proporzione per 100.000)
 Pool dei Registri Italiani al 1 gennaio 2010

Anni dalla diagnosi	Totale	Classe di età					Area geografica			
		0-44	45-59	60-74	75+	Nord-Ovest	Nord-Est	Centro	Sud	
Uomini										
≤2	245	1	106	903	957	304	291	230	153	
≤5	597	1	206	2 062	2 758	745	730	549	349	
≤10	961	1	240	2 978	5 389	1 235	1 195	865	517	
≤15	1 075	2	241	3 143	6 485	1 386	1 340	979	570	
≤20	1 107	2	243	3 183	6 802	1 419	1 388	1 008	585	
totale	1 114	2	243	3 184	6 881	1 428	1 395	1 015	588	
Donne										
≤2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
≤5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
≤10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
≤15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
≤20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Persone										
≤2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
≤5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
≤10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
≤15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
≤20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Registro	Prevalenza, persone		
	Maschi	Femmine	Totale
Biella	1 266	-	-
Como	2 961	-	-
Cremona	1 931	-	-
Genova	6 193	-	-
Mantova	2 241	-	-
Milano	9 328	-	-
Sondrio	1 228	-	-
Torino	6 388	-	-
Varese	6 143	-	-
Alto Adige	3 191	-	-
Ferrara	2 307	-	-
Friuli Venezia Giulia	10 195	-	-
Modena	4 979	-	-
Parma	2 360	-	-
Reggio Emilia	2 712	-	-
Romagna	7 595	-	-
Veneto	13 033	-	-
Latina	1 688	-	-
Umbria	5 242	-	-
Catania-Messina	5 273	-	-
Catanzaro	821	-	-
Napoli	975	-	-
Nuoro	610	-	-
Palermo	3 293	-	-
Ragusa	929	-	-
Salerno	3 169	-	-
Sassari	1 598	-	-
Siracusa	1 148	-	-
Trapani	1 191	-	-
POOL	109 990	-	-






TESTICOLO (Testis)
PREVALENZA PER ANNI DALLA DIAGNOSI (proporzione per 100.000)
Pool dei Registri Italiani al 1 gennaio 2010

Anni dalla diagnosi	Totale	Classe di età					Area geografica			
		0-99	0-44	45-59	60-74	75+	Nord-Ovest	Nord-Est	Centro	Sud
Uomini										
≤2	14	20	10	3	2	14	14	13	13	13
≤5	32	47	24	6	4	33	34	30	30	30
≤10	59	81	56	16	8	65	61	56	54	54
≤15	80	99	98	26	14	89	84	77	69	69
≤20	95	108	136	40	20	109	100	93	80	80
totale	136	111	199	143	137	158	151	141	103	103
Donne										
≤2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
≤5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
≤10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
≤15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
≤20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persone										
≤2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
≤5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
≤10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
≤15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
≤20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Registro	Prevalenza, persone		
	Maschi	Femmine	Totale
Biella	144	-	-
Como	429	-	-
Cremona	310	-	-
Genova	652	-	-
Mantova	264	-	-
Milano	803	-	-
Sondrio	183	-	-
Torino	653	-	-
Varese	723	-	-
Alto Adige	465	-	-
Ferrara	254	-	-
Friuli Venezia Giulia	809	-	-
Modena	518	-	-
Parma	297	-	-
Reggio Emilia	400	-	-
Romagna	718	-	-
Veneto	1 560	-	-
Latina	332	-	-
Umbria	629	-	-
Catania-Messina	784	-	-
Catanzaro	117	-	-
Napoli	279	-	-
Nuoro	106	-	-
Palermo	552	-	-
Ragusa	109	-	-
Salerno	590	-	-
Sassari	295	-	-
Siracusa	249	-	-
Trapani	247	-	-
POOL	13 473	-	-



Supplementary data
Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy
Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144






RENE E ALTRI ORGANI URINARI (Kidney and other urinary organs)
PREVALENZA PER ANNI DALLA DIAGNOSI (proporzione per 100.000)
Pool dei Registri Italiani al 1 gennaio 2010

Anni dalla diagnosi	Totale	Classe di età					Area geografica			
		0-99	0-44	45-59	60-74	75+	Nord-Ovest	Nord-Est	Centro	Sud
Uomini										
≤2	43	5	48	112	151	47	55	46	26	
≤5	91	10	91	252	331	106	116	93	54	
≤10	150	14	137	415	581	178	188	152	86	
≤15	185	16	162	503	762	220	233	193	104	
≤20	204	17	172	552	874	243	259	212	115	
totale	225	22	180	595	1 002	268	286	234	126	
Donne										
≤2	20	3	16	46	63	22	29	22	10	
≤5	45	6	39	102	136	52	59	47	25	
≤10	75	9	59	166	241	87	98	75	42	
≤15	95	11	71	205	319	111	124	92	52	
≤20	107	13	77	228	368	124	141	105	59	
totale	129	22	93	262	433	148	169	125	73	
Persone										
≤2	31	4	31	77	96	34	42	34	17	
≤5	68	8	65	173	209	78	87	69	39	
≤10	111	12	97	283	368	130	142	112	63	
≤15	138	14	116	345	484	163	177	141	77	
≤20	154	15	123	380	557	181	198	156	86	
totale	175	22	136	418	644	205	226	178	99	


Registro	Prevalenza, persone		
	Maschi	Femmine	Totale
Biella	194	138	332
Como	614	380	994
Cremona	477	367	844
Genova	1 112	679	1 791
Mantova	492	293	785
Milano	1 734	1 030	2 764
Sondrio	251	152	403
Torino	1 093	626	1 719
Varese	1 092	605	1 697
Alto Adige	465	360	825
Ferrara	570	397	967
Friuli Venezia Giulia	1 830	1 122	2 952
Modena	923	556	1 479
Parma	516	341	857
Reggio Emilia	550	353	903
Romagna	1 585	1 055	2 640
Veneto	3 070	1 772	4 842
Latina	344	226	570
Umbria	1 253	683	1 936
Catania-Messina	1 071	683	1 754
Catanzaro	139	70	209
Napoli	257	233	490
Nuoro	188	83	271
Palermo	779	459	1 238
Ragusa	152	125	277
Salerno	600	413	1 013
Sassari	373	176	549
Siracusa	228	99	327
Trapani	301	152	453
POOL	22 253	13 626	35 879



Supplementary data

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144






VESICICA (Bladder)
PREVALENZA PER ANNI DALLA DIAGNOSI (proporzione per 100.000)
 Pool dei Registri Italiani al 1 gennaio 2010

Anni dalla diagnosi	Totale	Classe di età					Area geografica			
		0-99	0-44	45-59	60-74	75+	Nord-Ovest	Nord-Est	Centro	Sud
Uomini										
≤2	119	4	70	321	627	133	114	98	116	
≤5	269	10	152	734	1 426	300	265	210	261	
≤10	448	15	232	1 188	2 509	508	445	367	420	
≤15	556	17	269	1 445	3 229	631	550	475	517	
≤20	615	18	287	1 571	3 663	697	610	530	571	
totale	680	19	302	1 688	4 199	772	677	587	628	
Donne										
≤2	26	2	19	58	91	28	30	18	21	
≤5	58	4	36	126	219	67	66	43	45	
≤10	97	6	56	206	384	115	110	75	75	
≤15	124	7	68	250	512	147	140	101	93	
≤20	138	8	73	272	583	163	157	113	103	
totale	156	9	81	299	670	184	178	128	115	
Persone										
≤2	71	3	44	181	291	78	71	57	67	
≤5	160	7	93	411	668	178	163	124	150	
≤10	267	10	142	667	1 175	303	272	216	242	
≤15	333	12	167	811	1 523	378	339	282	299	
≤20	369	13	178	882	1 730	419	377	315	330	
totale	409	14	190	951	1 984	465	420	349	364	

Registro	Prevalenza, persone		
	Maschi	Femmine	Totale
Biella	733	175	908
Como	1 728	373	2 101
Cremona	1 056	299	1 355
Genova	4 293	1 040	5 333
Mantova	1 097	295	1 392
Milano	4 426	1 350	5 776
Sondrio	651	197	848
Torino	4 236	1 061	5 297
Varese	2 141	508	2 649
Alto Adige	1 235	355	1 590
Ferrara	1 689	436	2 125
Friuli Venezia Giulia	3 894	1 257	5 151
Modena	2 344	643	2 987
Parma	1 329	368	1 697
Reggio Emilia	1 521	388	1 909
Romagna	4 268	1 023	5 291
Veneto	6 220	1 804	8 024
Latina	1 521	279	1 800
Umbria	2 484	651	3 135
Catania-Messina	5 426	1 110	6 536
Catanzaro	633	113	746
Napoli	1 650	341	1 991
Nuoro	193	21	214
Palermo	4 154	770	4 924
Ragusa	869	153	1 022
Salerno	3 382	670	4 052
Sassari	1 261	298	1 559
Siracusa	1 272	211	1 483
Trapani	1 450	274	1 724
POOL	67 157	16 461	83 618






ENCEFALO E SNC (Brain and CNS)
PREVALENZA PER ANNI DALLA DIAGNOSI (proporzione per 100.000)
Pool dei Registri Italiani al 1 gennaio 2010

Anni dalla diagnosi	Totale	Classe di età					Area geografica			
		0-99	0-44	45-59	60-74	75+	Nord-Ovest	Nord-Est	Centro	Sud
Uomini										
≤2	11	5	14	25	15	11	12	11	9	
≤5	18	11	21	36	20	17	20	18	16	
≤10	24	17	27	43	24	23	25	28	22	
≤15	29	22	34	49	29	29	30	35	28	
≤20	34	26	39	53	32	33	34	41	32	
totale	56	41	72	91	58	55	59	69	53	
Donne										
≤2	9	3	10	19	13	9	9	7	8	
≤5	13	8	15	25	17	13	14	11	13	
≤10	19	12	22	33	22	19	19	18	19	
≤15	24	17	29	38	25	24	24	26	25	
≤20	29	22	32	44	28	28	28	31	29	
totale	61	39	79	97	72	61	61	67	60	
Persone										
≤2	10	4	12	22	13	10	10	9	8	
≤5	15	9	18	30	18	15	17	15	14	
≤10	21	15	25	37	22	21	22	23	20	
≤15	27	20	31	43	26	26	27	30	26	
≤20	31	24	36	49	29	30	31	36	31	
totale	59	40	76	94	66	58	60	68	57	

Registro	Prevalenza, persone		
	Maschi	Femmine	Totale
Biella	32	40	72
Como	125	157	282
Cremona	79	78	157
Genova	190	229	419
Mantova	106	147	253
Milano	373	539	912
Sondrio	59	65	124
Torino	277	291	568
Varese	205	206	411
Alto Adige	152	162	314
Ferrara	75	134	209
Friuli Venezia Giulia	294	373	667
Modena	137	169	306
Parma	133	137	270
Reggio Emilia	161	143	304
Romagna	354	394	748
Veneto	641	624	1265
Latina	156	165	321
Umbria	317	324	641
Catania-Messina	358	447	805
Catanzaro	91	78	169
Napoli	150	145	295
Nuoro	43	86	129
Palermo	315	422	737
Ragusa	99	86	185
Salerno	282	367	649
Sassari	167	297	464
Siracusa	75	117	192
Trapani	128	22	150
POOL	5 572	6 445	12 017



Supplementary data
Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy
Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144






TIROIDE (Thyroid)
PREVALENZA PER ANNI DALLA DIAGNOSI (proporzione per 100.000)
 Pool dei Registri Italiani al 1 gennaio 2010

Anni dalla diagnosi	Totale	Classe di età					Area geografica			
		0-99	0-44	45-59	60-74	75+	Nord-Ovest	Nord-Est	Centro	Sud
Uomini										
≤2	18	11	29	30	14	15	20	21	18	
≤5	37	21	61	65	33	31	42	45	36	
≤10	62	33	97	110	69	53	67	73	60	
≤15	73	38	118	132	86	65	79	85	73	
≤20	81	41	131	145	96	71	88	93	79	
totale	88	42	143	161	111	78	95	100	85	
Donne										
≤2	50	35	84	69	29	35	58	60	53	
≤5	115	73	196	178	68	83	127	136	125	
≤10	195	113	336	314	134	145	209	230	215	
≤15	240	130	412	397	189	184	254	280	263	
≤20	267	138	455	452	226	206	286	308	289	
totale	295	141	497	521	279	234	317	338	315	
Persone										
≤2	35	23	57	51	23	25	39	41	36	
≤5	78	47	130	125	55	58	86	92	82	
≤10	130	72	219	219	110	101	140	154	140	
≤15	160	83	268	273	151	127	169	186	171	
≤20	177	88	296	308	178	141	189	204	187	
totale	195	91	323	352	217	160	209	223	204	

Registro	Prevalenza, persone		
	Maschi	Femmine	Totale
Biella	60	170	230
Como	181	464	645
Cremona	95	377	472
Genova	369	1 358	1 727
Mantova	229	755	984
Milano	449	1 268	1 717
Sondrio	64	197	261
Torino	319	1 209	1 528
Varese	295	966	1 261
Alto Adige	117	317	434
Ferrara	276	1 006	1 282
Friuli Venezia Giulia	399	1 562	1 961
Modena	516	1 598	2 114
Parma	251	868	1 119
Reggio Emilia	294	1 028	1 322
Romagna	603	2 395	2 998
Veneto	702	2 399	3 101
Latina	375	1 383	1 758
Umbria	310	1 080	1 390
Catania-Messina	947	3 847	4 794
Catanzaro	98	261	359
Napoli	192	598	790
Nuoro	121	580	701
Palermo	422	1 675	2 097
Ragusa	108	484	592
Salerno	363	1 486	1 849
Sassari	204	877	1 081
Siracusa	152	579	731
Trapani	138	434	572
POOL	8 650	31 221	39 871






LINFOMA DI HODGKIN (Hodgkin lymphoma)
PREVALENZA PER ANNI DALLA DIAGNOSI (proporzione per 100.000)
Pool dei Registri Italiani al 1 gennaio 2010

Anni dalla diagnosi	Totale	Classe di età					Area geografica			
		0-99	0-44	45-59	60-74	75+	Nord-Ovest	Nord-Est	Centro	Sud
Uomini										
≤2	8	8	7	7	6	8	8	9	7	
≤5	17	19	16	15	13	18	18	18	15	
≤10	32	34	33	28	22	35	32	34	29	
≤15	43	45	49	38	30	47	43	46	40	
≤20	54	53	67	50	38	60	53	56	50	
totale	91	60	121	132	140	102	90	94	82	
Donne										
≤2	6	8	4	5	3	7	6	7	6	
≤5	15	20	10	11	9	16	14	14	15	
≤10	27	35	22	18	17	29	26	24	27	
≤15	37	46	35	25	22	40	36	33	37	
≤20	46	54	49	34	27	51	45	41	45	
totale	70	60	91	82	57	78	68	61	66	
Persone										
≤2	7	8	6	6	4	7	7	8	6	
≤5	16	19	13	13	11	17	16	16	15	
≤10	29	34	27	23	19	32	29	29	28	
≤15	40	45	42	31	25	43	39	39	39	
≤20	50	53	58	42	31	55	49	48	47	
totale	80	60	106	105	88	90	79	77	73	

Registro	Prevalenza, persone		
	Maschi	Femmine	Totale
Biella	128	83	211
Como	264	168	432
Cremona	139	164	303
Genova	414	389	803
Mantova	192	190	382
Milano	751	547	1 298
Sondrio	64	78	142
Torino	352	326	678
Varese	382	317	699
Alto Adige	175	90	265
Ferrara	142	154	296
Friuli Venezia Giulia	508	416	924
Modena	236	250	486
Parma	154	177	331
Reggio Emilia	248	155	403
Romagna	468	356	824
Veneto	1 063	799	1 862
Latina	255	154	409
Umbria	388	292	680
Catania-Messina	651	656	1 307
Catanzaro	170	78	248
Napoli	221	192	413
Nuoro	148	135	283
Palermo	341	349	690
Ragusa	90	87	177
Salerno	463	364	827
Sassari	227	161	388
Siracusa	126	121	247
Trapani	200	109	309
POOL	8 962	7 357	16 319



Supplementary data
Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy
Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144







LINFOMA NON-HODGKIN (Non-Hodgkin lymphoma)
PREVALENZA PER ANNI DALLA DIAGNOSI (proporzione per 100.000)
Pool dei Registri Italiani al 1 gennaio 2010

Anni dalla diagnosi	Totale	Classe di età					Area geografica			
		0-99	0-44	45-59	60-74	75+	Nord-Ovest	Nord-Est	Centro	Sud
Uomini										
≤2	36	10	39	86	107	42	42	33	25	
≤5	79	20	85	193	241	91	89	76	60	
≤10	129	34	140	298	408	149	148	117	95	
≤15	160	43	176	367	509	185	187	143	117	
≤20	177	48	196	404	563	204	207	158	129	
totale	199	54	225	451	619	228	232	178	145	
Donne										
≤2	30	7	31	63	73	37	35	31	18	
≤5	68	15	67	151	165	82	76	67	48	
≤10	110	24	106	244	280	133	125	106	77	
≤15	139	31	134	303	358	167	161	134	95	
≤20	156	34	154	335	403	186	182	149	106	
totale	178	39	180	384	453	212	208	170	122	
Persone										
≤2	33	9	35	74	86	39	39	32	22	
≤5	73	18	76	171	193	86	82	71	54	
≤10	119	29	123	269	328	141	136	111	86	
≤15	149	37	155	333	414	175	173	138	106	
≤20	166	41	174	367	463	194	194	154	117	
totale	188	47	202	416	515	220	220	174	133	

Registro	Prevalenza, persone		
	Maschi	Femmine	Totale
Biella	208	234	442
Como	548	474	1 022
Cremona	284	361	645
Genova	990	1 091	2 081
Mantova	403	387	790
Milano	1 351	1 377	2 728
Sondrio	157	174	331
Torino	1 086	1 118	2 204
Varese	989	894	1 883
Alto Adige	470	424	894
Ferrara	446	386	832
Friuli Venezia Giulia	1 335	1 325	2 660
Modena	858	721	1 579
Parma	444	505	949
Reggio Emilia	565	484	1 049
Romagna	1 273	1 171	2 444
Veneto	2 321	2 313	4 634
Latina	368	377	745
Umbria	849	866	1 715
Catania-Messina	1 210	1 034	2 244
Catanzaro	176	133	309
Napoli	404	357	761
Nuoro	271	224	495
Palermo	701	725	1 426
Ragusa	186	176	362
Salerno	824	769	1 593
Sassari	427	360	787
Siracusa	256	214	470
Trapani	235	180	415
POOL	19 636	18 853	38 489






LEUCEMIA LINFATICA CRONICA/LINFOMA A PICCOLI LINFOCITI B (Chronic lymphocytic leukaemia/Small lymphocytic lymphoma)
PREVALENZA PER ANNI DALLA DIAGNOSI (proporzione per 100.000)
Pool dei Registri Italiani al 1 gennaio 2010

Anni dalla diagnosi	Totale	Classe di età					Area geografica			
		0-99	0-44	45-59	60-74	75+	Nord-Ovest	Nord-Est	Centro	Sud
Uomini										
≤2	9	1	7	28	31	12	8	10	7	
≤5	24	1	18	72	99	29	22	23	22	
≤10	40	2	27	118	176	48	40	37	34	
≤15	49	2	32	142	231	58	51	45	41	
≤20	53	2	33	154	254	64	54	50	44	
totale	56	2	34	159	277	67	58	52	47	
Donne										
≤2	6	1	5	15	21	10	6	8	4	
≤5	16	1	12	38	56	20	15	17	14	
≤10	28	2	17	66	100	34	28	28	23	
≤15	35	2	19	83	132	42	37	34	28	
≤20	39	2	20	90	149	46	41	38	31	
totale	42	2	20	94	165	50	44	40	33	
Persone										
≤2	7	1	6	21	25	11	7	9	5	
≤5	20	1	15	54	72	24	18	20	18	
≤10	34	2	22	90	128	41	33	32	28	
≤15	42	2	25	111	169	50	44	39	34	
≤20	46	2	26	120	189	55	48	43	37	
totale	49	2	27	125	207	58	51	46	40	

Registro	Prevalenza, persone		
	Maschi	Femmine	Totale
Biella	69	54	123
Como	128	102	230
Cremona	117	63	180
Genova	329	280	609
Mantova	80	58	138
Milano	436	404	840
Sondrio	51	36	87
Torino	324	245	569
Varese	231	188	419
Alto Adige	99	89	188
Ferrara	81	100	181
Friuli Venezia Giulia	363	274	637
Modena	232	193	425
Parma	116	103	219
Reggio Emilia	185	146	331
Romagna	364	260	624
Veneto	474	400	874
Latina	81	85	166
Umbria	276	207	483
Catania-Messina	379	296	675
Catanzaro	69	51	120
Napoli	80	63	143
Nuoro	92	61	153
Palermo	196	151	347
Ragusa	81	63	144
Salerno	292	234	526
Sassari	127	102	229
Siracusa	81	34	115
Trapani	105	79	184
POOL	5 541	4 417	9 958






LINFOMA DIFFUSO A GRANDI CELLULE B (Diffuse large B-cell lymphoma)
PREVALENZA PER ANNI DALLA DIAGNOSI (proporzione per 100.000)
Pool dei Registri Italiani al 1 gennaio 2010

Anni dalla diagnosi	Totale 0-99	0-44	Classe di età			Area geografica			
			45-59	60-74	75+	Nord-Ovest	Nord-Est	Centro	Sud
Uomini									
≤2	10	3	11	25	30	13	11	10	7
≤5	21	7	24	47	59	25	22	18	17
≤10	33	10	38	69	97	41	35	27	25
≤15	39	13	47	81	120	49	42	34	30
≤20	43	13	53	89	130	54	47	37	33
totale	48	14	60	102	145	60	52	41	37
Donne									
≤2	9	3	9	17	26	11	11	9	6
≤5	19	5	18	37	51	23	20	16	15
≤10	30	8	28	58	81	38	31	26	23
≤15	36	10	34	68	97	46	37	33	27
≤20	39	11	39	74	105	50	40	36	29
totale	45	12	46	87	116	58	46	41	34
Persone									
≤2	10	3	10	20	27	12	11	10	7
≤5	20	6	21	42	54	24	21	17	16
≤10	31	9	33	63	87	39	33	26	24
≤15	37	11	40	74	106	47	39	33	28
≤20	41	12	46	81	114	52	43	36	31
totale	46	13	53	94	127	59	49	41	35

Registro	Prevalenza, persone		
	Maschi	Femmine	Totale
Biella	45	79	124
Como	158	164	322
Cremona	88	113	201
Genova	273	268	541
Mantova	85	86	171
Milano	427	407	834
Sondrio	43	52	95
Torino	234	299	533
Varese	226	193	419
Alto Adige	127	108	235
Ferrara	118	82	200
Friuli Venezia Giulia	208	229	437
Modena	231	218	449
Parma	148	150	298
Reggio Emilia	126	129	255
Romagna	329	270	599
Veneto	427	422	849
Latina	125	130	255
Umbria	155	170	325
Catania-Messina	285	268	553
Catanzaro	49	51	100
Napoli	103	110	213
Nuoro	87	82	169
Palermo	161	185	346
Ragusa	43	71	114
Salerno	199	187	386
Sassari	140	114	254
Siracusa	56	52	108
Trapani	55	31	86
POOL	4 753	4 720	9 473






LINFOMA FOLLICOLARE (Follicular B-cell lymphoma)
PREVALENZA PER ANNI DALLA DIAGNOSI (proporzione per 100.000)
Pool dei Registri Italiani al 1 gennaio 2010

Anni dalla diagnosi	Totale	Classe di età					Area geografica			
		0-99	0-44	45-59	60-74	75+	Nord-Ovest	Nord-Est	Centro	Sud
Uomini										
≤2	6	1	9	14	17	8	8	3	4	
≤5	13	3	18	33	32	17	14	8	9	
≤10	21	5	30	52	52	29	23	15	15	
≤15	26	5	38	65	64	37	28	19	19	
≤20	30	6	41	75	72	41	31	22	21	
totale	33	6	44	84	87	46	34	24	23	
Donne										
≤2	6	2	8	14	10	10	7	4	3	
≤5	14	3	21	34	25	20	17	11	8	
≤10	23	4	31	54	41	30	25	19	14	
≤15	28	5	38	67	53	38	31	24	18	
≤20	32	5	43	77	61	43	35	27	20	
totale	37	5	46	91	76	51	41	31	23	
Persone										
≤2	6	1	8	14	13	9	7	3	3	
≤5	14	3	19	34	27	19	16	10	9	
≤10	22	4	30	53	45	29	24	17	15	
≤15	27	5	38	66	57	37	29	22	18	
≤20	31	5	42	76	65	42	33	25	20	
totale	35	6	45	88	80	49	38	28	23	

Registro	Prevalenza, persone		
	Maschi	Femmine	Totale
Biella	60	75	135
Como	129	119	248
Cremona	78	125	203
Genova	202	323	525
Mantova	85	72	157
Milano	235	298	533
Sondrio	33	44	77
Torino	228	246	474
Varese	162	167	329
Alto Adige	69	78	147
Ferrara	61	82	143
Friuli Venezia Giulia	190	247	437
Modena	149	168	317
Parma	59	96	155
Reggio Emilia	82	96	178
Romagna	196	258	454
Veneto	334	405	739
Latina	49	92	141
Umbria	117	136	253
Catania-Messina	159	166	325
Catanzaro	17	21	38
Napoli	76	76	152
Nuoro	17	34	51
Palermo	121	159	280
Ragusa	35	30	65
Salerno	122	118	240
Sassari	86	86	172
Siracusa	42	66	108
Trapani	54	36	90
POOL	3 249	3 918	7 167



Supplementary data
Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy
Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144







NEOPLASIE PLASMACELLULARI, MIELOMA MULTIPLO (Plasma cell, multiple myeloma)
PREVALENZA PER ANNI DALLA DIAGNOSI (proporzione per 100.000)
Pool dei Registri Italiani al 1 gennaio 2010

Anni dalla diagnosi	Totale	Classe di età					Area geografica			
		0-99	0-44	45-59	60-74	75+	Nord-Ovest	Nord-Est	Centro	Sud
Uomini										
≤2	13	1	12	34	59	14	15	13	10	
≤5	25	2	22	65	111	26	29	26	20	
≤10	35	2	29	97	159	37	41	37	28	
≤15	41	2	34	111	183	42	48	41	31	
≤20	42	2	35	112	192	44	49	42	32	
totale	42	2	35	113	197	44	50	43	33	
Donne										
≤2	10	1	8	26	32	13	11	9	7	
≤5	22	1	16	54	74	24	26	20	17	
≤10	31	1	24	78	102	34	38	30	23	
≤15	36	1	28	87	119	38	44	35	26	
≤20	37	1	28	91	125	40	46	36	27	
totale	38	1	28	92	128	40	47	37	28	
Persone										
≤2	11	0	10	29	41	13	13	11	8	
≤5	23	1	19	59	88	25	28	23	18	
≤10	33	2	26	87	123	35	39	33	25	
≤15	38	2	31	98	142	40	46	38	29	
≤20	40	2	31	101	150	42	47	39	30	
totale	40	2	31	102	154	42	48	40	30	

Registro	Prevalenza, persone		
	Maschi	Femmine	Totale
Biella	36	45	81
Como	101	79	180
Cremona	75	58	133
Genova	194	236	430
Mantova	74	78	152
Milano	260	238	498
Sondrio	47	41	88
Torino	199	211	410
Varese	175	172	347
Alto Adige	92	52	144
Ferrara	66	66	132
Friuli Venezia Giulia	235	232	467
Modena	196	192	388
Parma	137	135	272
Reggio Emilia	123	109	232
Romagna	347	364	711
Veneto	467	496	963
Latina	74	90	164
Umbria	216	177	393
Catania-Messina	260	279	539
Catanzaro	62	61	123
Napoli	73	60	133
Nuoro	40	29	69
Palermo	226	166	392
Ragusa	46	47	93
Salerno	154	146	300
Sassari	69	69	138
Siracusa	38	35	73
Trapani	92	60	152
POOL	4 175	4 023	8 198



Supplementary data
Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy
Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144






LEUCEMIE (Leukaemias)
PREVALENZA PER ANNI DALLA DIAGNOSI (proporzione per 100.000)
 Pool dei Registri Italiani al 1 gennaio 2010

Anni dalla diagnosi	Totale	Classe di età					Area geografica			
		0-99	0-44	45-59	60-74	75+	Nord-Ovest	Nord-Est	Centro	Sud
Uomini										
≤2	19	8	16	46	52	24	17	21	18	
≤5	45	17	40	102	129	52	39	46	44	
≤10	72	29	63	161	219	84	67	72	69	
≤15	91	39	77	195	281	104	86	91	85	
≤20	102	46	84	214	311	116	96	102	96	
totale	113	56	92	226	336	129	107	113	108	
Donne										
≤2	13	5	10	25	32	15	13	15	11	
≤5	30	13	25	53	73	31	28	33	29	
≤10	50	21	41	91	125	54	48	55	48	
≤15	64	29	50	113	163	68	64	65	61	
≤20	73	35	56	123	184	78	72	75	69	
totale	91	52	79	137	200	95	89	93	89	
Persone										
≤2	16	7	13	34	39	19	14	18	14	
≤5	37	15	32	76	94	41	33	39	36	
≤10	61	25	51	124	160	68	57	63	58	
≤15	77	34	63	151	207	85	75	78	73	
≤20	87	40	70	166	231	96	84	88	82	
totale	102	54	85	179	250	111	98	103	98	

Registro	Prevalenza, persone		
	Maschi	Femmine	Totale
Biella	110	66	176
Como	250	229	479
Cremona	213	112	325
Genova	578	478	1 056
Mantova	226	182	408
Milano	904	733	1 637
Sondrio	104	84	188
Torino	557	440	997
Varese	461	408	869
Alto Adige	177	191	368
Ferrara	182	184	366
Friuli Venezia Giulia	570	475	1 045
Modena	423	405	828
Parma	219	179	398
Reggio Emilia	391	290	681
Romagna	624	546	1 170
Veneto	962	863	1 825
Latina	199	211	410
Umbria	575	469	1 044
Catania-Messina	978	873	1 851
Catanzaro	170	173	343
Napoli	228	240	468
Nuoro	122	128	250
Palermo	494	405	899
Ragusa	164	153	317
Salerno	671	613	1 284
Sassari	242	211	453
Siracusa	163	104	267
Trapani	252	146	398
POOL	11 205	9 590	20 795





LINFOMA/LEUCEMIA LINFOBLASTICA ACUTA A CELLULE PROGENITRICI (Precursor cell acute lymphoblastic lymphoma/leukaemia)
 PREVALENZA PER ANNI DALLA DIAGNOSI (proporzione per 100.000)
 Pool dei Registri Italiani al 1 gennaio 2010

Anni dalla diagnosi	Totale	Classe di età					Area geografica			
		0-99	0-44	45-59	60-74	75+	Nord-Ovest	Nord-Est	Centro	Sud
Uomini										
≤2	3	4	2	1	1	3	2	3	3	
≤5	6	9	3	2	2	5	6	5	7	
≤10	10	16	4	4	4	9	10	9	12	
≤15	15	23	5	5	4	13	14	12	17	
≤20	18	28	6	6	6	16	17	15	22	
totale	29	42	16	13	12	26	29	23	34	
Donne										
≤2	2	3	1	2	1	2	2	2	2	
≤5	4	7	2	2	2	4	5	4	4	
≤10	7	11	3	4	3	7	8	8	8	
≤15	10	17	4	5	3	10	10	10	10	
≤20	13	21	5	6	3	13	13	12	13	
totale	31	38	33	25	9	30	30	27	34	
Persone										
≤2	2	4	1	1	1	3	2	3	3	
≤5	5	8	2	2	2	4	5	5	5	
≤10	9	14	4	4	3	8	9	9	10	
≤15	12	20	4	4	4	12	12	11	14	
≤20	15	25	5	5	4	15	15	14	17	
totale	30	40	24	19	10	28	29	25	33	

Registro	Prevalenza, persone		
	Maschi	Femmine	Totale
Biella	30	20	50
Como	57	118	175
Cremona	37	28	65
Genova	94	105	199
Mantova	59	62	121
Milano	181	271	452
Sondrio	18	34	52
Torino	89	86	175
Varese	106	139	245
Alto Adige	66	130	196
Ferrara	35	49	84
Friuli Venezia Giulia	291	340	631
Modena	68	99	167
Parma	36	52	88
Reggio Emilia	87	49	136
Romagna	110	171	281
Veneto	262	183	445
Latina	59	81	140
Umbria	99	114	213
Catania-Messina	300	206	506
Catanzaro	59	87	146
Napoli	56	132	188
Nuoro	10	34	44
Palermo	195	80	275
Ragusa	32	71	103
Salerno	237	244	481
Sassari	75	122	197
Siracusa	41	116	157
Trapani	91	63	154
POOL	2 881	3 285	6 166

