




**Tutti i tumori (esclusi i tumori non melanomatosi della cute)**  
(ICD-10 C00-43, C45-96, D90.9, D30.3, D41.4)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Sondrio. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	99	881	3 364	4 720	1 114
≤ 5 anni	227	1 531	6 512	10 199	2 208
≤ 10 anni	361	2 192	9 675	17 195	3 412
≤ 15 anni	452	2 508	11 113	21 081	4 028
≤ 20 anni	505	2 686	11 849	23 176	4 356
completa	584	2 950	12 588	25 197	4 714
FEMMINE					
≤ 2 anni	181	1 002	1 628	2 075	826
≤ 5 anni	327	2 148	3 607	4 123	1 721
≤ 10 anni	473	3 547	6 215	7 169	2 895
≤ 15 anni	579	4 274	8 014	9 253	3 656
≤ 20 anni	628	4 690	9 179	10 743	4 145
completa	703	5 188	10 931	14 057	4 987
TOTALE					
≤ 2 anni	139	941	2 466	2 979	967
≤ 5 anni	276	1 838	5 010	6 200	1 959
≤ 10 anni	416	2 866	7 885	10 596	3 148
≤ 15 anni	514	3 387	9 510	13 295	3 837
≤ 20 anni	565	3 684	10 468	14 992	4 248
completa	642	4 064	11 731	17 865	4 854

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Sondrio. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	984	766	1 750
≤ 5 anni	1 951	1 595	3 546
≤ 10 anni	3 015	2 684	5 699
≤ 15 anni	3 559	3 389	6 948
≤ 20 anni	3 849	3 842	7 691
<b>completa</b>	<b>4 165</b>	<b>4 623</b>	<b>8 788</b>



Supplemento numero 2


Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

## Testa e collo (ICD-10 C00-14, C30-32)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Sondrio. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	6	102	160	169	63
≤ 5 anni	6	205	313	489	132
≤ 10 anni	10	236	577	894	212
≤ 15 anni	15	262	700	1 105	254
≤ 20 anni	16	277	794	1 380	292
completa	17	291	905	2 073	360
FEMMINE					
≤ 2 anni	4	26	20	44	16
≤ 5 anni	4	52	65	114	38
≤ 10 anni	4	77	117	149	56
≤ 15 anni	7	96	161	190	74
≤ 20 anni	8	105	182	224	84
completa	8	123	221	317	106
TOTALE					
≤ 2 anni	5	64	87	86	39
≤ 5 anni	5	129	185	242	84
≤ 10 anni	7	157	339	403	132
≤ 15 anni	11	179	421	503	162
≤ 20 anni	12	191	477	619	185
completa	13	207	551	917	230


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Sondrio. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	56	15	71
≤ 5 anni	117	35	152
≤ 10 anni	187	52	239
≤ 15 anni	225	68	293
≤ 20 anni	258	78	336
<b>completa</b>	<b>318</b>	<b>98</b>	<b>416</b>



## Stomaco (ICD-10 C16)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Sondrio. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	4	31	111	270	45
≤ 5 anni	6	56	209	472	82
≤ 10 anni	8	77	361	742	130
≤ 15 anni	11	84	455	1 006	166
≤ 20 anni	12	92	508	1 155	187
completa	12	99	591	1 460	223
FEMMINE					
≤ 2 anni	0	5	52	123	25
≤ 5 anni	2	31	78	245	51
≤ 10 anni	4	57	123	376	81
≤ 15 anni	5	64	154	512	104
≤ 20 anni	5	72	177	590	120
completa	5	80	225	804	156
TOTALE					
≤ 2 anni	2	18	81	173	35
≤ 5 anni	4	44	141	323	66
≤ 10 anni	6	67	238	501	105
≤ 15 anni	8	74	299	681	135
≤ 20 anni	8	82	337	783	152
completa	9	89	402	1 028	188

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Sondrio. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	40	23	63
≤ 5 anni	72	47	119
≤ 10 anni	115	75	190
≤ 15 anni	147	97	244
≤ 20 anni	165	111	276
<b>completa</b>	<b>197</b>	<b>144</b>	<b>341</b>






**Colon, retto, ano  
(ICD-10 C18-21)**

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Sondrio. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	6	113	494	641	152
≤ 5 anni	12	236	1 043	1 450	326
≤ 10 anni	17	297	1 369	2 158	443
≤ 15 anni	17	330	1 534	2 790	520
≤ 20 anni	18	346	1 636	3 094	560
completa	19	356	1 715	3 413	597
FEMMINE					
≤ 2 anni	9	93	253	333	107
≤ 5 anni	15	196	597	630	226
≤ 10 anni	19	305	902	1 129	363
≤ 15 anni	25	332	1 041	1 439	432
≤ 20 anni	26	351	1 148	1 638	479
completa	27	366	1 249	1 935	536
TOTALE					
≤ 2 anni	7	103	369	438	129
≤ 5 anni	14	216	812	910	275
≤ 10 anni	18	301	1 127	1 481	402
≤ 15 anni	21	331	1 279	1 901	475
≤ 20 anni	22	348	1 383	2 136	519
completa	23	361	1 474	2 440	566

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Sondrio. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	134	99	233
≤ 5 anni	288	209	497
≤ 10 anni	391	336	727
≤ 15 anni	459	401	860
≤ 20 anni	495	444	939
<b>completa</b>	<b>528</b>	<b>497</b>	<b>1 025</b>



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



**Polmone, bronchi, trachea  
(ICD-10 C33-34)**

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Sondrio. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	0	46	299	523	94
≤ 5 anni	0	82	466	792	147
≤ 10 anni	0	92	667	1 130	205
≤ 15 anni	0	107	743	1 384	237
≤ 20 anni	0	110	787	1 513	254
completa	0	114	832	1 703	275
FEMMINE					
≤ 2 anni	0	52	91	61	33
≤ 5 anni	0	88	149	96	55
≤ 10 anni	0	98	214	184	79
≤ 15 anni	0	102	246	205	88
≤ 20 anni	0	106	259	218	92
completa	0	108	269	234	96
TOTALE					
≤ 2 anni	0	49	191	219	63
≤ 5 anni	0	85	302	334	100
≤ 10 anni	0	95	433	507	140
≤ 15 anni	0	104	486	608	161
≤ 20 anni	0	108	514	661	171
completa	0	111	541	736	183

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Sondrio. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	83	31	114
≤ 5 anni	130	51	181
≤ 10 anni	181	73	254
≤ 15 anni	210	81	291
≤ 20 anni	224	85	309
<b>completa</b>	<b>243</b>	<b>89</b>	<b>332</b>



Supplemento numero 2


Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

## Melanoma della pelle (ICD-10 C43)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Sondrio. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	8	26	70	84	27
≤ 5 anni	17	72	153	169	61
≤ 10 anni	25	123	188	253	88
≤ 15 anni	29	148	217	282	103
≤ 20 anni	30	163	242	315	113
completa	31	176	273	357	124
FEMMINE					
≤ 2 anni	19	47	52	79	38
≤ 5 anni	24	77	117	193	71
≤ 10 anni	39	98	195	350	115
≤ 15 anni	46	159	294	446	160
≤ 20 anni	49	182	348	527	186
completa	50	205	451	717	231
TOTALE					
≤ 2 anni	14	36	60	81	33
≤ 5 anni	20	75	134	184	66
≤ 10 anni	32	111	191	317	102
≤ 15 anni	37	153	257	390	132
≤ 20 anni	39	173	297	455	150
completa	40	190	365	594	179

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Sondrio. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	24	35	59
≤ 5 anni	54	66	120
≤ 10 anni	78	107	185
≤ 15 anni	91	149	240
≤ 20 anni	100	172	272
<b>completa</b>	<b>110</b>	<b>214</b>	<b>324</b>






## Mammella femminile (ICD-10 C50)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Sondrio. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
FEMMINE					
≤ 2 anni	62	460	590	630	303
≤ 5 anni	118	1 069	1 311	1 296	660
≤ 10 anni	146	1 776	2 718	2 609	1 218
≤ 15 anni	163	2 095	3 609	3 489	1 549
≤ 20 anni	164	2 218	4 214	4 211	1 765
completa	164	2 259	4 720	5 327	1 996

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Sondrio 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	FEMMINE
≤ 2 anni	281
≤ 5 anni	612
≤ 10 anni	1 129
≤ 15 anni	1 436
≤ 20 anni	1 636
<b>completa</b>	<b>1 850</b>



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



## Cervice uterina (ICD-10 C53)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Sondrio. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
FEMMINE					
≤ 2 anni	7	26	13	9	12
≤ 5 anni	19	47	20	53	29
≤ 10 anni	24	108	71	61	54
≤ 15 anni	27	144	134	111	80
≤ 20 anni	28	177	192	156	102
completa	28	203	410	676	208

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Sondrio 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	FEMMINE
≤ 2 anni	11
≤ 5 anni	27
≤ 10 anni	50
≤ 15 anni	74
≤ 20 anni	95
<b>completa</b>	<b>193</b>



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144






## Endometrio (ICD-10 C54)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Sondrio. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
<b>FEMMINE</b>					
≤ 2 anni	4	41	175	88	51
≤ 5 anni	4	103	363	236	113
≤ 10 anni	4	201	571	429	192
≤ 15 anni	5	232	744	685	259
≤ 20 anni	5	244	850	877	303
<b>completa</b>	<b>5</b>	<b>250</b>	<b>945</b>	<b>1 285</b>	<b>370</b>

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Sondrio 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	FEMMINE
≤ 2 anni	47
≤ 5 anni	105
≤ 10 anni	178
≤ 15 anni	240
≤ 20 anni	281
<b>completa</b>	<b>343</b>



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



## Prostata (ICD-10 C61)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Sondrio. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
<b>MASCHI</b>					
≤ 2 anni	0	154	1 209	1 500	332
≤ 5 anni	0	225	2 384	3 962	704
≤ 10 anni	0	287	3 802	7 738	1 202
≤ 15 anni	0	288	4 077	9 236	1 348
≤ 20 anni	0	288	4 115	9 669	1 383
<b>completa</b>	<b>0</b>	<b>288</b>	<b>4 119</b>	<b>9 770</b>	<b>1 390</b>

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Sondrio 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	MASCHI
≤ 2 anni	293
≤ 5 anni	622
≤ 10 anni	1 062
≤ 15 anni	1 191
≤ 20 anni	1 222
<b>completa</b>	<b>1 228</b>



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



# Rene e altri organi urinari (ICD-10 C64-66, C68)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Sondrio. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	6	82	104	135	48
≤ 5 anni	14	113	306	455	113
≤ 10 anni	14	195	542	826	195
≤ 15 anni	15	242	650	1 014	236
≤ 20 anni	16	256	709	1 152	258
completa	21	271	764	1 319	284
FEMMINE					
≤ 2 anni	7	41	71	88	35
≤ 5 anni	9	62	156	175	65
≤ 10 anni	17	83	208	289	96
≤ 15 anni	18	102	274	386	124
≤ 20 anni	19	111	304	438	137
completa	30	133	347	516	164
TOTALE					
≤ 2 anni	6	62	87	104	41
≤ 5 anni	12	87	228	271	88
≤ 10 anni	16	139	369	473	144
≤ 15 anni	17	172	455	600	178
≤ 20 anni	18	184	499	682	196
completa	26	202	548	790	223

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Sondrio. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	42	32	74
≤ 5 anni	100	60	160
≤ 10 anni	172	89	261
≤ 15 anni	208	114	322
≤ 20 anni	228	127	355
<b>completa</b>	<b>251</b>	<b>152</b>	<b>403</b>



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

# Vescica

(ICD-10 C67, D09.0, D30.3, D41.4)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Sondrio. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	4	92	361	742	131
≤ 5 anni	8	174	792	1 618	281
≤ 10 anni	23	292	1 328	3 001	495
≤ 15 anni	29	325	1 569	3 926	607
≤ 20 anni	31	345	1 706	4 442	669
completa	32	364	1 834	5 063	737
FEMMINE					
≤ 2 anni	0	21	45	149	30
≤ 5 anni	4	36	156	306	73
≤ 10 anni	11	98	240	587	138
≤ 15 anni	14	107	306	729	170
≤ 20 anni	16	115	334	822	189
completa	17	128	366	942	212
TOTALE					
≤ 2 anni	2	57	198	352	80
≤ 5 anni	6	105	463	755	175
≤ 10 anni	17	195	765	1 412	312
≤ 15 anni	22	216	916	1 822	383
≤ 20 anni	23	231	996	2 059	423
completa	25	246	1 075	2 350	468


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Sondrio. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	116	28	144
≤ 5 anni	248	68	316
≤ 10 anni	437	128	565
≤ 15 anni	536	158	694
≤ 20 anni	591	175	766
<b>completa</b>	<b>651</b>	<b>197</b>	<b>848</b>



## Tiroide (ICD-10 C73)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Sondrio. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	0	5	35	51	10
≤ 5 anni	10	21	70	51	25
≤ 10 anni	19	82	104	101	52
≤ 15 anni	25	96	115	114	61
≤ 20 anni	26	107	127	127	67
completa	27	116	140	143	73
FEMMINE					
≤ 2 anni	30	52	45	26	37
≤ 5 anni	54	114	84	61	72
≤ 10 anni	80	207	214	114	133
≤ 15 anni	98	246	285	193	171
≤ 20 anni	104	271	321	235	191
completa	107	294	368	299	213
TOTALE					
≤ 2 anni	15	28	40	35	24
≤ 5 anni	32	67	77	58	49
≤ 10 anni	48	144	161	110	93
≤ 15 anni	60	171	203	166	118
≤ 20 anni	64	188	227	198	131
completa	66	205	258	245	145

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Sondrio. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	9	34	43
≤ 5 anni	22	67	89
≤ 10 anni	46	123	169
≤ 15 anni	54	159	213
≤ 20 anni	59	177	236
<b>completa</b>	<b>64</b>	<b>197</b>	<b>261</b>






## Linfoma di Hodgkin (ICD-O-3 M9650-M9667)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Sondrio. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
<b>MASCHI</b>					
≤ 2 anni	8	5	0	17	7
≤ 5 anni	19	10	0	34	15
≤ 10 anni	27	15	21	34	24
≤ 15 anni	32	33	26	46	32
≤ 20 anni	38	45	33	63	40
<b>completa</b>	<b>43</b>	<b>79</b>	<b>93</b>	<b>242</b>	<b>72</b>
<b>FEMMINE</b>					
≤ 2 anni	9	0	0	18	7
≤ 5 anni	22	0	13	26	16
≤ 10 anni	34	10	39	26	29
≤ 15 anni	52	20	48	32	42
≤ 20 anni	63	29	64	39	53
<b>completa</b>	<b>74</b>	<b>53</b>	<b>156</b>	<b>85</b>	<b>84</b>
<b>TOTALE</b>					
≤ 2 anni	8	3	0	17	7
≤ 5 anni	20	5	7	29	16
≤ 10 anni	31	13	30	29	27
≤ 15 anni	42	26	37	37	37
≤ 20 anni	50	37	49	47	47
<b>completa</b>	<b>58</b>	<b>66</b>	<b>125</b>	<b>139</b>	<b>79</b>

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Sondrio. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	6	6	12
≤ 5 anni	13	15	28
≤ 10 anni	21	27	48
≤ 15 anni	28	39	67
≤ 20 anni	36	49	85
<b>completa</b>	<b>64</b>	<b>78</b>	<b>142</b>



Supplemento numero 2


Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

## Linfoma non-Hodgkin (ICD-10 C82-85, C96)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Sondrio. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	14	61	56	84	36
≤ 5 anni	33	102	146	169	76
≤ 10 anni	43	154	229	337	118
≤ 15 anni	48	171	298	446	143
≤ 20 anni	54	190	326	490	158
completa	61	219	366	539	178
FEMMINE					
≤ 2 anni	7	21	45	26	18
≤ 5 anni	15	67	136	131	60
≤ 10 anni	26	150	240	201	109
≤ 15 anni	29	185	336	301	146
≤ 20 anni	33	207	372	334	163
completa	38	245	426	376	187
TOTALE					
≤ 2 anni	11	41	50	46	27
≤ 5 anni	24	85	141	144	68
≤ 10 anni	35	152	235	248	113
≤ 15 anni	39	178	318	351	144
≤ 20 anni	43	199	350	387	160
completa	50	232	397	432	183

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Sondrio. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	32	17	49
≤ 5 anni	67	56	123
≤ 10 anni	104	101	205
≤ 15 anni	126	135	261
≤ 20 anni	139	151	290
<b>completa</b>	<b>157</b>	<b>174</b>	<b>331</b>



# Leucemie (ICD-10 C91-95)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Sondrio. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	4	15	49	67	18
≤ 5 anni	10	46	111	169	45
≤ 10 anni	17	51	209	236	70
≤ 15 anni	29	62	297	300	98
≤ 20 anni	34	68	324	331	109
completa	39	75	344	359	118
FEMMINE					
≤ 2 anni	9	5	39	79	22
≤ 5 anni	9	31	52	105	32
≤ 10 anni	22	41	71	158	51
≤ 15 anni	28	46	78	190	60
≤ 20 anni	36	51	84	215	70
completa	60	76	95	233	91
TOTALE					
≤ 2 anni	6	10	44	75	20
≤ 5 anni	10	39	81	127	39
≤ 10 anni	19	46	138	184	60
≤ 15 anni	28	54	184	227	79
≤ 20 anni	35	60	200	255	89
completa	49	75	215	276	104

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Sondrio. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	16	20	36
≤ 5 anni	40	30	70
≤ 10 anni	62	47	109
≤ 15 anni	87	56	143
≤ 20 anni	96	64	160
<b>completa</b>	<b>104</b>	<b>84</b>	<b>188</b>

