




Tutti i tumori (esclusi i tumori non melanomatosi della cute)
(ICD-10 C00-43, C45-96, D90.9, D30.3, D41.4)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Palermo. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	97	589	2 425	2 755	711
≤ 5 anni	200	1 099	4 555	6 228	1 417
≤ 10 anni	309	1 589	6 699	9 867	2 137
≤ 15 anni	378	1 833	7 756	12 059	2 528
≤ 20 anni	423	1 963	8 270	13 286	2 738
completa	484	2 156	8 783	14 474	2 968
FEMMINE					
≤ 2 anni	150	742	1 493	1 409	601
≤ 5 anni	294	1 723	3 129	2 986	1 287
≤ 10 anni	441	2 732	5 171	4 869	2 072
≤ 15 anni	518	3 315	6 581	6 221	2 584
≤ 20 anni	563	3 634	7 531	7 225	2 919
completa	631	4 017	8 946	9 427	3 471
TOTALE					
≤ 2 anni	123	669	1 924	1 937	654
≤ 5 anni	247	1 424	3 789	4 256	1 350
≤ 10 anni	375	2 185	5 878	6 827	2 104
≤ 15 anni	448	2 605	7 125	8 508	2 557
≤ 20 anni	493	2 834	7 873	9 599	2 832
completa	558	3 126	8 871	11 403	3 230

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Palermo. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	4 242	3 868	8 110
≤ 5 anni	8 457	8 274	16 731
≤ 10 anni	12 751	13 328	26 079
≤ 15 anni	15 087	16 618	31 705
≤ 20 anni	16 343	18 772	35 115
completa	17 713	22 328	40 041



Supplemento numero 2


Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

Testa e collo (ICD-10 C00-14, C30-32)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Palermo. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	8	49	119	178	44
≤ 5 anni	11	103	258	329	87
≤ 10 anni	15	148	420	568	137
≤ 15 anni	17	168	529	780	173
≤ 20 anni	18	178	598	973	198
completa	19	187	679	1 449	245
FEMMINE					
≤ 2 anni	1	10	23	48	11
≤ 5 anni	6	36	47	65	24
≤ 10 anni	9	54	75	103	38
≤ 15 anni	11	65	94	132	46
≤ 20 anni	12	71	107	156	53
completa	14	83	130	221	67
TOTALE					
≤ 2 anni	4	29	68	99	27
≤ 5 anni	8	68	145	168	54
≤ 10 anni	12	99	235	285	86
≤ 15 anni	14	114	295	386	107
≤ 20 anni	15	122	334	476	123
completa	17	133	384	702	153


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Palermo. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	260	69	329
≤ 5 anni	516	155	671
≤ 10 anni	820	242	1 062
≤ 15 anni	1 031	299	1 330
≤ 20 anni	1 184	338	1 522
completa	1 464	428	1 892



Stomaco (ICD-10 C16)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Palermo. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	0	16	72	91	20
≤ 5 anni	1	27	101	144	30
≤ 10 anni	1	40	150	218	45
≤ 15 anni	1	47	183	272	55
≤ 20 anni	1	52	204	313	62
completa	1	56	239	399	73
FEMMINE					
≤ 2 anni	2	0	18	53	9
≤ 5 anni	3	12	29	87	17
≤ 10 anni	5	18	45	130	26
≤ 15 anni	5	23	56	161	32
≤ 20 anni	6	25	65	185	37
completa	6	28	81	250	46
TOTALE					
≤ 2 anni	1	8	42	68	14
≤ 5 anni	2	19	62	109	23
≤ 10 anni	3	29	93	164	35
≤ 15 anni	3	35	115	205	43
≤ 20 anni	3	38	129	235	49
completa	3	42	154	309	59


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Palermo. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	118	58	176
≤ 5 anni	179	111	290
≤ 10 anni	267	168	435
≤ 15 anni	327	207	534
≤ 20 anni	368	236	604
completa	438	297	735



**Colon, retto, ano
(ICD-10 C18-21)**

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Palermo. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	5	70	368	474	102
≤ 5 anni	11	136	713	1 113	212
≤ 10 anni	15	190	1 056	1 750	319
≤ 15 anni	17	213	1 231	2 144	376
≤ 20 anni	18	223	1 315	2 377	407
completa	18	230	1 381	2 619	435
FEMMINE					
≤ 2 anni	5	44	250	280	78
≤ 5 anni	8	108	506	647	169
≤ 10 anni	11	157	793	1 025	262
≤ 15 anni	13	180	968	1 284	321
≤ 20 anni	13	190	1 069	1 462	356
completa	14	199	1 164	1 727	400
TOTALE					
≤ 2 anni	5	57	305	356	90
≤ 5 anni	10	121	602	829	190
≤ 10 anni	13	173	915	1 309	290
≤ 15 anni	15	196	1 090	1 620	348
≤ 20 anni	16	206	1 183	1 820	381
completa	16	214	1 265	2 076	417

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Palermo. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	611	503	1 114
≤ 5 anni	1 268	1 084	2 352
≤ 10 anni	1 902	1 688	3 590
≤ 15 anni	2 246	2 062	4 308
≤ 20 anni	2 428	2 292	4 720
completa	2 595	2 570	5 165






**Polmone, bronchi, trachea
(ICD-10 C33-34)**

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Palermo. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	2	51	291	279	72
≤ 5 anni	3	62	390	410	98
≤ 10 anni	3	76	492	524	124
≤ 15 anni	3	83	549	605	139
≤ 20 anni	4	86	582	664	148
completa	5	89	616	754	160
FEMMINE					
≤ 2 anni	0	16	78	53	21
≤ 5 anni	0	25	104	73	28
≤ 10 anni	0	32	133	93	36
≤ 15 anni	0	35	147	104	40
≤ 20 anni	0	36	154	111	42
completa	0	37	160	119	44
TOTALE					
≤ 2 anni	1	33	176	142	45
≤ 5 anni	1	43	237	205	62
≤ 10 anni	2	53	299	262	78
≤ 15 anni	2	58	333	300	88
≤ 20 anni	2	60	352	327	93
completa	2	62	371	367	100

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Palermo. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	428	133	561
≤ 5 anni	584	182	766
≤ 10 anni	737	233	970
≤ 15 anni	828	258	1 086
≤ 20 anni	884	271	1 155
completa	957	283	1 240



Supplemento numero 2


Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

Melanoma della pelle (ICD-10 C43)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Palermo. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	9	32	50	39	21
≤ 5 anni	13	53	82	84	36
≤ 10 anni	19	85	132	135	56
≤ 15 anni	21	103	163	166	68
≤ 20 anni	22	114	182	186	75
completa	23	124	205	211	82
FEMMINE					
≤ 2 anni	15	19	17	35	18
≤ 5 anni	26	46	42	63	36
≤ 10 anni	39	80	74	109	60
≤ 15 anni	45	104	98	144	75
≤ 20 anni	48	119	117	170	85
completa	49	135	152	228	100
TOTALE					
≤ 2 anni	12	25	32	37	20
≤ 5 anni	19	50	61	71	36
≤ 10 anni	29	82	101	119	58
≤ 15 anni	33	104	128	153	72
≤ 20 anni	35	117	147	176	80
completa	36	129	176	222	91

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Palermo. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	127	117	244
≤ 5 anni	213	232	445
≤ 10 anni	335	384	719
≤ 15 anni	405	482	887
≤ 20 anni	445	545	990
completa	487	641	1 128






Mammella femminile (ICD-10 C50)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Palermo. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
FEMMINE					
≤ 2 anni	54	322	571	442	226
≤ 5 anni	103	780	1 258	1 000	506
≤ 10 anni	135	1 266	2 255	1 793	854
≤ 15 anni	142	1 506	3 006	2 443	1 087
≤ 20 anni	143	1 596	3 504	2 945	1 233
completa	144	1 625	3 917	3 709	1 379

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Palermo. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	FEMMINE
≤ 2 anni	1 455
≤ 5 anni	3 256
≤ 10 anni	5 494
≤ 15 anni	6 992
≤ 20 anni	7 929
completa	8 868



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



Cervice uterina (ICD-10 C53)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Palermo. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
FEMMINE					
≤ 2 anni	4	10	41	33	14
≤ 5 anni	8	38	66	33	26
≤ 10 anni	12	74	127	61	47
≤ 15 anni	13	108	198	92	69
≤ 20 anni	14	137	284	129	91
completa	14	167	613	509	186

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Palermo. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	FEMMINE
≤ 2 anni	90
≤ 5 anni	165
≤ 10 anni	303
≤ 15 anni	442
≤ 20 anni	588
completa	1 198



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



Endometrio (ICD-10 C54)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Palermo. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
FEMMINE					
≤ 2 anni	4	72	81	89	38
≤ 5 anni	7	126	237	210	86
≤ 10 anni	9	190	415	392	146
≤ 15 anni	10	217	539	566	188
≤ 20 anni	10	228	614	727	218
completa	10	234	680	1 073	265

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Palermo. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	FEMMINE
≤ 2 anni	244
≤ 5 anni	556
≤ 10 anni	938
≤ 15 anni	1 212
≤ 20 anni	1 405
completa	1 701



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



Prostata (ICD-10 C61)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Palermo. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	0	67	648	534	143
≤ 5 anni	0	121	1 280	1 865	336
≤ 10 anni	0	138	1 706	3 029	481
≤ 15 anni	0	139	1 807	3 582	534
≤ 20 anni	0	139	1 824	3 766	549
completa	0	139	1 825	3 808	552

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Palermo. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	MASCHI
≤ 2 anni	853
≤ 5 anni	2 005
≤ 10 anni	2 868
≤ 15 anni	3 184
≤ 20 anni	3 273
completa	3 293



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



Rene e altri organi urinari (ICD-10 C64-66, C68)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Palermo. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	6	41	72	86	28
≤ 5 anni	8	79	167	164	55
≤ 10 anni	11	118	265	276	87
≤ 15 anni	15	136	322	353	106
≤ 20 anni	16	144	352	401	116
completa	24	152	381	459	131
FEMMINE					
≤ 2 anni	1	5	22	23	7
≤ 5 anni	5	37	72	60	27
≤ 10 anni	8	57	114	100	43
≤ 15 anni	9	69	140	127	53
≤ 20 anni	10	75	155	144	59
completa	17	90	177	169	71
TOTALE					
≤ 2 anni	3	23	45	47	17
≤ 5 anni	6	57	116	101	41
≤ 10 anni	9	86	184	169	64
≤ 15 anni	12	101	224	215	79
≤ 20 anni	13	108	246	244	86
completa	20	120	271	283	100

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Palermo. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	165	48	213
≤ 5 anni	330	175	505
≤ 10 anni	518	279	797
≤ 15 anni	634	340	974
≤ 20 anni	693	377	1 070
completa	779	459	1 238



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

Vescica

(ICD-10 C67, D09.0, D30.3, D41.4)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Palermo. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	4	96	457	752	139
≤ 5 anni	10	211	911	1 659	293
≤ 10 anni	15	314	1 436	2 786	469
≤ 15 anni	17	364	1 725	3 536	573
≤ 20 anni	18	388	1 874	4 005	632
completa	19	409	2 015	4 572	696
FEMMINE					
≤ 2 anni	3	27	70	49	23
≤ 5 anni	4	44	129	190	50
≤ 10 anni	6	67	202	315	79
≤ 15 anni	8	79	242	396	97
≤ 20 anni	8	86	264	447	107
completa	9	95	289	513	120
TOTALE					
≤ 2 anni	3	60	249	324	78
≤ 5 anni	7	124	491	765	167
≤ 10 anni	11	185	773	1 282	267
≤ 15 anni	12	215	928	1 625	326
≤ 20 anni	13	230	1 009	1 839	360
completa	14	245	1 087	2 101	397


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Palermo. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	827	145	972
≤ 5 anni	1 747	321	2 068
≤ 10 anni	2 798	511	3 309
≤ 15 anni	3 420	623	4 043
≤ 20 anni	3 772	689	4 461
completa	4 154	770	4 924



Tiroide (ICD-10 C73)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Palermo. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	11	23	40	0	17
≤ 5 anni	19	57	67	3	32
≤ 10 anni	29	91	106	7	50
≤ 15 anni	33	110	129	10	61
≤ 20 anni	35	122	142	12	66
completa	36	132	156	15	71
FEMMINE					
≤ 2 anni	27	69	53	34	40
≤ 5 anni	62	213	168	71	110
≤ 10 anni	94	341	282	130	176
≤ 15 anni	109	416	354	179	215
≤ 20 anni	115	458	398	213	237
completa	117	498	457	262	260
TOTALE					
≤ 2 anni	19	47	47	19	29
≤ 5 anni	41	139	121	44	72
≤ 10 anni	61	221	200	82	116
≤ 15 anni	71	270	250	113	141
≤ 20 anni	75	297	280	135	155
completa	77	323	318	165	169


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Palermo. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	99	256	355
≤ 5 anni	192	705	897
≤ 10 anni	301	1 132	1 433
≤ 15 anni	362	1 384	1 746
≤ 20 anni	395	1 525	1 920
completa	422	1 675	2 097



Linfoma di Hodgkin (ICD-O-3 M9650-M9667)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Palermo. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	2	4	1	7	2
≤ 5 anni	13	10	3	10	11
≤ 10 anni	24	20	6	20	20
≤ 15 anni	33	31	10	30	29
≤ 20 anni	40	43	13	39	36
completa	46	82	31	138	57
FEMMINE					
≤ 2 anni	10	2	0	4	6
≤ 5 anni	16	8	6	6	12
≤ 10 anni	29	18	11	11	22
≤ 15 anni	39	28	17	15	31
≤ 20 anni	45	40	23	19	38
completa	51	70	56	39	54
TOTALE					
≤ 2 anni	6	3	0	5	4
≤ 5 anni	14	9	5	7	11
≤ 10 anni	26	19	9	14	21
≤ 15 anni	36	30	14	21	30
≤ 20 anni	42	42	19	27	37
completa	48	76	44	78	56


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Palermo. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	14	39	53
≤ 5 anni	64	76	140
≤ 10 anni	120	142	262
≤ 15 anni	172	199	371
≤ 20 anni	217	245	462
completa	341	349	690



Linfoma non-Hodgkin (ICD-10 C82-85, C96)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Palermo. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	14	26	33	60	22
≤ 5 anni	23	56	122	90	48
≤ 10 anni	37	89	189	143	76
≤ 15 anni	47	109	227	174	94
≤ 20 anni	52	122	250	192	104
completa	58	142	281	213	117
FEMMINE					
≤ 2 anni	4	28	34	32	16
≤ 5 anni	9	55	114	118	45
≤ 10 anni	15	88	179	187	72
≤ 15 anni	18	109	217	229	88
≤ 20 anni	20	123	240	253	98
completa	23	146	276	284	113
TOTALE					
≤ 2 anni	9	27	34	43	19
≤ 5 anni	16	55	118	107	47
≤ 10 anni	26	88	183	170	74
≤ 15 anni	32	109	222	208	91
≤ 20 anni	36	123	244	229	101
completa	41	144	279	257	115

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Palermo. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	133	104	237
≤ 5 anni	288	291	579
≤ 10 anni	456	462	918
≤ 15 anni	559	566	1 125
≤ 20 anni	620	630	1 250
completa	701	725	1 426



Leucemie (ICD-10 C91-95)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Palermo. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	12	9	21	8	12
≤ 5 anni	19	28	86	54	33
≤ 10 anni	32	43	129	82	52
≤ 15 anni	43	52	153	102	65
≤ 20 anni	51	57	168	116	73
completa	61	63	178	130	83
FEMMINE					
≤ 2 anni	4	12	3	32	8
≤ 5 anni	10	29	32	59	22
≤ 10 anni	17	44	49	90	35
≤ 15 anni	22	53	59	115	43
≤ 20 anni	26	59	65	131	49
completa	38	83	75	142	63
TOTALE					
≤ 2 anni	8	10	11	23	10
≤ 5 anni	14	28	57	57	27
≤ 10 anni	25	44	86	87	43
≤ 15 anni	32	53	103	110	53
≤ 20 anni	38	58	112	125	61
completa	49	74	123	138	72

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Palermo. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	72	52	124
≤ 5 anni	195	142	337
≤ 10 anni	308	222	530
≤ 15 anni	386	277	663
≤ 20 anni	438	316	754
completa	494	405	899

