




Tutti i tumori (esclusi i tumori non melanomatosi della cute)
(ICD-10 C00-43, C45-96, D90.9, D30.3, D41.4)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Catanzaro. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	92	706	2 457	2 613	772
≤ 5 anni	210	1 167	4 873	6 342	1 588
≤ 10 anni	329	1 682	7 137	9 990	2 386
≤ 15 anni	401	1 942	8 257	12 182	2 819
≤ 20 anni	445	2 082	8 800	13 398	3 049
completa	514	2 290	9 346	14 571	3 305
FEMMINE					
≤ 2 anni	229	700	1 296	1 076	586
≤ 5 anni	370	1 760	3 048	2 492	1 310
≤ 10 anni	576	2 786	5 039	4 073	2 115
≤ 15 anni	684	3 389	6 418	5 206	2 637
≤ 20 anni	744	3 720	7 350	6 048	2 976
completa	831	4 116	8 752	7 893	3 528
TOTALE					
≤ 2 anni	161	704	1 849	1 676	676
≤ 5 anni	290	1 469	3 918	3 993	1 444
≤ 10 anni	453	2 244	6 039	6 383	2 246
≤ 15 anni	543	2 679	7 294	7 929	2 725
≤ 20 anni	595	2 916	8 041	8 917	3 011
completa	673	3 220	9 035	10 500	3 420

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Catanzaro. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	857	696	1 553
≤ 5 anni	1 761	1 554	3 315
≤ 10 anni	2 647	2 510	5 157
≤ 15 anni	3 127	3 128	6 255
≤ 20 anni	3 382	3 531	6 913
completa	3 666	4 186	7 852



Supplemento numero 2


Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

Testa e collo (ICD-10 C00-14, C30-32)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Catanzaro. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	0	55	144	0	33
≤ 5 anni	3	110	301	122	80
≤ 10 anni	4	156	491	221	126
≤ 15 anni	4	177	623	303	157
≤ 20 anni	4	186	709	377	177
completa	5	195	814	569	210
FEMMINE					
≤ 2 anni	3	0	21	65	12
≤ 5 anni	3	0	40	104	20
≤ 10 anni	5	3	63	163	31
≤ 15 anni	6	3	77	209	39
≤ 20 anni	7	3	86	246	45
completa	8	4	102	343	60
TOTALE					
≤ 2 anni	1	27	79	30	21
≤ 5 anni	3	54	164	111	49
≤ 10 anni	5	78	266	185	77
≤ 15 anni	5	88	337	245	96
≤ 20 anni	6	93	382	297	109
completa	7	98	440	430	132


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Catanzaro. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	37	15	52
≤ 5 anni	88	23	111
≤ 10 anni	140	37	177
≤ 15 anni	174	47	221
≤ 20 anni	197	54	251
completa	233	71	304



Stomaco (ICD-10 C16)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Catanzaro. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	1	0	10	182	16
≤ 5 anni	5	20	76	370	47
≤ 10 anni	7	24	102	556	68
≤ 15 anni	9	28	123	692	83
≤ 20 anni	9	30	137	793	94
completa	9	32	157	994	113
FEMMINE					
≤ 2 anni	6	0	38	5	9
≤ 5 anni	6	9	86	97	29
≤ 10 anni	9	12	134	151	45
≤ 15 anni	10	14	168	187	55
≤ 20 anni	11	16	193	215	63
completa	11	16	241	292	79
TOTALE					
≤ 2 anni	3	0	25	74	13
≤ 5 anni	6	15	82	203	38
≤ 10 anni	8	18	119	309	56
≤ 15 anni	9	21	147	385	69
≤ 20 anni	10	23	168	441	78
completa	10	24	202	566	96


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Catanzaro. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	18	11	29
≤ 5 anni	52	35	87
≤ 10 anni	75	53	128
≤ 15 anni	92	66	158
≤ 20 anni	104	75	179
completa	125	94	219



**Colon, retto, ano
(ICD-10 C18-21)**

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Catanzaro. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	0	92	405	476	117
≤ 5 anni	3	147	806	1 227	249
≤ 10 anni	4	201	1 191	1 906	371
≤ 15 anni	4	225	1 389	2 338	439
≤ 20 anni	4	235	1 485	2 593	476
completa	4	242	1 561	2 858	510
FEMMINE					
≤ 2 anni	7	39	78	338	62
≤ 5 anni	12	125	473	626	176
≤ 10 anni	18	188	708	973	267
≤ 15 anni	20	215	862	1 218	326
≤ 20 anni	21	227	949	1 386	361
completa	22	237	1 031	1 634	404
TOTALE					
≤ 2 anni	4	65	233	392	89
≤ 5 anni	8	136	631	860	211
≤ 10 anni	11	194	938	1 337	317
≤ 15 anni	12	220	1 113	1 655	381
≤ 20 anni	13	231	1 204	1 857	416
completa	13	240	1 283	2 111	455

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Catanzaro. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	130	74	204
≤ 5 anni	276	209	485
≤ 10 anni	411	317	728
≤ 15 anni	487	386	873
≤ 20 anni	528	428	956
completa	565	479	1 044






Polmone, bronchi, trachea
(ICD-10 C33-34)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Catanzaro. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età*				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	13	109	228	26	70
≤ 5 anni	15	94	437	30	94
≤ 10 anni	19	109	536	32	114
≤ 15 anni	20	118	596	37	126
≤ 20 anni	19	121	629	40	132
completa	26	127	663	45	142
FEMMINE					
≤ 2 anni	0	27	37	26	11
≤ 5 anni	1	23	70	30	20
≤ 10 anni	2	25	89	32	26
≤ 15 anni	2	27	99	37	28
≤ 20 anni	2	28	104	40	30
completa	2	28	107	45	31
TOTALE					
≤ 2 anni	6	67	128	26	39
≤ 5 anni	8	58	245	30	55
≤ 10 anni	11	66	302	32	69
≤ 15 anni	11	72	335	37	76
≤ 20 anni	11	74	354	40	79
completa	14	77	372	45	85

* Nella classe di età 75+ le stime sono state effettuate solo per i due sessi aggregati

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Catanzaro. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	78	13	91
≤ 5 anni	104	23	127
≤ 10 anni	127	30	157
≤ 15 anni	140	34	174
≤ 20 anni	146	35	181
completa	158	37	195




Supplemento numero 2
Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy
Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

Melanoma della pelle (ICD-10 C43)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Catanzaro. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	0	31	44	3	14
≤ 5 anni	5	51	86	64	31
≤ 10 anni	8	84	142	94	51
≤ 15 anni	9	102	175	117	62
≤ 20 anni	9	113	196	130	69
completa	9	121	221	148	75
FEMMINE					
≤ 2 anni	12	14	34	20	17
≤ 5 anni	26	46	70	52	40
≤ 10 anni	40	77	133	94	68
≤ 15 anni	45	99	177	124	86
≤ 20 anni	48	112	209	146	97
completa	48	123	265	197	114
TOTALE					
≤ 2 anni	5	23	39	13	15
≤ 5 anni	15	49	78	57	36
≤ 10 anni	24	80	138	94	60
≤ 15 anni	27	101	176	121	74
≤ 20 anni	29	113	203	140	83
completa	29	122	245	178	96

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Catanzaro. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	15	20	35
≤ 5 anni	35	47	82
≤ 10 anni	56	81	137
≤ 15 anni	69	101	170
≤ 20 anni	76	115	191
completa	84	135	219






Mammella femminile (ICD-10 C50)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Catanzaro. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
FEMMINE					
≤ 2 anni	82	291	421	242	195
≤ 5 anni	122	802	1 024	740	471
≤ 10 anni	169	1 294	1 830	1 312	787
≤ 15 anni	179	1 545	2 444	1 792	992
≤ 20 anni	180	1 639	2 857	2 167	1 118
completa	181	1 669	3 205	2 746	1 244

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Catanzaro. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	FEMMINE
≤ 2 anni	232
≤ 5 anni	559
≤ 10 anni	933
≤ 15 anni	1 177
≤ 20 anni	1 327
completa	1 476



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



Cervice uterina (ICD-10 C53)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Catanzaro. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
FEMMINE					
≤ 2 anni	14	24	11	0	14
≤ 5 anni	16	41	39	14	24
≤ 10 anni	22	89	67	24	43
≤ 15 anni	25	139	105	36	62
≤ 20 anni	26	184	149	51	80
completa	26	230	302	193	130

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Catanzaro. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	FEMMINE
≤ 2 anni	17
≤ 5 anni	29
≤ 10 anni	51
≤ 15 anni	74
≤ 20 anni	95
completa	154



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



Endometrio (ICD-10 C54)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Catanzaro. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
FEMMINE					
≤ 2 anni	2	47	170	112	49
≤ 5 anni	4	150	300	183	100
≤ 10 anni	5	226	545	356	174
≤ 15 anni	6	265	710	514	225
≤ 20 anni	6	280	814	655	260
completa	6	289	910	914	306

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Catanzaro. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	FEMMINE
≤ 2 anni	59
≤ 5 anni	119
≤ 10 anni	206
≤ 15 anni	267
≤ 20 anni	309
completa	363



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



Prostata
(ICD-10 C61)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Catanzaro. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	0	122	916	749	221
≤ 5 anni	0	141	1 607	2 224	443
≤ 10 anni	0	164	2 162	3 638	641
≤ 15 anni	0	165	2 294	4 328	714
≤ 20 anni	0	165	2 315	4 562	736
completa	0	165	2 317	4 618	740

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Catanzaro. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	MASCHI
≤ 2 anni	245
≤ 5 anni	492
≤ 10 anni	711
≤ 15 anni	793
≤ 20 anni	816
completa	821



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



Rene e altri organi urinari
(ICD-10 C64-66, C68)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Catanzaro. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	2	12	87	139	28
≤ 5 anni	3	43	132	276	52
≤ 10 anni	5	76	202	466	85
≤ 15 anni	6	88	243	589	104
≤ 20 anni	6	94	265	665	114
completa	6	99	284	751	125
FEMMINE					
≤ 2 anni	0	3	96	29	19
≤ 5 anni	0	4	114	53	24
≤ 10 anni	0	4	174	91	38
≤ 15 anni	0	4	213	114	47
≤ 20 anni	0	5	235	128	52
completa	0	5	268	150	59
TOTALE					
≤ 2 anni	1	7	92	72	23
≤ 5 anni	1	23	123	140	37
≤ 10 anni	2	39	188	237	60
≤ 15 anni	3	45	228	299	73
≤ 20 anni	3	48	250	338	81
completa	3	51	277	385	90

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Catanzaro. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	31	22	53
≤ 5 anni	58	29	87
≤ 10 anni	95	45	140
≤ 15 anni	115	55	170
≤ 20 anni	127	61	188
completa	139	70	209




Vescica

(ICD-10 C67, D09.0, D30.3, D41.4)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Catanzaro. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	8	104	277	530	109
≤ 5 anni	13	169	731	1 208	246
≤ 10 anni	19	242	1 170	1 967	390
≤ 15 anni	22	280	1 402	2 484	474
≤ 20 anni	23	298	1 522	2 799	521
completa	24	314	1 634	3 165	571
FEMMINE					
≤ 2 anni	2	43	34	31	19
≤ 5 anni	5	50	70	135	39
≤ 10 anni	9	80	117	212	63
≤ 15 anni	11	94	141	267	77
≤ 20 anni	12	102	153	302	85
completa	13	112	168	348	95
TOTALE					
≤ 2 anni	5	73	150	226	63
≤ 5 anni	9	108	385	554	139
≤ 10 anni	14	159	619	897	221
≤ 15 anni	16	185	741	1 132	269
≤ 20 anni	18	198	805	1 277	296
completa	18	211	866	1 447	325

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Catanzaro. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	121	22	143
≤ 5 anni	273	46	319
≤ 10 anni	432	75	507
≤ 15 anni	526	91	617
≤ 20 anni	578	101	679
completa	633	113	746






Tiroide
(ICD-10 C73)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Catanzaro. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	20	45	16	27	25
≤ 5 anni	30	62	50	30	39
≤ 10 anni	47	101	77	46	63
≤ 15 anni	56	123	93	56	76
≤ 20 anni	60	136	103	62	83
completa	63	147	113	69	89
FEMMINE					
≤ 2 anni	36	81	57	0	45
≤ 5 anni	67	192	117	11	94
≤ 10 anni	104	310	205	20	153
≤ 15 anni	121	379	257	31	185
≤ 20 anni	128	419	289	39	203
completa	131	457	332	53	220
TOTALE					
≤ 2 anni	28	63	38	15	34
≤ 5 anni	49	128	85	20	68
≤ 10 anni	75	207	144	30	109
≤ 15 anni	88	253	179	41	132
≤ 20 anni	94	280	201	48	145
completa	97	305	228	59	157

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Catanzaro. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	28	53	81
≤ 5 anni	44	112	156
≤ 10 anni	70	181	251
≤ 15 anni	84	219	303
≤ 20 anni	92	240	332
completa	98	261	359






Linfoma di Hodgkin
(ICD-O-3 M9650-M9667)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi					
RT di Catanzaro. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	0	8	40	27	10
≤ 5 anni	14	9	64	30	20
≤ 10 anni	24	9	119	62	38
≤ 15 anni	33	13	169	99	54
≤ 20 anni	39	18	221	130	69
completa	42	25	581	483	154
FEMMINE					
≤ 2 anni	22	8	8	0	15
≤ 5 anni	24	9	13	0	16
≤ 10 anni	40	17	27	0	29
≤ 15 anni	49	26	37	0	37
≤ 20 anni	54	36	48	0	43
completa	58	89	112	0	66
TOTALE					
≤ 2 anni	11	8	23	10	12
≤ 5 anni	19	9	38	15	18
≤ 10 anni	32	13	70	24	33
≤ 15 anni	41	20	99	39	45
≤ 20 anni	46	27	130	51	55
completa	50	57	334	189	108

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi			
(persone)			
RT di Catanzaro. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	11	17	28
≤ 5 anni	22	19	41
≤ 10 anni	42	34	76
≤ 15 anni	60	44	104
≤ 20 anni	76	51	127
completa	170	78	248






Linfoma non-Hodgkin
(ICD-10 C82-85, C96)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi					
RT di Catanzaro. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	5	50	69	0	24
≤ 5 anni	15	99	192	101	66
≤ 10 anni	25	163	283	173	105
≤ 15 anni	31	200	339	210	127
≤ 20 anni	35	223	371	231	140
completa	41	256	414	256	159
FEMMINE					
≤ 2 anni	18	20	7	14	16
≤ 5 anni	27	57	110	39	47
≤ 10 anni	43	89	165	51	72
≤ 15 anni	52	110	199	65	88
≤ 20 anni	58	124	218	73	98
completa	66	146	248	84	112
TOTALE					
≤ 2 anni	12	35	36	6	19
≤ 5 anni	21	77	149	63	56
≤ 10 anni	34	126	220	99	88
≤ 15 anni	42	155	265	122	107
≤ 20 anni	47	173	291	135	119
completa	53	200	327	151	135

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi			
(persone)			
RT di Catanzaro. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	26	19	45
≤ 5 anni	73	56	129
≤ 10 anni	116	85	201
≤ 15 anni	141	104	245
≤ 20 anni	156	116	272
completa	176	133	309



Leucemie (ICD-10 C91-95)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Catanzaro. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	29	4	83	15	31
≤ 5 anni	38	59	151	117	65
≤ 10 anni	58	94	230	153	99
≤ 15 anni	72	114	274	184	120
≤ 20 anni	83	125	297	203	133
completa	107	138	313	222	153
FEMMINE					
≤ 2 anni	12	34	65	60	30
≤ 5 anni	22	51	98	109	49
≤ 10 anni	43	81	147	185	83
≤ 15 anni	54	98	174	235	102
≤ 20 anni	60	108	189	265	113
completa	99	143	211	284	146
TOTALE					
≤ 2 anni	21	19	74	42	30
≤ 5 anni	30	55	123	112	57
≤ 10 anni	50	87	187	172	90
≤ 15 anni	63	105	222	215	110
≤ 20 anni	71	116	241	240	123
completa	103	140	260	259	150

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Catanzaro. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	34	36	70
≤ 5 anni	73	59	132
≤ 10 anni	109	98	207
≤ 15 anni	133	121	254
≤ 20 anni	148	134	282
completa	170	173	343

