




Tutti i tumori (esclusi i tumori non melanomatosi della cute)
(ICD-10 C00-43, C45-96, D90.9, D30.3, D41.4)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi					
RT di Catania-Messina. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	95	646	2 059	3 039	705
≤ 5 anni	204	1 183	4 337	6 639	1 468
≤ 10 anni	329	1 695	6 377	10 689	2 235
≤ 15 anni	402	1 956	7 384	13 033	2 647
≤ 20 anni	450	2 095	7 875	14 335	2 869
completa	518	2 301	8 367	15 593	3 113
FEMMINE					
≤ 2 anni	171	870	1 427	1 465	642
≤ 5 anni	346	1 961	3 067	3 349	1 408
≤ 10 anni	527	3 114	5 101	5 595	2 290
≤ 15 anni	624	3 778	6 494	7 147	2 854
≤ 20 anni	680	4 141	7 433	8 299	3 224
completa	763	4 577	8 838	10 822	3 841
TOTALE					
≤ 2 anni	133	763	1 722	2 079	673
≤ 5 anni	275	1 586	3 658	4 628	1 437
≤ 10 anni	428	2 432	5 697	7 582	2 264
≤ 15 anni	512	2 901	6 910	9 442	2 755
≤ 20 anni	565	3 156	7 640	10 653	3 054
completa	640	3 482	8 619	12 682	3 491

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Catania-Messina. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	5 866	5 751	11 617
≤ 5 anni	12 219	12 611	24 830
≤ 10 anni	18 600	20 503	39 103
≤ 15 anni	22 028	25 557	47 585
≤ 20 anni	23 878	28 871	52 749
completa	25 909	34 394	60 303



Supplemento numero 2


Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

Testa e collo (ICD-10 C00-14, C30-32)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Catania-Messina. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	5	57	78	165	37
≤ 5 anni	9	97	245	325	84
≤ 10 anni	12	140	394	555	133
≤ 15 anni	13	159	496	762	167
≤ 20 anni	14	167	560	949	192
completa	15	176	636	1 406	239
FEMMINE					
≤ 2 anni	1	18	27	37	12
≤ 5 anni	2	31	48	66	22
≤ 10 anni	4	51	81	112	37
≤ 15 anni	4	60	101	144	45
≤ 20 anni	5	66	114	170	52
completa	6	78	138	237	65
TOTALE					
≤ 2 anni	3	37	51	87	24
≤ 5 anni	5	63	140	167	52
≤ 10 anni	8	94	227	285	83
≤ 15 anni	9	108	285	385	104
≤ 20 anni	10	115	322	474	119
completa	11	125	370	693	149

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Catania-Messina. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	311	109	420
≤ 5 anni	697	196	893
≤ 10 anni	1 104	327	1 431
≤ 15 anni	1 391	406	1 797
≤ 20 anni	1 600	461	2 061
completa	1 989	582	2 571






Stomaco
(ICD-10 C16)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Catania-Messina. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	1	20	44	91	17
≤ 5 anni	2	40	102	185	38
≤ 10 anni	3	55	141	273	53
≤ 15 anni	4	65	171	341	65
≤ 20 anni	4	71	192	391	73
completa	4	78	224	493	87
FEMMINE					
≤ 2 anni	1	7	44	34	12
≤ 5 anni	3	19	59	88	24
≤ 10 anni	3	25	93	129	35
≤ 15 anni	4	31	116	160	43
≤ 20 anni	4	35	134	184	49
completa	4	38	168	251	62
TOTALE					
≤ 2 anni	1	14	44	56	15
≤ 5 anni	2	29	79	126	30
≤ 10 anni	3	39	115	185	44
≤ 15 anni	4	47	142	230	54
≤ 20 anni	4	52	161	265	61
completa	4	57	194	346	74

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Catania-Messina. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	145	110	255
≤ 5 anni	313	211	524
≤ 10 anni	443	311	754
≤ 15 anni	541	386	927
≤ 20 anni	608	441	1 049
completa	719	558	1 277



Supplemento numero 2


Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

**Colon, retto, ano
(ICD-10 C18-21)**

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Catania-Messina. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	4	114	332	535	113
≤ 5 anni	9	163	688	1 212	226
≤ 10 anni	12	238	1 006	1 974	344
≤ 15 anni	13	266	1 171	2 419	407
≤ 20 anni	14	279	1 250	2 682	441
completa	14	287	1 313	2 956	472
FEMMINE					
≤ 2 anni	6	81	215	344	89
≤ 5 anni	10	149	448	713	180
≤ 10 anni	15	212	685	1 185	282
≤ 15 anni	17	243	836	1 483	344
≤ 20 anni	18	257	921	1 687	382
completa	19	268	1 002	1 983	429
TOTALE					
≤ 2 anni	5	97	270	419	100
≤ 5 anni	10	155	559	907	202
≤ 10 anni	13	224	835	1 493	312
≤ 15 anni	15	254	992	1 848	375
≤ 20 anni	16	267	1 075	2 075	411
completa	16	277	1 147	2 363	450

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Catania-Messina. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	936	797	1 733
≤ 5 anni	1 881	1 613	3 494
≤ 10 anni	2 865	2 525	5 390
≤ 15 anni	3 389	3 082	6 471
≤ 20 anni	3 668	3 423	7 091
completa	3 927	3 840	7 767






**Polmone, bronchi, trachea
(ICD-10 C33-34)**

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Catania-Messina. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	0	59	267	271	71
≤ 5 anni	3	93	397	416	108
≤ 10 anni	3	112	481	519	132
≤ 15 anni	4	121	537	599	148
≤ 20 anni	4	125	569	656	157
completa	5	130	602	743	171
FEMMINE					
≤ 2 anni	0	29	57	46	20
≤ 5 anni	1	43	95	73	32
≤ 10 anni	1	57	119	100	41
≤ 15 anni	1	62	132	113	45
≤ 20 anni	1	64	139	120	48
completa	1	65	144	129	50
TOTALE					
≤ 2 anni	0	44	155	134	44
≤ 5 anni	2	67	236	206	68
≤ 10 anni	2	83	288	264	85
≤ 15 anni	2	90	321	302	95
≤ 20 anni	2	93	340	329	100
completa	3	96	358	368	108

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Catania-Messina. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	587	175	762
≤ 5 anni	899	283	1 182
≤ 10 anni	1 097	366	1 463
≤ 15 anni	1 229	405	1 634
≤ 20 anni	1 310	425	1 735
completa	1 419	443	1 862



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



Melanoma della pelle (ICD-10 C43)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Catania-Messina. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	9	27	41	39	20
≤ 5 anni	12	37	72	69	30
≤ 10 anni	20	65	132	102	51
≤ 15 anni	23	80	163	126	62
≤ 20 anni	23	88	182	141	68
completa	24	95	204	160	74
FEMMINE					
≤ 2 anni	6	26	23	31	15
≤ 5 anni	11	36	56	69	29
≤ 10 anni	19	69	97	118	52
≤ 15 anni	22	89	129	155	66
≤ 20 anni	23	102	152	183	76
completa	23	115	195	249	92
TOTALE					
≤ 2 anni	8	27	31	34	17
≤ 5 anni	12	37	64	69	30
≤ 10 anni	20	67	113	112	51
≤ 15 anni	22	85	145	144	64
≤ 20 anni	23	95	166	167	72
completa	23	105	199	214	83

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Catania-Messina. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	162	136	298
≤ 5 anni	249	262	511
≤ 10 anni	426	462	888
≤ 15 anni	515	591	1 106
≤ 20 anni	565	678	1 243
completa	616	824	1 440



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



Mammella femminile (ICD-10 C50)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Catania-Messina. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
FEMMINE					
≤ 2 anni	53	349	425	496	217
≤ 5 anni	97	845	1 130	1 176	521
≤ 10 anni	131	1 374	1 970	2 184	882
≤ 15 anni	139	1 634	2 630	2 974	1 124
≤ 20 anni	140	1 729	3 073	3 582	1 277
completa	140	1 760	3 450	4 511	1 440

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Catania-Messina. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	FEMMINE
≤ 2 anni	1 941
≤ 5 anni	4 668
≤ 10 anni	7 901
≤ 15 anni	10 064
≤ 20 anni	11 431
completa	12 890



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



**Cervice uterina
(ICD-10 C53)**

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Catania-Messina. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
FEMMINE					
≤ 2 anni	8	20	23	7	13
≤ 5 anni	12	50	40	30	26
≤ 10 anni	18	93	93	45	48
≤ 15 anni	21	133	145	69	68
≤ 20 anni	21	162	207	96	86
completa	22	184	425	385	155

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Catania-Messina. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	FEMMINE
≤ 2 anni	115
≤ 5 anni	230
≤ 10 anni	426
≤ 15 anni	605
≤ 20 anni	771
completa	1 385



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



Endometrio
(ICD-10 C54)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi					
RT di Catania-Messina. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
FEMMINE					
≤ 2 anni	2	47	135	63	38
≤ 5 anni	6	135	271	189	92
≤ 10 anni	8	176	507	353	155
≤ 15 anni	8	202	659	510	200
≤ 20 anni	8	213	751	655	232
completa	9	218	834	960	279

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone)	
RT di Catania-Messina. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	FEMMINE
≤ 2 anni	338
≤ 5 anni	824
≤ 10 anni	1 386
≤ 15 anni	1 794
≤ 20 anni	2 078
completa	2 494




Supplemento numero 2
Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy
Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



Prostata
(ICD-10 C61)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Catania-Messina. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	0	62	606	756	155
≤ 5 anni	1	137	1 281	2 017	360
≤ 10 anni	1	154	1 851	3 470	553
≤ 15 anni	1	155	1 962	4 077	613
≤ 20 anni	1	155	1 980	4 272	630
completa	1	155	1 982	4 317	634

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Catania-Messina. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	MASCHI
≤ 2 anni	1 293
≤ 5 anni	2 999
≤ 10 anni	4 598
≤ 15 anni	5 103
≤ 20 anni	5 244
completa	5 273



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



Rene e altri organi urinari
(ICD-10 C64-66, C68)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Catania-Messina. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	5	46	57	81	26
≤ 5 anni	9	67	151	168	53
≤ 10 anni	15	107	247	302	88
≤ 15 anni	18	124	298	385	107
≤ 20 anni	20	131	325	438	117
completa	23	139	350	500	129
FEMMINE					
≤ 2 anni	2	6	40	22	11
≤ 5 anni	6	30	69	77	28
≤ 10 anni	9	46	119	123	46
≤ 15 anni	11	55	146	156	56
≤ 20 anni	13	60	162	178	63
completa	21	72	185	210	76
TOTALE					
≤ 2 anni	3	25	48	45	18
≤ 5 anni	8	48	107	113	40
≤ 10 anni	12	75	179	193	66
≤ 15 anni	15	88	217	246	80
≤ 20 anni	16	94	238	279	89
completa	22	104	262	323	102

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Catania-Messina. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	219	96	315
≤ 5 anni	440	251	691
≤ 10 anni	735	408	1 143
≤ 15 anni	887	501	1 388
≤ 20 anni	973	562	1 535
completa	1 071	683	1 754



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

Vescica

(ICD-10 C67, D09.0, D30.3, D41.4)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Catania-Messina. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	2	86	359	667	119
≤ 5 anni	8	187	818	1 529	273
≤ 10 anni	11	270	1 292	2 614	438
≤ 15 anni	12	312	1 551	3 311	536
≤ 20 anni	13	332	1 685	3 744	592
completa	14	350	1 811	4 262	652
FEMMINE					
≤ 2 anni	2	15	66	94	24
≤ 5 anni	7	33	118	207	51
≤ 10 anni	12	50	196	336	82
≤ 15 anni	14	58	235	422	100
≤ 20 anni	16	63	255	476	111
completa	17	70	279	544	124
TOTALE					
≤ 2 anni	2	49	203	317	70
≤ 5 anni	8	107	444	721	157
≤ 10 anni	11	156	707	1 224	254
≤ 15 anni	13	181	849	1 549	310
≤ 20 anni	15	193	922	1 750	343
completa	15	205	994	1 994	378


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Catania-Messina. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	991	218	1 209
≤ 5 anni	2 267	453	2 720
≤ 10 anni	3 649	735	4 384
≤ 15 anni	4 463	899	5 362
≤ 20 anni	4 925	994	5 919
completa	5 426	1 110	6 536



Tiroide (ICD-10 C73)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Catania-Messina. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	17	50	30	13	26
≤ 5 anni	30	86	60	44	46
≤ 10 anni	50	145	110	92	81
≤ 15 anni	59	177	133	117	97
≤ 20 anni	62	195	147	130	106
completa	64	211	161	146	114
FEMMINE					
≤ 2 anni	54	151	81	30	75
≤ 5 anni	111	327	249	73	172
≤ 10 anni	174	572	450	149	294
≤ 15 anni	201	697	567	205	358
≤ 20 anni	212	768	638	245	393
completa	217	834	732	302	430
TOTALE					
≤ 2 anni	36	102	57	23	51
≤ 5 anni	70	211	161	62	112
≤ 10 anni	112	367	291	127	191
≤ 15 anni	130	447	364	171	233
≤ 20 anni	137	493	409	200	255
completa	141	534	466	241	278

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Catania-Messina. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	213	671	884
≤ 5 anni	386	1 540	1 926
≤ 10 anni	672	2 634	3 306
≤ 15 anni	810	3 205	4 015
≤ 20 anni	884	3 522	4 406
completa	947	3 847	4 794






Linfoma di Hodgkin
(ICD-O-3 M9650-M9667)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi					
RT di Catania-Messina. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	7	7	0	0	5
≤ 5 anni	16	16	15	7	15
≤ 10 anni	30	35	20	12	28
≤ 15 anni	39	54	28	20	39
≤ 20 anni	45	74	37	27	48
completa	50	133	101	105	78
FEMMINE					
≤ 2 anni	10	5	4	4	7
≤ 5 anni	20	11	10	9	15
≤ 10 anni	38	24	18	19	30
≤ 15 anni	48	38	27	27	41
≤ 20 anni	55	54	36	33	49
completa	60	99	87	70	73
TOTALE					
≤ 2 anni	8	6	1	2	6
≤ 5 anni	18	13	12	8	15
≤ 10 anni	34	29	19	16	29
≤ 15 anni	44	46	28	24	40
≤ 20 anni	50	63	36	31	49
completa	55	115	94	84	76

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi			
(persone)			
RT di Catania-Messina. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	44	64	108
≤ 5 anni	126	137	263
≤ 10 anni	232	267	499
≤ 15 anni	324	364	688
≤ 20 anni	402	442	844
completa	651	656	1 307






Linfoma non-Hodgkin (ICD-10 C82-85, C96)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Catania-Messina. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	8	28	67	62	25
≤ 5 anni	17	75	163	190	62
≤ 10 anni	28	112	246	299	96
≤ 15 anni	35	137	295	362	117
≤ 20 anni	39	153	323	397	129
completa	44	176	362	438	145
FEMMINE					
≤ 2 anni	6	23	40	41	18
≤ 5 anni	11	59	109	109	46
≤ 10 anni	18	93	175	177	74
≤ 15 anni	22	115	211	217	91
≤ 20 anni	25	129	234	239	101
completa	28	152	268	269	116
TOTALE					
≤ 2 anni	7	25	53	49	21
≤ 5 anni	14	67	134	141	54
≤ 10 anni	23	102	208	225	85
≤ 15 anni	28	126	251	273	103
≤ 20 anni	32	141	275	301	114
completa	36	164	312	335	130

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Catania-Messina. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	204	163	367
≤ 5 anni	518	414	932
≤ 10 anni	800	662	1 462
≤ 15 anni	973	810	1 783
≤ 20 anni	1 075	901	1 976
completa	1 210	1 034	2 244



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

Leucemie (ICD-10 C91-95)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Catania-Messina. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	9	12	24	64	16
≤ 5 anni	17	46	129	175	51
≤ 10 anni	31	68	182	250	76
≤ 15 anni	41	81	217	304	94
≤ 20 anni	49	89	237	338	105
completa	59	98	252	367	118
FEMMINE					
≤ 2 anni	5	7	22	30	11
≤ 5 anni	13	33	56	111	34
≤ 10 anni	20	46	96	178	54
≤ 15 anni	26	57	114	224	67
≤ 20 anni	31	63	124	253	76
completa	52	93	140	273	98
TOTALE					
≤ 2 anni	7	9	23	43	13
≤ 5 anni	15	39	90	136	42
≤ 10 anni	26	57	136	206	65
≤ 15 anni	34	69	162	256	80
≤ 20 anni	40	76	177	286	90
completa	56	96	192	310	107

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Catania-Messina. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	130	95	225
≤ 5 anni	421	305	726
≤ 10 anni	633	482	1 115
≤ 15 anni	779	600	1 379
≤ 20 anni	874	678	1 552
completa	978	873	1 851

