




Tutti i tumori (esclusi i tumori non melanomatosi della cute)
(ICD-10 C00-43, C45-96, D90.9, D30.3, D41.4)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Como. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	118	699	3 098	3 585	962
≤ 5 anni	219	1 412	5 819	8 440	1 944
≤ 10 anni	347	1 981	8 597	13 839	2 956
≤ 15 anni	423	2 285	9 955	16 823	3 487
≤ 20 anni	474	2 447	10 616	18 464	3 769
completa	545	2 686	11 277	20 037	4 074
FEMMINE					
≤ 2 anni	191	1 115	1 844	1 945	867
≤ 5 anni	355	2 101	3 819	4 053	1 736
≤ 10 anni	546	3 361	6 396	6 643	2 833
≤ 15 anni	644	4 084	8 144	8 483	3 544
≤ 20 anni	701	4 481	9 324	9 850	4 015
completa	782	4 958	11 095	12 876	4 812
TOTALE					
≤ 2 anni	154	908	2 442	2 531	914
≤ 5 anni	286	1 759	4 770	5 591	1 835
≤ 10 anni	445	2 676	7 448	9 198	2 893
≤ 15 anni	531	3 191	9 010	11 443	3 517
≤ 20 anni	585	3 471	9 942	12 907	3 896
completa	661	3 830	11 182	15 416	4 452

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Como. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	2 715	2 572	5 287
≤ 5 anni	5 485	5 148	10 633
≤ 10 anni	8 342	8 402	16 744
≤ 15 anni	9 840	10 513	20 353
≤ 20 anni	10 636	11 911	22 547
completa	11 496	14 274	25 770



Supplemento numero 2


Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

Testa e collo (ICD-10 C00-14, C30-32)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Como. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	7	52	168	191	56
≤ 5 anni	10	109	258	439	100
≤ 10 anni	13	153	415	740	157
≤ 15 anni	14	173	524	1 015	199
≤ 20 anni	15	182	593	1 267	230
completa	16	191	674	1 915	290
FEMMINE					
≤ 2 anni	0	21	59	31	18
≤ 5 anni	3	34	79	73	31
≤ 10 anni	4	52	140	101	49
≤ 15 anni	5	62	175	130	60
≤ 20 anni	5	68	199	153	68
completa	6	80	241	216	86
TOTALE					
≤ 2 anni	4	36	111	88	36
≤ 5 anni	7	71	164	201	64
≤ 10 anni	8	102	272	328	102
≤ 15 anni	10	117	342	444	128
≤ 20 anni	10	125	387	549	147
completa	11	135	448	820	185


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Como. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	157	53	210
≤ 5 anni	283	91	374
≤ 10 anni	444	144	588
≤ 15 anni	561	178	739
≤ 20 anni	648	203	851
completa	817	255	1 072



Stomaco (ICD-10 C16)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Como. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	1	28	107	241	40
≤ 5 anni	3	56	151	406	66
≤ 10 anni	3	88	192	680	98
≤ 15 anni	3	104	233	847	120
≤ 20 anni	4	114	261	971	135
completa	4	123	303	1 224	161
FEMMINE					
≤ 2 anni	2	2	29	94	18
≤ 5 anni	3	24	85	178	42
≤ 10 anni	4	25	104	278	58
≤ 15 anni	5	31	131	347	72
≤ 20 anni	5	35	151	399	83
completa	5	39	189	544	107
TOTALE					
≤ 2 anni	2	15	66	146	29
≤ 5 anni	3	40	116	258	53
≤ 10 anni	4	56	146	420	77
≤ 15 anni	4	68	179	523	95
≤ 20 anni	4	74	203	601	108
completa	4	80	244	784	133


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Como. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	113	52	165
≤ 5 anni	186	123	309
≤ 10 anni	276	172	448
≤ 15 anni	337	213	550
≤ 20 anni	380	245	625
completa	453	317	770



Colon, retto, ano
(ICD-10 C18-21)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Como. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	1	125	588	615	165
≤ 5 anni	10	205	949	1 511	307
≤ 10 anni	10	290	1 462	2 335	463
≤ 15 anni	10	325	1 702	2 862	546
≤ 20 anni	10	341	1 819	3 173	590
completa	10	351	1 910	3 498	629
FEMMINE					
≤ 2 anni	7	116	289	376	121
≤ 5 anni	12	180	514	772	221
≤ 10 anni	20	259	828	1 296	356
≤ 15 anni	22	297	1 008	1 622	435
≤ 20 anni	24	314	1 110	1 847	482
completa	25	328	1 206	2 181	542
TOTALE					
≤ 2 anni	4	120	431	462	142
≤ 5 anni	11	193	721	1 031	262
≤ 10 anni	14	274	1 130	1 665	409
≤ 15 anni	16	311	1 339	2 063	489
≤ 20 anni	16	327	1 448	2 318	535
completa	17	340	1 542	2 649	584

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Como. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	465	358	823
≤ 5 anni	865	656	1 521
≤ 10 anni	1 307	1 057	2 364
≤ 15 anni	1 541	1 289	2 830
≤ 20 anni	1 664	1 431	3 095
completa	1 776	1 606	3 382






**Polmone, bronchi, trachea
(ICD-10 C33-34)**

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Como. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	4	44	233	303	70
≤ 5 anni	5	74	393	644	126
≤ 10 anni	6	79	523	789	159
≤ 15 anni	7	86	584	909	179
≤ 20 anni	7	89	620	995	192
completa	9	92	658	1 121	208
FEMMINE					
≤ 2 anni	1	33	104	127	40
≤ 5 anni	2	47	139	184	56
≤ 10 anni	3	63	194	258	78
≤ 15 anni	3	69	215	289	86
≤ 20 anni	3	72	226	308	91
completa	3	73	235	330	95
TOTALE					
≤ 2 anni	3	38	166	191	55
≤ 5 anni	4	60	260	345	90
≤ 10 anni	5	71	351	447	118
≤ 15 anni	5	77	392	511	132
≤ 20 anni	5	80	414	553	140
completa	6	83	437	612	151

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Como. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	198	119	317
≤ 5 anni	357	166	523
≤ 10 anni	450	230	680
≤ 15 anni	506	256	762
≤ 20 anni	541	269	810
completa	588	282	870



Supplemento numero 2


Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

Melanoma della pelle (ICD-10 C43)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Como. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	15	59	94	158	47
≤ 5 anni	22	101	162	255	77
≤ 10 anni	36	169	273	471	132
≤ 15 anni	41	207	337	580	161
≤ 20 anni	42	228	375	647	177
completa	43	246	423	732	195
FEMMINE					
≤ 2 anni	37	46	80	37	46
≤ 5 anni	39	93	149	94	75
≤ 10 anni	70	168	278	148	135
≤ 15 anni	81	218	368	195	171
≤ 20 anni	85	251	436	231	196
completa	87	284	561	315	235
TOTALE					
≤ 2 anni	26	53	87	79	47
≤ 5 anni	30	97	155	150	76
≤ 10 anni	53	168	276	261	133
≤ 15 anni	61	212	353	330	166
≤ 20 anni	63	239	407	377	187
completa	64	265	495	461	215

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Como. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	133	136	269
≤ 5 anni	218	223	441
≤ 10 anni	373	399	772
≤ 15 anni	453	508	961
≤ 20 anni	499	581	1 080
completa	549	696	1 245






Mammella femminile (ICD-10 C50)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Como. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
FEMMINE					
≤ 2 anni	72	594	714	615	352
≤ 5 anni	142	1 152	1 664	1 441	760
≤ 10 anni	189	1 935	3 017	2 582	1 307
≤ 15 anni	199	2 311	4 025	3 519	1 671
≤ 20 anni	201	2 453	4 700	4 244	1 901
completa	201	2 500	5 268	5 361	2 139

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Como. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	FEMMINE
≤ 2 anni	1 043
≤ 5 anni	2 253
≤ 10 anni	3 878
≤ 15 anni	4 958
≤ 20 anni	5 640
completa	6 346



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



Cervice uterina (ICD-10 C53)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Como. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
FEMMINE					
≤ 2 anni	14	41	8	3	17
≤ 5 anni	28	61	44	29	38
≤ 10 anni	43	125	70	68	68
≤ 15 anni	49	178	110	102	92
≤ 20 anni	51	215	158	142	113
completa	51	245	325	515	192

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Como. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	FEMMINE
≤ 2 anni	51
≤ 5 anni	111
≤ 10 anni	200
≤ 15 anni	273
≤ 20 anni	336
completa	570



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



Endometrio (ICD-10 C54)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Como. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
FEMMINE					
≤ 2 anni	2	35	139	131	47
≤ 5 anni	9	106	343	240	113
≤ 10 anni	11	142	613	478	195
≤ 15 anni	12	163	794	689	255
≤ 20 anni	12	171	904	884	299
completa	12	175	1 001	1 290	364

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Como. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	FEMMINE
≤ 2 anni	140
≤ 5 anni	334
≤ 10 anni	578
≤ 15 anni	757
≤ 20 anni	886
completa	1 080



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



Prostata (ICD-10 C61)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Como. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	0	95	1 051	935	255
≤ 5 anni	0	277	2 229	2 869	617
≤ 10 anni	0	308	3 145	5 259	936
≤ 15 anni	0	312	3 324	6 100	1 023
≤ 20 anni	0	312	3 352	6 353	1 045
completa	0	312	3 355	6 407	1 049

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Como. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	MASCHI
≤ 2 anni	720
≤ 5 anni	1 742
≤ 10 anni	2 641
≤ 15 anni	2 887
≤ 20 anni	2 949
completa	2 961



Supplemento numero 2


Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

Rene e altri organi urinari (ICD-10 C64-66, C68)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Como. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	3	30	94	164	34
≤ 5 anni	6	91	289	368	95
≤ 10 anni	11	124	416	693	148
≤ 15 anni	12	144	504	883	179
≤ 20 anni	13	153	551	1 002	197
completa	16	161	595	1 142	218
FEMMINE					
≤ 2 anni	2	15	47	44	17
≤ 5 anni	3	35	125	161	49
≤ 10 anni	4	53	178	293	78
≤ 15 anni	5	64	219	370	96
≤ 20 anni	5	70	243	419	108
completa	11	84	278	492	128
TOTALE					
≤ 2 anni	3	22	69	86	26
≤ 5 anni	5	63	203	233	71
≤ 10 anni	8	89	292	435	112
≤ 15 anni	9	104	355	551	137
≤ 20 anni	9	111	390	625	151
completa	13	123	430	722	172

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Como. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	97	51	148
≤ 5 anni	268	146	414
≤ 10 anni	416	231	647
≤ 15 anni	506	286	792
≤ 20 anni	557	319	876
completa	614	380	994




Vescica

(ICD-10 C67, D09.0, D30.3, D41.4)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Como. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	7	73	362	638	122
≤ 5 anni	11	179	767	1 359	261
≤ 10 anni	18	244	1 211	2 316	417
≤ 15 anni	20	283	1 453	2 931	508
≤ 20 anni	22	301	1 578	3 312	558
completa	23	317	1 697	3 764	612
FEMMINE					
≤ 2 anni	3	24	44	95	25
≤ 5 anni	5	34	89	231	52
≤ 10 anni	8	60	141	355	82
≤ 15 anni	10	71	170	446	101
≤ 20 anni	11	77	185	503	112
completa	12	85	203	576	126
TOTALE					
≤ 2 anni	5	48	196	288	72
≤ 5 anni	8	106	411	626	153
≤ 10 anni	13	152	652	1 050	245
≤ 15 anni	15	176	783	1 328	299
≤ 20 anni	17	188	851	1 499	330
completa	17	200	916	1 707	363


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Como. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	345	74	419
≤ 5 anni	738	154	892
≤ 10 anni	1 176	244	1 420
≤ 15 anni	1 432	299	1 731
≤ 20 anni	1 576	332	1 908
completa	1 728	373	2 101



Tiroide (ICD-10 C73)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Como. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	11	24	27	14	17
≤ 5 anni	17	38	31	27	24
≤ 10 anni	30	72	59	50	45
≤ 15 anni	36	88	72	62	55
≤ 20 anni	39	97	80	69	60
completa	40	105	88	78	64
FEMMINE					
≤ 2 anni	13	60	45	21	29
≤ 5 anni	31	99	105	35	58
≤ 10 anni	49	184	199	64	104
≤ 15 anni	57	224	252	87	128
≤ 20 anni	60	247	284	104	141
completa	61	268	327	128	156
TOTALE					
≤ 2 anni	12	43	37	19	23
≤ 5 anni	24	69	70	32	42
≤ 10 anni	40	128	133	58	75
≤ 15 anni	46	156	166	78	92
≤ 20 anni	49	172	187	91	101
completa	50	187	213	110	111


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Como. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	47	86	133
≤ 5 anni	69	172	241
≤ 10 anni	128	308	436
≤ 15 anni	154	378	532
≤ 20 anni	168	419	587
completa	181	464	645



Linfoma di Hodgkin (ICD-O-3 M9650-M9667)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Como. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	10	1	3	0	7
≤ 5 anni	18	12	16	5	16
≤ 10 anni	32	32	36	13	31
≤ 15 anni	43	49	51	21	44
≤ 20 anni	50	67	67	29	55
completa	55	124	180	111	94
FEMMINE					
≤ 2 anni	7	2	6	5	6
≤ 5 anni	19	5	6	5	12
≤ 10 anni	30	16	14	8	22
≤ 15 anni	41	25	21	10	31
≤ 20 anni	49	36	28	13	38
completa	55	69	67	26	57
TOTALE					
≤ 2 anni	9	1	5	3	6
≤ 5 anni	18	9	11	5	14
≤ 10 anni	31	24	25	9	27
≤ 15 anni	42	37	35	14	37
≤ 20 anni	49	51	46	18	46
completa	55	96	121	56	75


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Como. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	18	16	34
≤ 5 anni	44	35	79
≤ 10 anni	88	65	153
≤ 15 anni	124	91	215
≤ 20 anni	154	113	267
completa	264	168	432



Linfoma non-Hodgkin (ICD-10 C82-85, C96)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Como. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	11	30	99	94	35
≤ 5 anni	24	79	211	260	82
≤ 10 anni	39	112	344	411	130
≤ 15 anni	48	137	412	498	157
≤ 20 anni	53	153	451	546	173
completa	60	177	504	602	194
FEMMINE					
≤ 2 anni	10	16	56	22	20
≤ 5 anni	15	67	175	129	66
≤ 10 anni	27	78	295	194	102
≤ 15 anni	33	96	357	239	125
≤ 20 anni	37	108	394	266	139
completa	42	128	452	300	160
TOTALE					
≤ 2 anni	10	23	77	47	27
≤ 5 anni	19	73	192	175	74
≤ 10 anni	33	95	318	271	116
≤ 15 anni	41	117	383	331	141
≤ 20 anni	45	131	421	365	156
completa	51	152	477	407	176

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Como. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	98	60	158
≤ 5 anni	232	196	428
≤ 10 anni	366	304	670
≤ 15 anni	443	372	815
≤ 20 anni	488	413	901
completa	548	474	1 022



Leucemie (ICD-10 C91-95)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Como. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	7	10	23	61	14
≤ 5 anni	20	36	73	98	37
≤ 10 anni	31	46	116	148	56
≤ 15 anni	40	55	138	180	68
≤ 20 anni	47	60	151	199	77
completa	61	66	161	217	89
FEMMINE					
≤ 2 anni	9	7	34	12	13
≤ 5 anni	16	22	48	53	27
≤ 10 anni	30	26	91	69	44
≤ 15 anni	40	31	108	87	55
≤ 20 anni	49	35	117	99	63
completa	64	47	132	108	77
TOTALE					
≤ 2 anni	8	8	29	29	14
≤ 5 anni	18	29	60	68	32
≤ 10 anni	30	36	103	97	50
≤ 15 anni	40	43	123	120	62
≤ 20 anni	48	47	134	134	70
completa	62	56	146	146	83

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Como. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	39	39	78
≤ 5 anni	105	80	185
≤ 10 anni	157	130	287
≤ 15 anni	193	164	357
≤ 20 anni	218	188	406
completa	250	229	479

