




Tutti i tumori (esclusi i tumori non melanomatosi della cute)
(ICD-10 C00-43, C45-96, D90.9, D30.3, D41.4)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Biella. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	121	913	2 657	2 866	1 032
≤ 5 anni	309	1 687	5 240	7 290	2 195
≤ 10 anni	477	2 260	7 952	13 317	3 476
≤ 15 anni	562	2 601	9 255	16 774	4 159
≤ 20 anni	627	2 783	9 873	18 473	4 505
completa	727	3 048	10 484	20 120	4 881
FEMMINE					
≤ 2 anni	216	774	1 613	1 781	853
≤ 5 anni	384	2 195	3 585	3 926	1 946
≤ 10 anni	523	3 337	5 633	6 963	3 125
≤ 15 anni	667	4 149	7 645	9 187	4 102
≤ 20 anni	726	4 556	8 763	10 666	4 666
completa	818	5 044	10 456	13 957	5 661
TOTALE					
≤ 2 anni	168	843	2 105	2 168	940
≤ 5 anni	346	1 943	4 366	5 111	2 068
≤ 10 anni	500	2 803	6 722	9 182	3 295
≤ 15 anni	613	3 382	8 402	11 832	4 133
≤ 20 anni	676	3 677	9 284	13 387	4 592
completa	772	4 054	10 468	16 106	5 291

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Biella. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	911	824	1 735
≤ 5 anni	1 937	1 879	3 816
≤ 10 anni	3 067	3 018	6 085
≤ 15 anni	3 670	3 962	7 632
≤ 20 anni	3 975	4 506	8 481
completa	4 307	5 467	9 774



Supplemento numero 2


Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

Testa e collo (ICD-10 C00-14, C30-32)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Biella. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	5	74	286	144	87
≤ 5 anni	13	133	419	285	142
≤ 10 anni	18	215	621	691	238
≤ 15 anni	18	238	807	928	301
≤ 20 anni	19	252	924	1 162	348
completa	21	265	1 069	1 797	438
FEMMINE					
≤ 2 anni	17	0	58	30	23
≤ 5 anni	17	15	100	79	43
≤ 10 anni	24	32	115	107	57
≤ 15 anni	25	33	156	152	72
≤ 20 anni	29	36	177	179	83
completa	33	43	213	245	104
TOTALE					
≤ 2 anni	11	36	165	70	54
≤ 5 anni	15	73	251	152	90
≤ 10 anni	21	123	353	311	144
≤ 15 anni	21	135	463	423	182
≤ 20 anni	24	143	528	522	210
completa	27	153	616	786	264


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Biella. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	76	23	99
≤ 5 anni	125	41	166
≤ 10 anni	210	55	265
≤ 15 anni	265	70	335
≤ 20 anni	307	80	387
completa	386	101	487



Stomaco (ICD-10 C16)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Biella. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	5	9	19	172	24
≤ 5 anni	5	32	26	179	31
≤ 10 anni	5	70	115	364	74
≤ 15 anni	5	80	137	446	87
≤ 20 anni	5	88	153	514	98
completa	5	95	179	658	118
FEMMINE					
≤ 2 anni	0	7	26	117	25
≤ 5 anni	1	11	49	154	36
≤ 10 anni	1	31	98	203	58
≤ 15 anni	1	43	91	273	70
≤ 20 anni	1	47	105	314	80
completa	1	50	130	424	103
TOTALE					
≤ 2 anni	2	8	23	136	24
≤ 5 anni	3	21	39	164	34
≤ 10 anni	3	50	107	260	65
≤ 15 anni	3	62	113	333	78
≤ 20 anni	3	67	128	384	88
completa	3	72	154	506	110


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Biella. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	21	24	45
≤ 5 anni	27	35	62
≤ 10 anni	65	56	121
≤ 15 anni	77	68	145
≤ 20 anni	87	77	164
completa	104	100	204



Colon, retto, ano
(ICD-10 C18-21)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Biella. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	20	153	363	266	137
≤ 5 anni	31	237	666	1 173	302
≤ 10 anni	31	245	1 144	1 988	469
≤ 15 anni	31	298	1 411	2 936	619
≤ 20 anni	31	312	1 510	3 252	670
completa	31	321	1 587	3 579	718
FEMMINE					
≤ 2 anni	0	49	357	332	133
≤ 5 anni	11	165	588	766	275
≤ 10 anni	34	219	821	1 294	426
≤ 15 anni	39	270	977	1 767	544
≤ 20 anni	41	286	1 078	2 012	607
completa	42	298	1 175	2 382	688
TOTALE					
≤ 2 anni	9	100	361	312	135
≤ 5 anni	21	201	626	908	289
≤ 10 anni	31	232	975	1 537	448
≤ 15 anni	34	284	1 183	2 174	581
≤ 20 anni	35	299	1 283	2 444	638
completa	37	309	1 371	2 800	703


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Biella. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	121	128	249
≤ 5 anni	267	266	533
≤ 10 anni	414	412	826
≤ 15 anni	546	526	1 072
≤ 20 anni	591	587	1 178
completa	633	665	1 298



Polmone, bronchi, trachea
(ICD-10 C33-34)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Biella. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	6	106	458	243	136
≤ 5 anni	6	131	617	303	177
≤ 10 anni	6	131	687	589	213
≤ 15 anni	6	131	755	656	232
≤ 20 anni	6	131	799	720	248
completa	8	131	844	819	267
FEMMINE					
≤ 2 anni	0	15	108	134	45
≤ 5 anni	0	24	118	141	50
≤ 10 anni	0	24	150	189	64
≤ 15 anni	0	24	160	212	70
≤ 20 anni	0	24	169	225	74
completa	0	25	176	239	78
TOTALE					
≤ 2 anni	3	60	271	174	89
≤ 5 anni	3	77	351	200	111
≤ 10 anni	3	77	402	330	136
≤ 15 anni	3	77	439	368	148
≤ 20 anni	3	77	464	399	157
completa	4	77	489	443	168


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Biella. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	120	44	164
≤ 5 anni	157	49	206
≤ 10 anni	188	62	250
≤ 15 anni	205	67	272
≤ 20 anni	218	71	289
completa	236	75	311



Melanoma della pelle (ICD-10 C43)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Biella. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	5	35	152	29	42
≤ 5 anni	43	93	134	45	72
≤ 10 anni	67	166	232	316	143
≤ 15 anni	67	179	278	378	161
≤ 20 anni	70	199	310	422	177
completa	71	217	348	478	194
FEMMINE					
≤ 2 anni	32	120	127	58	73
≤ 5 anni	62	164	149	133	111
≤ 10 anni	69	281	256	212	172
≤ 15 anni	94	360	342	334	235
≤ 20 anni	98	414	405	394	270
completa	100	468	522	535	327
TOTALE					
≤ 2 anni	18	78	139	48	58
≤ 5 anni	52	129	142	104	92
≤ 10 anni	68	224	244	248	158
≤ 15 anni	80	271	312	350	200
≤ 20 anni	84	307	360	405	226
completa	85	344	440	516	264

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Biella. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	37	70	107
≤ 5 anni	63	107	170
≤ 10 anni	126	166	292
≤ 15 anni	142	227	369
≤ 20 anni	156	261	417
completa	171	316	487






Mammella femminile (ICD-10 C50)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Biella. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
FEMMINE					
≤ 2 anni	94	214	545	590	286
≤ 5 anni	144	993	1 637	1 468	821
≤ 10 anni	200	1 554	2 714	2 673	1 364
≤ 15 anni	216	2 073	3 906	3 663	1 868
≤ 20 anni	218	2 210	4 565	4 420	2 146
completa	218	2 256	5 121	5 580	2 449

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Biella. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	FEMMINE
≤ 2 anni	276
≤ 5 anni	793
≤ 10 anni	1 317
≤ 15 anni	1 804
≤ 20 anni	2 073
completa	2 365



Supplemento numero 2


Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

Cervice uterina (ICD-10 C53)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Biella. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
FEMMINE					
≤ 2 anni	4	96	25	0	26
≤ 5 anni	21	102	88	14	50
≤ 10 anni	27	207	143	68	93
≤ 15 anni	27	274	213	68	119
≤ 20 anni	27	346	305	85	156
completa	27	416	726	325	291


Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Biella. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	FEMMINE
≤ 2 anni	25
≤ 5 anni	48
≤ 10 anni	90
≤ 15 anni	115
≤ 20 anni	151
completa	281



Endometrio (ICD-10 C54)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Biella. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
FEMMINE					
≤ 2 anni	7	49	72	19	30
≤ 5 anni	12	174	250	135	111
≤ 10 anni	12	268	391	343	191
≤ 15 anni	12	268	565	671	276
≤ 20 anni	12	276	646	866	326
completa	12	284	718	1 315	413

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Biella. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	FEMMINE
≤ 2 anni	29
≤ 5 anni	108
≤ 10 anni	185
≤ 15 anni	267
≤ 20 anni	315
completa	399






Prostata (ICD-10 C61)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Biella. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	0	172	659	804	238
≤ 5 anni	0	349	1 995	2 619	698
≤ 10 anni	0	388	3 190	5 694	1 217
≤ 15 anni	0	399	3 419	7 081	1 390
≤ 20 anni	0	399	3 451	7 419	1 427
completa	0	399	3 454	7 496	1 435

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Biella. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	MASCHI
≤ 2 anni	210
≤ 5 anni	616
≤ 10 anni	1 074
≤ 15 anni	1 226
≤ 20 anni	1 259
completa	1 266



Supplemento numero 2


Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

Rene e altri organi urinari (ICD-10 C64-66, C68)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Biella. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	3	75	2	128	30
≤ 5 anni	9	125	96	340	82
≤ 10 anni	9	168	208	550	132
≤ 15 anni	14	203	302	785	182
≤ 20 anni	14	215	332	892	200
completa	15	227	360	1 022	220
FEMMINE					
≤ 2 anni	5	36	29	86	29
≤ 5 anni	5	52	71	145	50
≤ 10 anni	5	64	112	329	89
≤ 15 anni	5	68	132	418	108
≤ 20 anni	5	74	147	474	121
completa	6	91	169	558	143
TOTALE					
≤ 2 anni	4	55	16	101	30
≤ 5 anni	7	88	83	213	65
≤ 10 anni	7	115	157	406	110
≤ 15 anni	9	135	212	545	143
≤ 20 anni	10	144	234	619	159
completa	11	158	259	718	180

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Biella. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	27	28	55
≤ 5 anni	72	48	120
≤ 10 anni	116	86	202
≤ 15 anni	160	105	265
≤ 20 anni	176	117	293
completa	194	138	332




Vescica

(ICD-10 C67, D09.0, D30.3, D41.4)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Biella. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	1	111	368	663	156
≤ 5 anni	18	210	850	1 611	366
≤ 10 anni	25	264	1 283	2 653	559
≤ 15 anni	27	293	1 592	3 257	681
≤ 20 anni	29	312	1 730	3 696	752
completa	30	329	1 860	4 239	831
FEMMINE					
≤ 2 anni	0	23	33	4	12
≤ 5 anni	0	31	51	214	50
≤ 10 anni	0	45	149	442	109
≤ 15 anni	9	55	219	549	145
≤ 20 anni	10	59	239	618	162
completa	11	65	262	705	182
TOTALE					
≤ 2 anni	1	66	191	233	81
≤ 5 anni	9	120	426	700	201
≤ 10 anni	13	154	682	1 212	324
≤ 15 anni	18	173	864	1 493	402
≤ 20 anni	20	185	940	1 691	445
completa	21	196	1 013	1 937	493


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Biella. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	138	11	149
≤ 5 anni	322	48	370
≤ 10 anni	493	105	598
≤ 15 anni	601	140	741
≤ 20 anni	664	156	820
completa	733	175	908



Tiroide (ICD-10 C73)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Biella. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	0	14	27	24	10
≤ 5 anni	14	14	51	28	22
≤ 10 anni	14	80	98	52	48
≤ 15 anni	18	96	111	68	58
≤ 20 anni	19	106	123	75	63
completa	19	115	135	84	69
FEMMINE					
≤ 2 anni	6	16	65	39	25
≤ 5 anni	22	111	150	24	66
≤ 10 anni	57	176	242	27	113
≤ 15 anni	69	226	310	39	144
≤ 20 anni	73	249	349	46	159
completa	75	270	402	58	176
TOTALE					
≤ 2 anni	2	15	47	34	17
≤ 5 anni	18	63	104	25	45
≤ 10 anni	35	129	175	35	82
≤ 15 anni	43	161	217	48	102
≤ 20 anni	46	178	243	55	113
completa	47	193	277	66	125


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Biella. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	9	24	33
≤ 5 anni	20	63	83
≤ 10 anni	42	109	151
≤ 15 anni	51	139	190
≤ 20 anni	56	153	209
completa	60	170	230



Linfoma di Hodgkin (ICD-O-3 M9650-M9667)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Biella. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	13	0	5	0	7
≤ 5 anni	31	8	5	0	18
≤ 10 anni	69	27	53	24	52
≤ 15 anni	73	64	67	24	65
≤ 20 anni	88	88	87	32	83
completa	102	167	240	123	145
FEMMINE					
≤ 2 anni	26	13	0	0	14
≤ 5 anni	48	24	5	0	27
≤ 10 anni	50	56	5	19	37
≤ 15 anni	81	62	5	18	51
≤ 20 anni	92	87	5	23	62
completa	100	164	5	48	86
TOTALE					
≤ 2 anni	19	5	2	0	11
≤ 5 anni	39	16	4	0	23
≤ 10 anni	59	41	25	21	44
≤ 15 anni	77	63	31	21	58
≤ 20 anni	90	88	41	26	72
completa	101	165	114	75	114


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Biella. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	6	13	19
≤ 5 anni	16	26	42
≤ 10 anni	46	35	81
≤ 15 anni	58	50	108
≤ 20 anni	73	60	133
completa	128	83	211



Linfoma non-Hodgkin (ICD-10 C82-85, C96)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Biella. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	1	48	87	321	57
≤ 5 anni	9	142	212	388	112
≤ 10 anni	32	188	270	584	162
≤ 15 anni	40	208	308	722	191
≤ 20 anni	45	231	337	791	210
completa	51	266	375	869	236
FEMMINE					
≤ 2 anni	0	62	46	128	42
≤ 5 anni	17	149	45	329	99
≤ 10 anni	17	173	161	488	149
≤ 15 anni	26	205	214	599	190
≤ 20 anni	29	230	237	662	212
completa	34	271	273	744	242
TOTALE					
≤ 2 anni	0	55	65	193	49
≤ 5 anni	13	146	123	349	105
≤ 10 anni	21	180	212	521	155
≤ 15 anni	33	206	257	640	190
≤ 20 anni	37	231	283	706	211
completa	43	269	320	786	239

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Biella. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	50	41	91
≤ 5 anni	99	96	195
≤ 10 anni	143	144	287
≤ 15 anni	169	184	353
≤ 20 anni	186	204	390
completa	208	234	442



Leucemie (ICD-10 C91-95)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Biella. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	8	1	15	32	10
≤ 5 anni	8	39	15	164	27
≤ 10 anni	36	73	117	168	72
≤ 15 anni	47	90	155	302	100
≤ 20 anni	53	98	170	336	111
completa	67	105	180	368	125
FEMMINE					
≤ 2 anni	2	0	0	3	1
≤ 5 anni	5	0	22	56	15
≤ 10 anni	5	0	97	103	38
≤ 15 anni	18	0	137	136	56
≤ 20 anni	25	0	149	154	65
completa	25	0	165	168	68
TOTALE					
≤ 2 anni	5	0	7	14	6
≤ 5 anni	6	8	17	93	18
≤ 10 anni	21	35	107	127	54
≤ 15 anni	33	43	146	195	77
≤ 20 anni	39	47	159	219	87
completa	44	51	172	239	95

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Biella. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	9	1	10
≤ 5 anni	24	15	39
≤ 10 anni	63	36	99
≤ 15 anni	88	54	142
≤ 20 anni	98	62	160
completa	110	66	176

