




**Tutti i tumori (esclusi i tumori non melanomatosi della cute)**  
(ICD-10 C00-43, C45-96, D90.9, D30.3, D41.4)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Milano. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	121	715	3 359	4 241	1 219
≤ 5 anni	262	1 326	6 775	9 022	2 489
≤ 10 anni	448	2 023	10 352	16 642	4 096
≤ 15 anni	541	2 336	11 988	20 289	4 850
≤ 20 anni	602	2 503	12 782	22 319	5 252
completa	696	2 753	13 570	24 275	5 679
FEMMINE					
≤ 2 anni	196	904	1 841	2 055	947
≤ 5 anni	406	2 221	4 082	4 630	2 141
≤ 10 anni	599	3 672	7 142	8 511	3 715
≤ 15 anni	701	4 460	9 098	10 866	4 665
≤ 20 anni	758	4 892	10 421	12 614	5 306
completa	850	5 410	12 412	16 499	6 436
TOTALE					
≤ 2 anni	158	814	2 512	2 830	1 074
≤ 5 anni	333	1 795	5 272	6 191	2 304
≤ 10 anni	523	2 887	8 559	11 390	3 893
≤ 15 anni	621	3 449	10 374	14 201	4 751
≤ 20 anni	680	3 755	11 463	16 047	5 280
completa	773	4 145	12 923	19 248	6 081

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Milano. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	6 927	6 148	13 075
≤ 5 anni	14 143	13 896	28 039
≤ 10 anni	23 278	24 114	47 392
≤ 15 anni	27 564	30 283	57 847
≤ 20 anni	29 846	34 442	64 288
<b>completa</b>	<b>32 276</b>	<b>41 776</b>	<b>74 052</b>



Supplemento numero 2


Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

## Testa e collo (ICD-10 C00-14, C30-32)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Milano. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
<b>MASCHI</b>					
≤ 2 anni	5	42	178	240	66
≤ 5 anni	13	100	361	388	129
≤ 10 anni	17	153	592	762	219
≤ 15 anni	19	173	752	1 046	281
≤ 20 anni	20	182	856	1 305	326
<b>completa</b>	<b>22</b>	<b>192</b>	<b>983</b>	<b>1 964</b>	<b>414</b>
<b>FEMMINE</b>					
≤ 2 anni	2	11	56	44	21
≤ 5 anni	5	22	78	84	35
≤ 10 anni	7	38	132	157	61
≤ 15 anni	8	44	165	201	76
≤ 20 anni	10	48	187	237	87
<b>completa</b>	<b>12</b>	<b>57</b>	<b>226</b>	<b>335</b>	<b>113</b>
<b>TOTALE</b>					
≤ 2 anni	3	26	110	113	42
≤ 5 anni	9	59	203	192	79
≤ 10 anni	12	93	335	371	135
≤ 15 anni	14	106	424	500	172
≤ 20 anni	15	112	483	615	199
<b>completa</b>	<b>17</b>	<b>121</b>	<b>561</b>	<b>911</b>	<b>253</b>


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Milano. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	375	134	509
≤ 5 anni	733	227	960
≤ 10 anni	1 247	394	1 641
≤ 15 anni	1 594	494	2 088
≤ 20 anni	1 855	566	2 421
<b>completa</b>	<b>2 354</b>	<b>730</b>	<b>3 084</b>



## Stomaco (ICD-10 C16)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Milano. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	3	10	92	139	33
≤ 5 anni	3	23	159	222	56
≤ 10 anni	4	40	233	364	87
≤ 15 anni	5	48	284	454	107
≤ 20 anni	5	52	318	522	120
completa	5	57	371	662	144
FEMMINE					
≤ 2 anni	1	15	52	57	22
≤ 5 anni	4	17	92	107	40
≤ 10 anni	6	38	138	193	67
≤ 15 anni	7	47	172	240	83
≤ 20 anni	7	53	199	277	95
completa	7	59	248	381	122
TOTALE					
≤ 2 anni	2	13	70	86	28
≤ 5 anni	4	20	122	148	48
≤ 10 anni	5	39	180	253	76
≤ 15 anni	6	47	222	316	94
≤ 20 anni	6	53	251	364	107
completa	6	59	302	481	132


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Milano. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	189	145	334
≤ 5 anni	320	260	580
≤ 10 anni	494	434	928
≤ 15 anni	605	540	1 145
≤ 20 anni	682	619	1 301
<b>completa</b>	<b>818</b>	<b>794</b>	<b>1 612</b>



# Colon, retto, ano (ICD-10 C18-21)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Milano. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
<b>MASCHI</b>					
≤ 2 anni	5	109	674	646	208
≤ 5 anni	12	170	1 106	1 547	388
≤ 10 anni	18	236	1 602	2 686	602
≤ 15 anni	20	265	1 865	3 291	714
≤ 20 anni	21	277	1 992	3 648	773
<b>completa</b>	<b>22</b>	<b>286</b>	<b>2 092</b>	<b>4 021</b>	<b>829</b>
<b>FEMMINE</b>					
≤ 2 anni	6	123	341	485	169
≤ 5 anni	10	190	611	931	305
≤ 10 anni	11	256	950	1 671	499
≤ 15 anni	13	294	1 159	2 092	612
≤ 20 anni	13	311	1 278	2 382	683
<b>completa</b>	<b>14</b>	<b>324</b>	<b>1 391</b>	<b>2 813</b>	<b>774</b>
<b>TOTALE</b>					
≤ 2 anni	6	116	488	544	187
≤ 5 anni	11	180	830	1 150	344
≤ 10 anni	15	246	1 238	2 032	547
≤ 15 anni	16	280	1 471	2 518	660
≤ 20 anni	17	295	1 593	2 831	726
<b>completa</b>	<b>18</b>	<b>306</b>	<b>1 701</b>	<b>3 242</b>	<b>800</b>

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Milano. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	1 184	1 094	2 278
≤ 5 anni	2 203	1 980	4 183
≤ 10 anni	3 420	3 236	6 656
≤ 15 anni	4 056	3 974	8 030
≤ 20 anni	4 395	4 436	8 831
<b>completa</b>	<b>4 711</b>	<b>5 023</b>	<b>9 734</b>






**Polmone, bronchi, trachea  
(ICD-10 C33-34)**

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Milano. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	3	40	195	403	83
≤ 5 anni	7	81	385	681	155
≤ 10 anni	9	102	547	963	215
≤ 15 anni	9	110	611	1 112	243
≤ 20 anni	10	114	649	1 220	261
completa	12	118	688	1 388	286
FEMMINE					
≤ 2 anni	2	39	91	109	43
≤ 5 anni	4	85	172	205	84
≤ 10 anni	6	106	219	290	111
≤ 15 anni	7	115	243	326	124
≤ 20 anni	7	120	255	347	131
completa	8	122	266	370	137
TOTALE					
≤ 2 anni	2	40	137	214	62
≤ 5 anni	6	84	266	374	117
≤ 10 anni	8	104	364	529	160
≤ 15 anni	8	113	406	605	180
≤ 20 anni	8	117	429	657	192
completa	10	120	453	732	207

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Milano. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	471	282	753
≤ 5 anni	878	548	1 426
≤ 10 anni	1 224	723	1 947
≤ 15 anni	1 382	804	2 186
≤ 20 anni	1 484	847	2 331
<b>completa</b>	<b>1 626</b>	<b>888</b>	<b>2 514</b>



Supplemento numero 2


Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

# Melanoma della pelle (ICD-10 C43)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Milano. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	15	44	118	109	49
≤ 5 anni	33	90	232	270	103
≤ 10 anni	62	175	366	491	181
≤ 15 anni	71	215	451	604	220
≤ 20 anni	75	237	503	674	242
completa	76	256	566	762	266
FEMMINE					
≤ 2 anni	23	54	42	57	38
≤ 5 anni	41	103	117	124	81
≤ 10 anni	81	221	245	225	163
≤ 15 anni	95	285	324	296	209
≤ 20 anni	101	326	384	350	240
completa	103	365	495	475	290
TOTALE					
≤ 2 anni	19	50	76	76	43
≤ 5 anni	37	97	168	176	92
≤ 10 anni	71	199	298	319	171
≤ 15 anni	83	252	380	405	214
≤ 20 anni	88	284	436	465	241
completa	89	313	526	576	279

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Milano. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	277	247	524
≤ 5 anni	587	526	1 113
≤ 10 anni	1 026	1 059	2 085
≤ 15 anni	1 248	1 356	2 604
≤ 20 anni	1 375	1 556	2 931
<b>completa</b>	<b>1 513</b>	<b>1 879</b>	<b>3 392</b>






## Mammella femminile (ICD-10 C50)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Milano. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
<b>FEMMINE</b>					
≤ 2 anni	70	377	616	673	331
≤ 5 anni	149	1 164	1 624	1 704	880
≤ 10 anni	202	1 985	3 307	3 468	1 671
≤ 15 anni	213	2 368	4 415	4 729	2 165
≤ 20 anni	215	2 513	5 160	5 705	2 492
<b>completa</b>	<b>216</b>	<b>2 561</b>	<b>5 785</b>	<b>7 199</b>	<b>2 852</b>

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Milano 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	FEMMINE
≤ 2 anni	2 150
≤ 5 anni	5 714
≤ 10 anni	10 847
≤ 15 anni	14 054
≤ 20 anni	16 174
<b>completa</b>	<b>18 512</b>



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



## Cervice uterina (ICD-10 C53)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Milano. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
<b>FEMMINE</b>					
≤ 2 anni	8	14	17	20	13
≤ 5 anni	23	43	62	54	40
≤ 10 anni	28	102	110	98	70
≤ 15 anni	32	146	171	148	100
≤ 20 anni	33	178	245	207	131
<b>completa</b>	<b>33</b>	<b>205</b>	<b>535</b>	<b>858</b>	<b>292</b>

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Milano 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	FEMMINE
≤ 2 anni	83
≤ 5 anni	258
≤ 10 anni	453
≤ 15 anni	650
≤ 20 anni	848
<b>completa</b>	<b>1 898</b>



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144






## Endometrio (ICD-10 C54)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Milano. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
<b>FEMMINE</b>					
≤ 2 anni	8	43	130	26	42
≤ 5 anni	13	127	323	164	121
≤ 10 anni	13	186	561	388	214
≤ 15 anni	14	213	734	560	281
≤ 20 anni	14	224	842	723	329
<b>completa</b>	<b>14</b>	<b>230</b>	<b>940</b>	<b>1 091</b>	<b>406</b>

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Milano 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	FEMMINE
≤ 2 anni	273
≤ 5 anni	784
≤ 10 anni	1 388
≤ 15 anni	1 822
≤ 20 anni	2 137
<b>completa</b>	<b>2 633</b>



Supplemento numero 2


Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

## Prostata (ICD-10 C61)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Milano. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
<b>MASCHI</b>					
≤ 2 anni	3	99	1 187	1 236	354
≤ 5 anni	3	224	2 677	3 077	823
≤ 10 anni	3	268	4 101	6 723	1 436
≤ 15 anni	3	271	4 342	7 893	1 590
≤ 20 anni	3	271	4 381	8 267	1 633
<b>completa</b>	<b>3</b>	<b>271</b>	<b>4 384</b>	<b>8 351</b>	<b>1 641</b>

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Milano 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	MASCHI
≤ 2 anni	2 010
≤ 5 anni	4 679
≤ 10 anni	8 158
≤ 15 anni	9 038
≤ 20 anni	9 279
<b>completa</b>	<b>9 328</b>






# Rene e altri organi urinari (ICD-10 C64-66, C68)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Milano. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
<b>MASCHI</b>					
≤ 2 anni	4	70	161	169	61
≤ 5 anni	6	121	250	440	115
≤ 10 anni	12	183	505	751	206
≤ 15 anni	13	211	612	956	251
≤ 20 anni	14	224	669	1 085	277
<b>completa</b>	<b>17</b>	<b>237</b>	<b>723</b>	<b>1 239</b>	<b>305</b>
<b>FEMMINE</b>					
≤ 2 anni	3	8	26	80	20
≤ 5 anni	9	33	79	190	55
≤ 10 anni	12	50	147	320	93
≤ 15 anni	16	60	181	406	117
≤ 20 anni	22	66	201	461	132
<b>completa</b>	<b>33</b>	<b>78</b>	<b>230</b>	<b>545</b>	<b>159</b>
<b>TOTALE</b>					
≤ 2 anni	3	38	85	112	39
≤ 5 anni	8	74	155	279	83
≤ 10 anni	12	113	305	472	146
≤ 15 anni	15	132	371	601	180
≤ 20 anni	17	141	408	682	200
<b>completa</b>	<b>25</b>	<b>153</b>	<b>448</b>	<b>791</b>	<b>227</b>

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Milano. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	349	130	479
≤ 5 anni	651	358	1 009
≤ 10 anni	1 170	605	1 775
≤ 15 anni	1 427	757	2 184
≤ 20 anni	1 572	860	2 432
<b>completa</b>	<b>1 734</b>	<b>1 030</b>	<b>2 764</b>



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

# Vescica

(ICD-10 C67, D09.0, D30.3, D41.4)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Milano. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	3	66	213	527	103
≤ 5 anni	8	114	680	1 308	274
≤ 10 anni	16	196	1 190	2 663	516
≤ 15 anni	19	227	1 430	3 380	635
≤ 20 anni	20	241	1 554	3 828	703
completa	21	255	1 672	4 371	779
FEMMINE					
≤ 2 anni	2	11	41	130	31
≤ 5 anni	5	43	125	272	77
≤ 10 anni	5	72	218	498	135
≤ 15 anni	6	85	261	626	166
≤ 20 anni	7	92	284	706	185
completa	8	101	311	811	208
TOTALE					
≤ 2 anni	2	37	117	272	65
≤ 5 anni	6	77	370	642	169
≤ 10 anni	11	131	647	1 266	313
≤ 15 anni	13	153	778	1 603	385
≤ 20 anni	13	163	846	1 814	427
completa	14	174	913	2 074	475


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Milano. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	587	199	786
≤ 5 anni	1 559	498	2 057
≤ 10 anni	2 932	878	3 810
≤ 15 anni	3 606	1 080	4 686
≤ 20 anni	3 995	1 199	5 194
<b>completa</b>	<b>4 426</b>	<b>1 350</b>	<b>5 776</b>



## Tiroide (ICD-10 C73)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Milano. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
<b>MASCHI</b>					
≤ 2 anni	10	12	19	16	13
≤ 5 anni	18	28	60	51	31
≤ 10 anni	31	61	107	74	55
≤ 15 anni	37	74	130	95	67
≤ 20 anni	39	82	143	107	73
<b>completa</b>	<b>40</b>	<b>88</b>	<b>158</b>	<b>121</b>	<b>79</b>
<b>FEMMINE</b>					
≤ 2 anni	25	37	21	9	24
≤ 5 anni	42	113	86	44	65
≤ 10 anni	77	206	174	116	128
≤ 15 anni	90	252	219	159	158
≤ 20 anni	95	277	247	189	176
<b>completa</b>	<b>97</b>	<b>302</b>	<b>284</b>	<b>232</b>	<b>195</b>
<b>TOTALE</b>					
≤ 2 anni	18	25	20	12	19
≤ 5 anni	30	73	74	47	49
≤ 10 anni	54	137	144	102	94
≤ 15 anni	63	167	180	137	115
≤ 20 anni	67	184	201	160	128
<b>completa</b>	<b>68</b>	<b>200</b>	<b>228</b>	<b>193</b>	<b>141</b>


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Milano. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	72	157	229
≤ 5 anni	174	423	597
≤ 10 anni	311	831	1 142
≤ 15 anni	378	1 027	1 405
≤ 20 anni	415	1 140	1 555
<b>completa</b>	<b>449</b>	<b>1 268</b>	<b>1 717</b>



# Linfoma di Hodgkin (ICD-O-3 M9650-M9667)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Milano. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	5	16	10	0	8
≤ 5 anni	20	20	23	9	20
≤ 10 anni	38	48	49	12	40
≤ 15 anni	54	74	71	20	58
≤ 20 anni	65	101	93	27	74
completa	77	187	243	107	132
FEMMINE					
≤ 2 anni	11	10	3	0	7
≤ 5 anni	22	20	8	16	18
≤ 10 anni	36	33	18	25	30
≤ 15 anni	48	53	26	35	43
≤ 20 anni	55	76	36	44	54
completa	61	131	86	91	84
TOTALE					
≤ 2 anni	8	13	6	0	7
≤ 5 anni	21	20	15	13	19
≤ 10 anni	37	40	32	20	35
≤ 15 anni	51	63	46	30	50
≤ 20 anni	60	88	61	38	63
completa	69	158	155	97	107


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Milano. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	42	48	90
≤ 5 anni	111	114	225
≤ 10 anni	226	195	421
≤ 15 anni	327	278	605
≤ 20 anni	421	348	769
<b>completa</b>	<b>751</b>	<b>547</b>	<b>1 298</b>



# Linfoma non-Hodgkin (ICD-10 C82-85, C96)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Milano. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	14	31	97	137	44
≤ 5 anni	23	86	225	215	91
≤ 10 anni	42	156	352	433	158
≤ 15 anni	51	192	422	527	192
≤ 20 anni	57	214	462	579	212
completa	64	247	517	638	238
FEMMINE					
≤ 2 anni	10	25	80	67	35
≤ 5 anni	21	58	169	160	79
≤ 10 anni	28	108	280	309	137
≤ 15 anni	35	134	339	378	167
≤ 20 anni	39	151	373	418	186
completa	45	178	427	470	212
TOTALE					
≤ 2 anni	12	28	87	92	40
≤ 5 anni	22	71	194	180	85
≤ 10 anni	35	131	312	354	147
≤ 15 anni	43	161	375	432	179
≤ 20 anni	48	181	413	476	198
completa	55	211	467	531	224

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Milano. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	252	230	482
≤ 5 anni	515	514	1 029
≤ 10 anni	899	888	1 787
≤ 15 anni	1 091	1 085	2 176
≤ 20 anni	1 203	1 204	2 407
<b>completa</b>	<b>1 351</b>	<b>1 377</b>	<b>2 728</b>



## Leucemie (ICD-10 C91-95)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Milano. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	18	22	88	80	37
≤ 5 anni	25	49	149	108	61
≤ 10 anni	41	79	243	247	105
≤ 15 anni	54	94	289	300	128
≤ 20 anni	64	103	315	332	143
completa	80	113	334	359	159
FEMMINE					
≤ 2 anni	1	17	64	10	18
≤ 5 anni	12	24	87	46	35
≤ 10 anni	22	50	137	116	65
≤ 15 anni	30	61	163	145	80
≤ 20 anni	36	68	177	164	90
completa	61	97	197	178	113
TOTALE					
≤ 2 anni	9	19	75	34	27
≤ 5 anni	19	36	114	68	47
≤ 10 anni	32	64	184	162	84
≤ 15 anni	42	77	219	200	103
≤ 20 anni	50	85	238	223	115
completa	70	104	258	242	135

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Milano. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	211	117	328
≤ 5 anni	344	225	569
≤ 10 anni	596	420	1 016
≤ 15 anni	727	520	1 247
≤ 20 anni	812	584	1 396
<b>completa</b>	<b>904</b>	<b>733</b>	<b>1 637</b>

