




Tutti i tumori (esclusi i tumori non melanomatosi della cute)

(ICD-10 C00-43, C45-96, D90.9, D30.3, D41.4)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Reggio Emilia. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	103	788	2 705	3 793	930
≤ 5 anni	225	1 473	5 846	8 374	1 979
≤ 10 anni	371	2 090	8 664	14 139	3 073
≤ 15 anni	439	2 414	9 776	17 260	3 594
≤ 20 anni	491	2 586	10 426	19 016	3 897
completa	568	2 841	11 075	20 726	4 227
FEMMINE					
≤ 2 anni	200	1 078	1 753	1 966	837
≤ 5 anni	408	2 355	3 982	4 298	1 837
≤ 10 anni	575	3 749	6 893	7 560	3 063
≤ 15 anni	672	4 525	8 716	10 033	3 862
≤ 20 anni	728	4 962	9 982	11 648	4 378
completa	817	5 487	11 888	15 264	5 280
TOTALE					
≤ 2 anni	150	934	2 210	2 662	882
≤ 5 anni	314	1 916	4 877	5 850	1 907
≤ 10 anni	471	2 923	7 743	10 065	3 068
≤ 15 anni	553	3 474	9 225	12 785	3 730
≤ 20 anni	607	3 779	10 195	14 454	4 142
completa	690	4 170	11 498	17 344	4 763

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Reggio Emilia. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	2 325	2 173	4 498
≤ 5 anni	4 948	4 773	9 721
≤ 10 anni	7 684	7 958	15 642
≤ 15 anni	8 987	10 032	19 019
≤ 20 anni	9 744	11 373	21 117
completa	10 570	13 716	24 286



Supplemento numero 2


Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

Testa e collo
(ICD-10 C00-14, C30-32)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi					
RT di Reggio Emilia. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	3	56	147	136	46
≤ 5 anni	6	118	300	331	99
≤ 10 anni	9	168	544	642	173
≤ 15 anni	10	179	641	895	210
≤ 20 anni	11	189	732	1 119	244
completa	11	199	842	1 694	309
FEMMINE					
≤ 2 anni	2	12	24	31	11
≤ 5 anni	4	32	44	65	24
≤ 10 anni	8	48	83	117	41
≤ 15 anni	8	51	103	167	51
≤ 20 anni	10	56	116	197	59
completa	11	65	140	274	75
TOTALE					
≤ 2 anni	2	34	83	71	28
≤ 5 anni	5	75	167	166	60
≤ 10 anni	9	108	304	317	106
≤ 15 anni	9	115	361	444	129
≤ 20 anni	10	122	412	548	150
completa	11	132	477	815	190


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi			
(persone)			
RT di Reggio Emilia. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	115	28	143
≤ 5 anni	247	61	308
≤ 10 anni	432	107	539
≤ 15 anni	526	134	660
≤ 20 anni	610	153	763
completa	773	195	968



Stomaco (ICD-10 C16)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Reggio Emilia. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	1	18	92	216	35
≤ 5 anni	3	36	168	416	68
≤ 10 anni	5	56	250	702	108
≤ 15 anni	6	62	301	874	131
≤ 20 anni	6	68	337	1 005	148
completa	6	74	393	1 279	180
FEMMINE					
≤ 2 anni	2	8	46	93	22
≤ 5 anni	3	16	100	167	41
≤ 10 anni	4	24	138	339	71
≤ 15 anni	4	37	174	416	89
≤ 20 anni	4	42	200	480	102
completa	4	46	251	660	133
TOTALE					
≤ 2 anni	1	13	68	140	28
≤ 5 anni	3	26	133	262	54
≤ 10 anni	4	40	192	478	89
≤ 15 anni	5	49	235	590	109
≤ 20 anni	5	55	266	680	125
completa	5	60	319	896	156


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Reggio Emilia. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	88	56	144
≤ 5 anni	169	107	276
≤ 10 anni	270	184	454
≤ 15 anni	328	230	558
≤ 20 anni	371	264	635
completa	450	346	796



Colon, retto, ano
(ICD-10 C18-21)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi					
RT di Reggio Emilia. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	3	126	334	687	132
≤ 5 anni	9	243	983	1 445	318
≤ 10 anni	14	355	1 425	2 474	493
≤ 15 anni	18	391	1 659	3 182	594
≤ 20 anni	19	409	1 772	3 532	643
completa	19	422	1 860	3 904	689
FEMMINE					
≤ 2 anni	8	89	206	315	94
≤ 5 anni	10	175	583	771	228
≤ 10 anni	13	250	884	1 401	370
≤ 15 anni	16	275	1 055	1 873	462
≤ 20 anni	17	291	1 163	2 133	515
completa	17	303	1 266	2 522	583
TOTALE					
≤ 2 anni	5	108	268	457	113
≤ 5 anni	10	209	775	1 028	272
≤ 10 anni	14	302	1 144	1 809	430
≤ 15 anni	17	333	1 345	2 371	527
≤ 20 anni	18	349	1 455	2 666	578
completa	18	362	1 551	3 048	635

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi			
(persone)			
RT di Reggio Emilia. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	331	243	574
≤ 5 anni	796	592	1 388
≤ 10 anni	1 232	962	2 194
≤ 15 anni	1 486	1 201	2 687
≤ 20 anni	1 608	1 339	2 947
completa	1 723	1 515	3 238






Polmone, bronchi, trachea
(ICD-10 C33-34)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi					
RT di Reggio Emilia. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	1	48	279	416	86
≤ 5 anni	4	72	439	627	133
≤ 10 anni	4	88	565	838	173
≤ 15 anni	4	97	620	997	196
≤ 20 anni	5	101	657	1 095	210
completa	6	105	696	1 247	229
FEMMINE					
≤ 2 anni	4	44	129	111	45
≤ 5 anni	7	58	187	142	62
≤ 10 anni	9	74	253	182	82
≤ 15 anni	9	76	274	214	90
≤ 20 anni	9	79	288	228	94
completa	9	80	300	244	99
TOTALE					
≤ 2 anni	3	46	201	227	65
≤ 5 anni	5	65	308	327	97
≤ 10 anni	7	81	403	432	126
≤ 15 anni	7	87	440	512	142
≤ 20 anni	7	90	465	558	151
completa	8	92	490	626	163

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi			
(persone)			
RT di Reggio Emilia. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	214	117	331
≤ 5 anni	333	162	495
≤ 10 anni	432	212	644
≤ 15 anni	489	232	721
≤ 20 anni	525	245	770
completa	574	256	830



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia / Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



Melanoma della pelle (ICD-10 C43)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Reggio Emilia. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	18	28	76	85	34
≤ 5 anni	38	70	163	166	74
≤ 10 anni	48	118	245	251	108
≤ 15 anni	54	161	290	295	131
≤ 20 anni	57	178	324	330	143
completa	58	192	365	374	156
FEMMINE					
≤ 2 anni	18	34	36	34	26
≤ 5 anni	37	83	104	127	68
≤ 10 anni	49	131	187	191	105
≤ 15 anni	60	184	249	261	139
≤ 20 anni	63	210	295	309	159
completa	65	236	378	420	192
TOTALE					
≤ 2 anni	18	31	56	54	30
≤ 5 anni	37	77	133	141	71
≤ 10 anni	49	125	215	214	106
≤ 15 anni	57	172	269	274	135
≤ 20 anni	60	194	309	317	151
completa	61	214	372	402	174

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Reggio Emilia. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	85	67	152
≤ 5 anni	184	176	360
≤ 10 anni	270	272	542
≤ 15 anni	327	361	688
≤ 20 anni	358	413	771
completa	391	498	889



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia / Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



Mammella femminile (ICD-10 C50)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Reggio Emilia. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
FEMMINE					
≤ 2 anni	69	492	629	642	311
≤ 5 anni	132	1 178	1 585	1 543	741
≤ 10 anni	172	2 009	3 062	2 860	1 322
≤ 15 anni	188	2 396	4 094	4 071	1 720
≤ 20 anni	190	2 542	4 782	4 915	1 963
completa	190	2 591	5 364	6 227	2 229

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Reggio Emilia. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	FEMMINE
≤ 2 anni	809
≤ 5 anni	1 925
≤ 10 anni	3 433
≤ 15 anni	4 467
≤ 20 anni	5 100
completa	5 790



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



Cervice uterina
(ICD-10 C53)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Reggio Emilia. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
FEMMINE					
≤ 2 anni	5	20	10	28	12
≤ 5 anni	17	34	22	40	24
≤ 10 anni	26	72	58	53	43
≤ 15 anni	30	128	111	90	69
≤ 20 anni	31	154	158	126	87
completa	31	175	329	527	168

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Reggio Emilia. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	FEMMINE
≤ 2 anni	30
≤ 5 anni	62
≤ 10 anni	112
≤ 15 anni	180
≤ 20 anni	225
completa	436



Supplemento numero 2


Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

Endometrio (ICD-10 C54)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Reggio Emilia. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
FEMMINE					
≤ 2 anni	3	66	155	83	49
≤ 5 anni	7	149	345	225	116
≤ 10 anni	9	201	648	481	206
≤ 15 anni	9	234	819	690	266
≤ 20 anni	9	246	939	887	312
completa	9	252	1 049	1 318	385

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Reggio Emilia. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	FEMMINE
≤ 2 anni	128
≤ 5 anni	300
≤ 10 anni	536
≤ 15 anni	691
≤ 20 anni	810
completa	999






Prostata
(ICD-10 C61)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi					
RT di Reggio Emilia. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	1	132	865	893	230
≤ 5 anni	1	229	2 008	2 760	572
≤ 10 anni	1	255	2 936	5 409	929
≤ 15 anni	1	255	3 121	6 525	1 046
≤ 20 anni	1	255	3 149	6 848	1 076
completa	4	255	3 152	6 926	1 085

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone)	
RT di Reggio Emilia. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	MASCHI
≤ 2 anni	574
≤ 5 anni	1 429
≤ 10 anni	2 323
≤ 15 anni	2 616
≤ 20 anni	2 692
completa	2 712



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



Rene e altri organi urinari
(ICD-10 C64-66, C68)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Reggio Emilia. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	6	52	92	176	42
≤ 5 anni	11	98	237	416	95
≤ 10 anni	15	140	415	662	152
≤ 15 anni	17	159	473	823	179
≤ 20 anni	20	169	516	936	198
completa	25	178	557	1 073	220
FEMMINE					
≤ 2 anni	4	30	49	80	25
≤ 5 anni	7	60	92	157	49
≤ 10 anni	10	89	175	265	83
≤ 15 anni	11	104	213	336	101
≤ 20 anni	11	113	236	382	113
completa	19	137	270	453	136
TOTALE					
≤ 2 anni	5	41	69	117	33
≤ 5 anni	9	79	162	256	72
≤ 10 anni	12	115	290	417	117
≤ 15 anni	14	132	338	521	139
≤ 20 anni	15	141	370	593	155
completa	22	157	408	689	177

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Reggio Emilia. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	104	66	170
≤ 5 anni	237	128	365
≤ 10 anni	381	216	597
≤ 15 anni	447	263	710
≤ 20 anni	495	293	788
completa	550	353	903



Supplemento numero 2


Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

Vescica
(ICD-10 C67, D09.0, D30.3, D41.4)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Reggio Emilia. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	4	52	308	612	108
≤ 5 anni	8	122	710	1 435	251
≤ 10 anni	13	170	1 170	2 403	411
≤ 15 anni	16	190	1 392	2 976	496
≤ 20 anni	17	202	1 513	3 376	549
completa	18	213	1 628	3 868	608
FEMMINE					
≤ 2 anni	1	22	36	123	26
≤ 5 anni	2	36	112	259	58
≤ 10 anni	4	52	202	429	97
≤ 15 anni	4	67	242	533	120
≤ 20 anni	4	73	263	602	133
completa	4	80	287	690	149
TOTALE					
≤ 2 anni	3	37	167	310	66
≤ 5 anni	5	79	399	707	153
≤ 10 anni	9	111	666	1 181	251
≤ 15 anni	10	128	794	1 464	304
≤ 20 anni	11	137	863	1 658	337
completa	11	147	931	1 900	375


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Reggio Emilia. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	271	67	338
≤ 5 anni	628	151	779
≤ 10 anni	1 028	253	1 281
≤ 15 anni	1 240	311	1 551
≤ 20 anni	1 373	345	1 718
completa	1 521	388	1 909



Tiroide
(ICD-10 C73)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Reggio Emilia. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	11	44	34	30	23
≤ 5 anni	27	82	89	65	50
≤ 10 anni	46	122	174	110	86
≤ 15 anni	48	153	200	140	100
≤ 20 anni	51	169	221	157	109
completa	53	182	243	176	118
FEMMINE					
≤ 2 anni	46	127	138	19	73
≤ 5 anni	99	264	284	65	156
≤ 10 anni	149	433	517	157	263
≤ 15 anni	165	538	643	244	323
≤ 20 anni	175	592	724	294	358
completa	179	644	832	367	396
TOTALE					
≤ 2 anni	28	86	88	23	48
≤ 5 anni	62	174	191	65	104
≤ 10 anni	96	278	352	140	176
≤ 15 anni	105	346	430	205	213
≤ 20 anni	112	382	483	241	236
completa	114	414	549	294	259


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Reggio Emilia. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	57	190	247
≤ 5 anni	126	405	531
≤ 10 anni	214	684	898
≤ 15 anni	249	839	1 088
≤ 20 anni	272	929	1 201
completa	294	1 028	1 322



Linfoma di Hodgkin (ICD-O-3 M9650-M9667)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Reggio Emilia. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	13	14	8	10	12
≤ 5 anni	25	20	18	25	23
≤ 10 anni	46	28	29	25	38
≤ 15 anni	56	45	39	32	49
≤ 20 anni	66	62	51	42	61
completa	75	118	139	150	99
FEMMINE					
≤ 2 anni	6	10	5	9	7
≤ 5 anni	15	12	10	15	14
≤ 10 anni	26	16	10	37	23
≤ 15 anni	38	26	13	43	32
≤ 20 anni	44	37	17	53	40
completa	50	67	42	112	60
TOTALE					
≤ 2 anni	9	12	6	10	9
≤ 5 anni	20	16	14	19	18
≤ 10 anni	36	22	19	33	30
≤ 15 anni	47	36	26	39	41
≤ 20 anni	55	49	33	49	50
completa	63	93	89	126	79

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Reggio Emilia. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	30	18	48
≤ 5 anni	58	35	93
≤ 10 anni	96	59	155
≤ 15 anni	123	83	206
≤ 20 anni	152	103	255
completa	248	155	403




Linfoma non-Hodgkin

(ICD-10 C82-85, C96)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi					
RT di Reggio Emilia. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	6	58	97	131	40
≤ 5 anni	16	112	221	281	88
≤ 10 anni	34	184	344	522	150
≤ 15 anni	41	223	429	609	182
≤ 20 anni	47	249	470	669	201
completa	53	286	525	737	226
FEMMINE					
≤ 2 anni	9	40	56	86	32
≤ 5 anni	18	83	146	173	70
≤ 10 anni	25	125	257	293	115
≤ 15 anni	33	156	310	401	146
≤ 20 anni	37	176	342	444	163
completa	42	207	391	500	186
TOTALE					
≤ 2 anni	8	49	76	103	36
≤ 5 anni	17	98	182	214	79
≤ 10 anni	30	155	299	380	132
≤ 15 anni	37	189	367	480	164
≤ 20 anni	42	212	403	530	181
completa	48	247	455	590	206

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi			
(persone)			
RT di Reggio Emilia. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	101	83	184
≤ 5 anni	219	183	402
≤ 10 anni	375	298	673
≤ 15 anni	455	380	835
≤ 20 anni	502	423	925
completa	565	484	1 049



Leucemie (ICD-10 C91-95)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Reggio Emilia. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	5	26	108	95	32
≤ 5 anni	13	62	179	181	62
≤ 10 anni	30	98	247	331	101
≤ 15 anni	43	119	286	398	123
≤ 20 anni	52	131	312	442	138
completa	69	144	332	480	156
FEMMINE					
≤ 2 anni	8	14	27	34	15
≤ 5 anni	14	30	68	80	34
≤ 10 anni	22	56	129	161	63
≤ 15 anni	34	63	157	199	80
≤ 20 anni	42	71	170	224	91
completa	62	96	191	242	112
TOTALE					
≤ 2 anni	7	20	66	57	24
≤ 5 anni	14	46	121	119	48
≤ 10 anni	26	77	186	226	81
≤ 15 anni	38	91	219	275	101
≤ 20 anni	47	101	238	307	114
completa	65	120	259	333	134

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Reggio Emilia. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	80	40	120
≤ 5 anni	154	88	242
≤ 10 anni	252	163	415
≤ 15 anni	309	207	516
≤ 20 anni	345	235	580
completa	391	290	681

