




Tutti i tumori (esclusi i tumori non melanomatosi della cute)
(ICD-10 C00-43, C45-96, D90.9, D30.3, D41.4)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Sassari. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	112	613	2 388	3 286	804
≤ 5 anni	224	1 174	4 496	6 586	1 553
≤ 10 anni	372	1 669	6 431	11 399	2 384
≤ 15 anni	442	1 968	7 304	13 669	2 784
≤ 20 anni	495	2 110	7 772	14 940	3 007
completa	570	2 317	8 256	16 262	3 263
FEMMINE					
≤ 2 anni	169	876	1 575	1 486	693
≤ 5 anni	359	1 967	3 263	3 211	1 486
≤ 10 anni	550	3 131	5 354	5 690	2 440
≤ 15 anni	650	3 850	6 734	7 505	3 064
≤ 20 anni	705	4 186	7 675	8 797	3 455
completa	790	4 629	9 124	11 490	4 114
TOTALE					
≤ 2 anni	140	746	1 960	2 196	747
≤ 5 anni	291	1 575	3 847	4 541	1 519
≤ 10 anni	460	2 408	5 864	7 941	2 413
≤ 15 anni	545	2 919	7 003	9 935	2 927
≤ 20 anni	598	3 160	7 721	11 219	3 236
completa	679	3 486	8 713	13 371	3 698

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Sassari. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	1 839	1 655	3 494
≤ 5 anni	3 552	3 550	7 102
≤ 10 anni	5 454	5 830	11 284
≤ 15 anni	6 369	7 321	13 690
≤ 20 anni	6 879	8 256	15 135
completa	7 464	9 830	17 294



Supplemento numero 2


Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

Testa e collo (ICD-10 C00-14, C30-32)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Sassari. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	5	80	200	164	63
≤ 5 anni	8	164	412	391	133
≤ 10 anni	10	218	618	650	197
≤ 15 anni	10	250	744	927	243
≤ 20 anni	10	259	855	1 189	281
completa	11	272	974	1 784	344
FEMMINE					
≤ 2 anni	2	22	47	16	16
≤ 5 anni	3	53	67	37	28
≤ 10 anni	5	76	99	82	44
≤ 15 anni	7	88	119	111	54
≤ 20 anni	8	93	139	131	61
completa	9	109	167	183	75
TOTALE					
≤ 2 anni	4	51	120	75	39
≤ 5 anni	6	108	230	177	79
≤ 10 anni	8	147	344	306	119
≤ 15 anni	8	168	415	433	146
≤ 20 anni	9	175	478	548	168
completa	10	189	549	814	207


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Sassari. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	145	37	182
≤ 5 anni	304	67	371
≤ 10 anni	450	105	555
≤ 15 anni	556	128	684
≤ 20 anni	642	145	787
completa	788	179	967



Stomaco (ICD-10 C16)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Sassari. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	2	22	63	95	23
≤ 5 anni	5	32	91	183	37
≤ 10 anni	6	46	156	315	60
≤ 15 anni	6	50	189	360	69
≤ 20 anni	6	52	203	410	75
completa	6	56	236	519	89
FEMMINE					
≤ 2 anni	0	10	20	16	7
≤ 5 anni	1	18	37	41	15
≤ 10 anni	1	24	64	74	24
≤ 15 anni	1	35	82	115	34
≤ 20 anni	1	39	91	147	39
completa	1	43	113	201	49
TOTALE					
≤ 2 anni	1	16	40	47	15
≤ 5 anni	3	25	62	97	25
≤ 10 anni	3	35	108	169	42
≤ 15 anni	3	43	133	211	51
≤ 20 anni	3	45	144	251	57
completa	3	49	171	326	69


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Sassari. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	52	17	355
≤ 5 anni	84	35	724
≤ 10 anni	137	57	1 110
≤ 15 anni	158	80	1 401
≤ 20 anni	172	93	1 594
completa	204	118	322



**Colon, retto, ano
(ICD-10 C18-21)**

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Sassari. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	5	110	398	643	135
≤ 5 anni	6	186	733	1 110	237
≤ 10 anni	10	242	1 016	1 804	345
≤ 15 anni	13	277	1 136	2 290	407
≤ 20 anni	13	292	1 190	2 517	435
completa	13	302	1 249	2 775	464
FEMMINE					
≤ 2 anni	4	53	242	292	84
≤ 5 anni	9	137	464	563	170
≤ 10 anni	15	184	691	940	260
≤ 15 anni	17	200	824	1 228	316
≤ 20 anni	17	213	889	1 386	346
completa	18	222	969	1 636	388
TOTALE					
≤ 2 anni	4	81	316	430	109
≤ 5 anni	7	162	591	778	203
≤ 10 anni	12	213	845	1 281	302
≤ 15 anni	15	238	972	1 646	361
≤ 20 anni	15	252	1 032	1 832	390
completa	16	262	1 102	2 085	425

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Sassari. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	308	201	509
≤ 5 anni	543	406	949
≤ 10 anni	790	621	1 411
≤ 15 anni	931	756	1 687
≤ 20 anni	995	828	1 823
completa	1 062	927	1 989






**Polmone, bronchi, trachea
(ICD-10 C33-34)**

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Sassari. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	0	40	253	259	67
≤ 5 anni	2	60	346	416	98
≤ 10 anni	2	74	417	574	124
≤ 15 anni	3	84	447	631	135
≤ 20 anni	3	87	475	716	146
completa	4	91	503	812	158
FEMMINE					
≤ 2 anni	0	35	62	58	24
≤ 5 anni	2	51	91	99	38
≤ 10 anni	4	57	116	127	47
≤ 15 anni	5	63	128	148	53
≤ 20 anni	5	63	135	159	55
completa	5	64	141	170	58
TOTALE					
≤ 2 anni	0	38	152	137	45
≤ 5 anni	2	56	212	224	67
≤ 10 anni	3	65	259	303	85
≤ 15 anni	4	73	279	338	93
≤ 20 anni	4	75	296	379	100
completa	5	77	312	423	107

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Sassari. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	153	57	210
≤ 5 anni	225	90	891
≤ 10 anni	283	112	1 221
≤ 15 anni	309	126	1 425
≤ 20 anni	334	132	1 520
completa	362	137	499



Supplemento numero 2


Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

Melanoma della pelle (ICD-10 C43)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Sassari. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	7	24	27	25	15
≤ 5 anni	12	52	49	44	29
≤ 10 anni	17	68	91	107	46
≤ 15 anni	19	86	124	139	59
≤ 20 anni	21	93	137	157	64
completa	21	100	154	178	70
FEMMINE					
≤ 2 anni	8	22	22	21	15
≤ 5 anni	11	47	62	33	30
≤ 10 anni	20	73	86	53	46
≤ 15 anni	23	84	111	62	55
≤ 20 anni	24	96	123	83	62
completa	24	109	157	112	74
TOTALE					
≤ 2 anni	8	23	25	22	15
≤ 5 anni	12	50	56	37	29
≤ 10 anni	18	70	88	75	46
≤ 15 anni	21	85	117	92	57
≤ 20 anni	22	95	129	112	63
completa	23	105	156	138	72

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Sassari. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	35	35	606
≤ 5 anni	66	71	137
≤ 10 anni	105	110	2 022
≤ 15 anni	134	131	265
≤ 20 anni	147	149	2 977
completa	161	177	338






Mammella femminile (ICD-10 C50)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Sassari. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
FEMMINE					
≤ 2 anni	73	406	610	517	280
≤ 5 anni	140	1 009	1 326	1 260	641
≤ 10 anni	180	1 669	2 330	2 488	1 098
≤ 15 anni	185	2 054	3 029	3 235	1 377
≤ 20 anni	187	2 187	3 491	3 855	1 548
completa	188	2 228	3 896	4 864	1 729

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Sassari. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	FEMMINE
≤ 2 anni	670
≤ 5 anni	1 531
≤ 10 anni	2 623
≤ 15 anni	3 291
≤ 20 anni	3 700
completa	4 131



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



Cervice uterina (ICD-10 C53)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Sassari. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
FEMMINE					
≤ 2 anni	7	20	12	8	11
≤ 5 anni	15	71	35	16	31
≤ 10 anni	20	129	67	41	53
≤ 15 anni	25	186	109	53	77
≤ 20 anni	26	210	153	89	93
completa	26	243	319	370	157

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Sassari. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	FEMMINE
≤ 2 anni	25
≤ 5 anni	73
≤ 10 anni	127
≤ 15 anni	183
≤ 20 anni	223
completa	376



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



Endometrio (ICD-10 C54)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Sassari. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
FEMMINE					
≤ 2 anni	2	57	141	90	47
≤ 5 anni	10	92	311	218	100
≤ 10 anni	15	157	511	402	169
≤ 15 anni	16	182	679	636	227
≤ 20 anni	16	197	782	853	270
completa	17	202	874	1 249	327

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Sassari. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	FEMMINE
≤ 2 anni	111
≤ 5 anni	238
≤ 10 anni	404
≤ 15 anni	543
≤ 20 anni	645
completa	782



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



Prostata (ICD-10 C61)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Sassari. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	0	58	604	946	174
≤ 5 anni	1	106	1 265	2 302	385
≤ 10 anni	1	120	1 850	4 472	631
≤ 15 anni	1	120	1 919	5 053	682
≤ 20 anni	1	120	1 930	5 201	695
completa	1	120	1 932	5 259	699

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Sassari. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	MASCHI
≤ 2 anni	399
≤ 5 anni	880
≤ 10 anni	1 444
≤ 15 anni	1 561
≤ 20 anni	1 589
completa	1 598



Supplemento numero 2


Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

Rene e altri organi urinari (ICD-10 C64-66, C68)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Sassari. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	5	26	102	88	31
≤ 5 anni	9	60	211	196	65
≤ 10 anni	13	100	338	391	110
≤ 15 anni	13	126	395	530	135
≤ 20 anni	14	133	443	592	148
completa	17	140	479	676	163
FEMMINE					
≤ 2 anni	5	6	22	21	10
≤ 5 anni	8	12	59	53	22
≤ 10 anni	10	26	99	90	36
≤ 15 anni	13	31	126	140	49
≤ 20 anni	16	34	148	184	59
completa	27	41	169	217	74
TOTALE					
≤ 2 anni	5	16	60	47	20
≤ 5 anni	8	36	131	109	43
≤ 10 anni	12	62	212	209	73
≤ 15 anni	13	78	253	294	91
≤ 20 anni	15	83	288	345	103
completa	22	90	316	398	117

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Sassari. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	70	23	93
≤ 5 anni	149	53	1 189
≤ 10 anni	252	87	1 897
≤ 15 anni	308	117	2 333
≤ 20 anni	339	141	2 588
completa	373	176	549




Vescica

(ICD-10 C67, D09.0, D30.3, D41.4)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Sassari. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	3	72	362	498	110
≤ 5 anni	6	138	716	1 085	223
≤ 10 anni	13	234	1 059	1 962	363
≤ 15 anni	14	281	1 274	2 567	450
≤ 20 anni	16	294	1 397	2 970	501
completa	17	310	1 501	3 394	551
FEMMINE					
≤ 2 anni	2	10	57	62	19
≤ 5 anni	3	22	126	172	45
≤ 10 anni	7	33	188	312	74
≤ 15 anni	7	47	239	443	100
≤ 20 anni	9	52	271	487	112
completa	10	58	297	560	125
TOTALE					
≤ 2 anni	2	41	201	234	63
≤ 5 anni	4	79	406	532	132
≤ 10 anni	10	133	600	962	215
≤ 15 anni	11	163	729	1 281	271
≤ 20 anni	13	172	804	1 466	302
completa	13	183	867	1 677	333


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Sassari. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	251	45	296
≤ 5 anni	509	108	617
≤ 10 anni	830	177	3 370
≤ 15 anni	1 029	238	1 267
≤ 20 anni	1 147	267	4 629
completa	1 261	298	1 559



Tiroide (ICD-10 C73)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Sassari. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	12	18	33	38	18
≤ 5 anni	24	68	69	69	44
≤ 10 anni	32	90	113	88	61
≤ 15 anni	36	114	137	107	74
≤ 20 anni	38	128	159	124	83
completa	39	139	175	140	89
FEMMINE					
≤ 2 anni	41	102	91	21	61
≤ 5 anni	86	225	237	99	143
≤ 10 anni	138	347	459	201	244
≤ 15 anni	159	433	543	292	296
≤ 20 anni	169	485	631	336	332
completa	173	527	724	416	367
TOTALE					
≤ 2 anni	26	60	64	27	40
≤ 5 anni	55	148	157	87	94
≤ 10 anni	84	220	295	157	154
≤ 15 anni	96	275	351	219	187
≤ 20 anni	103	309	408	252	210
completa	105	335	464	307	231


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Sassari. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	42	145	345
≤ 5 anni	100	341	666
≤ 10 anni	140	582	1 148
≤ 15 anni	169	707	1 603
≤ 20 anni	189	793	1 774
completa	204	877	1 081



Linfoma di Hodgkin (ICD-O-3 M9650-M9667)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Sassari. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	10	10	0	13	9
≤ 5 anni	19	14	17	19	18
≤ 10 anni	43	26	33	25	36
≤ 15 anni	56	46	41	38	50
≤ 20 anni	63	63	49	55	60
completa	71	118	130	196	99
FEMMINE					
≤ 2 anni	3	0	3	4	3
≤ 5 anni	11	8	12	12	11
≤ 10 anni	32	24	17	21	26
≤ 15 anni	40	37	27	29	36
≤ 20 anni	45	45	41	35	44
completa	51	77	100	75	68
TOTALE					
≤ 2 anni	7	5	1	8	6
≤ 5 anni	15	11	14	15	14
≤ 10 anni	37	25	25	22	31
≤ 15 anni	48	42	34	32	43
≤ 20 anni	54	54	45	43	52
completa	61	97	114	123	83


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Sassari. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	20	6	26
≤ 5 anni	40	25	65
≤ 10 anni	83	63	146
≤ 15 anni	115	86	201
≤ 20 anni	138	104	242
completa	227	161	388



Linfoma non-Hodgkin (ICD-10 C82-85, C96)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Sassari. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	13	36	63	82	31
≤ 5 anni	27	102	170	177	77
≤ 10 anni	39	152	233	360	117
≤ 15 anni	51	182	296	486	149
≤ 20 anni	57	204	339	507	165
completa	65	234	380	558	187
FEMMINE					
≤ 2 anni	6	27	52	45	22
≤ 5 anni	15	51	146	111	54
≤ 10 anni	23	90	235	238	95
≤ 15 anni	29	112	286	287	117
≤ 20 anni	34	124	319	327	131
completa	39	147	366	368	151
TOTALE					
≤ 2 anni	10	32	57	60	27
≤ 5 anni	21	76	157	137	65
≤ 10 anni	31	121	234	286	106
≤ 15 anni	40	147	291	366	132
≤ 20 anni	46	164	329	398	148
completa	52	190	373	443	168

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Sassari. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	71	53	124
≤ 5 anni	175	130	305
≤ 10 anni	267	227	494
≤ 15 anni	340	279	619
≤ 20 anni	378	314	692
completa	427	360	787



Leucemie (ICD-10 C91-95)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Sassari. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	7	20	36	82	20
≤ 5 anni	13	36	77	145	37
≤ 10 anni	30	50	135	252	66
≤ 15 anni	39	64	178	297	84
≤ 20 anni	46	68	192	332	94
completa	58	74	204	360	106
FEMMINE					
≤ 2 anni	4	18	15	45	13
≤ 5 anni	13	29	32	78	26
≤ 10 anni	21	43	86	115	47
≤ 15 anni	33	47	94	172	60
≤ 20 anni	40	49	101	192	68
completa	63	71	114	208	88
TOTALE					
≤ 2 anni	6	19	25	60	16
≤ 5 anni	13	33	53	105	32
≤ 10 anni	26	47	109	169	56
≤ 15 anni	36	56	134	221	72
≤ 20 anni	43	58	144	247	81
completa	60	73	156	268	97

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Sassari. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	45	31	76
≤ 5 anni	85	63	148
≤ 10 anni	152	111	263
≤ 15 anni	193	144	337
≤ 20 anni	215	162	377
completa	242	211	453

