




**Tutti i tumori (esclusi i tumori non melanomatosi della cute)**  
(ICD-10 C00-43, C45-96, D90.9, D30.3, D41.4)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Varese. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	105	683	2 888	4 112	978
≤ 5 anni	240	1 380	6 043	9 286	2 096
≤ 10 anni	382	2 014	9 173	16 009	3 311
≤ 15 anni	464	2 323	10 476	19 486	3 887
≤ 20 anni	506	2 512	10 966	21 076	4 145
completa	568	2 812	11 659	23 422	4 525
FEMMINE					
≤ 2 anni	164	991	1 629	2 044	817
≤ 5 anni	354	2 125	3 558	4 240	1 747
≤ 10 anni	521	3 443	6 170	7 258	2 924
≤ 15 anni	607	4 134	7 879	9 607	3 692
≤ 20 anni	653	4 490	9 046	11 181	4 183
completa	709	4 896	10 773	15 056	5 064
TOTALE					
≤ 2 anni	134	839	2 221	2 787	895
≤ 5 anni	296	1 757	4 726	6 054	1 917
≤ 10 anni	450	2 737	7 582	10 404	3 112
≤ 15 anni	534	3 239	9 100	13 159	3 787
≤ 20 anni	578	3 514	9 949	14 738	4 165
completa	637	3 867	11 189	18 064	4 803

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Varese. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	4 093	3 625	7 718
≤ 5 anni	8 771	7 756	16 527
≤ 10 anni	13 854	12 979	26 833
≤ 15 anni	16 263	16 388	32 651
≤ 20 anni	17 342	18 567	35 909
<b>completa</b>	<b>18 932</b>	<b>22 477</b>	<b>41 409</b>



Supplemento numero 2


Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

# Testa e collo (ICD-10 C00-14, C30-32)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Varese. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	6	50	154	198	54
≤ 5 anni	11	101	305	410	107
≤ 10 anni	14	154	509	672	174
≤ 15 anni	15	170	669	891	220
≤ 20 anni	16	183	756	1 042	248
completa	17	190	862	1 659	312
FEMMINE					
≤ 2 anni	4	16	23	36	13
≤ 5 anni	6	31	59	72	28
≤ 10 anni	8	41	95	125	44
≤ 15 anni	9	50	105	162	53
≤ 20 anni	10	51	117	183	58
completa	11	59	147	256	74
TOTALE					
≤ 2 anni	5	33	84	94	33
≤ 5 anni	8	65	175	193	67
≤ 10 anni	11	97	290	322	107
≤ 15 anni	12	109	370	424	134
≤ 20 anni	13	116	418	492	150
completa	14	123	483	761	189


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Varese. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	225	59	284
≤ 5 anni	449	126	575
≤ 10 anni	726	196	922
≤ 15 anni	919	234	1 153
≤ 20 anni	1 038	258	1 296
<b>completa</b>	<b>1 304</b>	<b>328</b>	<b>1 632</b>



# **Stomaco** (ICD-10 C16)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Varese. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	1	17	104	202	36
≤ 5 anni	3	35	185	380	67
≤ 10 anni	4	53	290	615	105
≤ 15 anni	4	62	351	783	130
≤ 20 anni	4	73	406	911	150
completa	4	84	465	1 207	183
FEMMINE					
≤ 2 anni	1	12	39	96	21
≤ 5 anni	2	19	78	174	39
≤ 10 anni	3	33	130	260	62
≤ 15 anni	3	42	176	355	84
≤ 20 anni	3	46	205	398	95
completa	3	52	240	573	123
TOTALE					
≤ 2 anni	1	15	70	134	28
≤ 5 anni	2	27	129	248	53
≤ 10 anni	3	43	205	388	83
≤ 15 anni	3	52	258	509	106
≤ 20 anni	3	59	299	583	122
completa	3	68	346	801	152


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Varese. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	150	94	244
≤ 5 anni	280	175	455
≤ 10 anni	441	277	718
≤ 15 anni	542	371	913
≤ 20 anni	628	420	1 048
<b>completa</b>	<b>767</b>	<b>546</b>	<b>1 313</b>



**Colon, retto, ano  
(ICD-10 C18-21)**

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Varese. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	4	103	487	679	154
≤ 5 anni	9	224	1 024	1 516	332
≤ 10 anni	12	297	1 450	2 548	493
≤ 15 anni	13	323	1 689	3 275	591
≤ 20 anni	14	337	1 807	3 738	648
completa	15	349	1 916	4 218	703
FEMMINE					
≤ 2 anni	6	95	268	398	117
≤ 5 anni	10	199	566	825	244
≤ 10 anni	14	275	892	1 429	392
≤ 15 anni	16	312	1 057	1 857	482
≤ 20 anni	19	328	1 178	2 170	545
completa	22	339	1 284	2 628	622
TOTALE					
≤ 2 anni	5	99	371	499	135
≤ 5 anni	9	212	781	1 073	287
≤ 10 anni	13	286	1 154	1 831	441
≤ 15 anni	15	318	1 354	2 367	535
≤ 20 anni	16	332	1 474	2 734	595
completa	18	344	1 581	3 200	662

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Varese. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	643	521	1 164
≤ 5 anni	1 388	1 085	2 473
≤ 10 anni	2 064	1 741	3 805
≤ 15 anni	2 474	2 137	4 611
≤ 20 anni	2 710	2 418	5 128
<b>completa</b>	<b>2 942</b>	<b>2 762</b>	<b>5 704</b>






**Polmone, bronchi, trachea  
(ICD-10 C33-34)**

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Varese. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	2	46	252	400	81
≤ 5 anni	2	70	407	609	127
≤ 10 anni	3	93	524	817	167
≤ 15 anni	3	99	579	935	186
≤ 20 anni	3	101	596	1 029	196
completa	3	106	621	1 257	217
FEMMINE					
≤ 2 anni	1	27	62	91	28
≤ 5 anni	4	49	100	134	46
≤ 10 anni	5	60	130	170	58
≤ 15 anni	5	68	152	200	67
≤ 20 anni	5	71	158	215	71
completa	5	73	163	240	75
TOTALE					
≤ 2 anni	2	36	151	202	54
≤ 5 anni	3	59	244	305	85
≤ 10 anni	4	76	315	403	111
≤ 15 anni	4	84	353	464	125
≤ 20 anni	4	86	364	508	131
completa	4	89	379	606	144

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Varese. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	340	124	464
≤ 5 anni	532	202	734
≤ 10 anni	698	257	955
≤ 15 anni	778	298	1 076
≤ 20 anni	819	314	1 133
<b>completa</b>	<b>910</b>	<b>333</b>	<b>1 243</b>



Supplemento numero 2


Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

## Melanoma della pelle (ICD-10 C43)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Varese. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	9	46	80	101	35
≤ 5 anni	22	99	176	222	78
≤ 10 anni	38	158	287	366	128
≤ 15 anni	42	184	347	427	150
≤ 20 anni	43	199	380	491	164
completa	43	212	417	530	176
FEMMINE					
≤ 2 anni	16	42	30	45	28
≤ 5 anni	42	107	104	130	77
≤ 10 anni	64	169	182	225	125
≤ 15 anni	73	204	254	291	158
≤ 20 anni	74	232	296	332	176
completa	77	252	365	442	207
TOTALE					
≤ 2 anni	12	44	54	65	31
≤ 5 anni	32	103	138	163	78
≤ 10 anni	50	164	232	276	127
≤ 15 anni	57	194	298	340	154
≤ 20 anni	58	216	335	389	170
completa	59	232	390	474	192

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Varese. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	146	122	268
≤ 5 anni	328	340	668
≤ 10 anni	536	556	1 092
≤ 15 anni	628	700	1 328
≤ 20 anni	685	783	1 468
<b>completa</b>	<b>734</b>	<b>920</b>	<b>1 654</b>






## Mammella femminile (ICD-10 C50)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Varese. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
FEMMINE					
≤ 2 anni	62	488	614	674	320
≤ 5 anni	132	1 096	1 460	1 478	724
≤ 10 anni	182	1 867	2 853	2 831	1 315
≤ 15 anni	193	2 271	3 825	3 936	1 708
≤ 20 anni	196	2 421	4 511	4 716	1 955
completa	196	2 478	5 282	6 252	2 288

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Varese 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	FEMMINE
≤ 2 anni	1 418
≤ 5 anni	3 215
≤ 10 anni	5 838
≤ 15 anni	7 582
≤ 20 anni	8 679
<b>completa</b>	<b>10 154</b>



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



## Cervice uterina (ICD-10 C53)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Varese. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
<b>FEMMINE</b>					
≤ 2 anni	10	28	18	11	15
≤ 5 anni	23	57	44	25	34
≤ 10 anni	31	103	88	53	58
≤ 15 anni	33	136	133	100	80
≤ 20 anni	34	175	179	130	100
<b>completa</b>	<b>34</b>	<b>209</b>	<b>368</b>	<b>572</b>	<b>193</b>

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Varese 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	FEMMINE
≤ 2 anni	67
≤ 5 anni	150
≤ 10 anni	258
≤ 15 anni	354
≤ 20 anni	443
<b>completa</b>	<b>858</b>



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144






## Endometrio (ICD-10 C54)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Varese. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
<b>FEMMINE</b>					
≤ 2 anni	4	51	112	81	42
≤ 5 anni	5	108	292	279	110
≤ 10 anni	9	189	547	485	198
≤ 15 anni	10	210	710	727	261
≤ 20 anni	10	225	825	917	307
<b>completa</b>	<b>10</b>	<b>233</b>	<b>934</b>	<b>1 464</b>	<b>393</b>

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Varese 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	FEMMINE
≤ 2 anni	186
≤ 5 anni	487
≤ 10 anni	879
≤ 15 anni	1 157
≤ 20 anni	1 363
<b>completa</b>	<b>1 746</b>



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



## Prostata (ICD-10 C61)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Varese. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
<b>MASCHI</b>					
≤ 2 anni	0	152	1 074	1 429	314
≤ 5 anni	0	271	2 423	3 947	745
≤ 10 anni	0	320	3 805	7 743	1 257
≤ 15 anni	0	321	4 086	9 400	1 422
≤ 20 anni	0	321	4 106	9 766	1 452
<b>completa</b>	<b>1</b>	<b>321</b>	<b>4 111</b>	<b>9 988</b>	<b>1 468</b>

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Varese 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	MASCHI
≤ 2 anni	1 314
≤ 5 anni	3 115
≤ 10 anni	5 258
≤ 15 anni	5 950
≤ 20 anni	6 073
<b>completa</b>	<b>6 143</b>



Supplemento numero 2


Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

# Rene e altri organi urinari (ICD-10 C64-66, C68)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Varese. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	4	40	138	219	49
≤ 5 anni	9	97	323	471	113
≤ 10 anni	12	144	511	830	182
≤ 15 anni	13	168	626	1 019	220
≤ 20 anni	15	175	672	1 173	241
completa	18	182	716	1 306	261
FEMMINE					
≤ 2 anni	3	20	56	93	26
≤ 5 anni	6	35	117	164	51
≤ 10 anni	10	55	183	276	82
≤ 15 anni	13	67	222	370	104
≤ 20 anni	14	76	243	425	116
completa	19	91	274	498	136
TOTALE					
≤ 2 anni	3	30	94	138	38
≤ 5 anni	8	65	214	274	81
≤ 10 anni	11	99	337	475	130
≤ 15 anni	13	117	412	603	160
≤ 20 anni	14	125	444	694	177
completa	19	136	482	789	197

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Varese. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	206	117	323
≤ 5 anni	473	224	697
≤ 10 anni	760	363	1 123
≤ 15 anni	921	461	1 382
≤ 20 anni	1 008	515	1 523
<b>completa</b>	<b>1 092</b>	<b>605</b>	<b>1 697</b>




# Vescica

(ICD-10 C67, D09.0, D30.3, D41.4)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Varese. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	4	53	239	427	84
≤ 5 anni	10	117	559	1 039	197
≤ 10 anni	14	192	979	1 893	347
≤ 15 anni	16	218	1 177	2 437	425
≤ 20 anni	16	230	1 236	2 700	457
completa	17	238	1 332	3 221	512
FEMMINE					
≤ 2 anni	1	9	53	77	21
≤ 5 anni	2	20	106	168	44
≤ 10 anni	5	41	160	317	77
≤ 15 anni	5	47	188	391	92
≤ 20 anni	6	48	200	425	99
completa	7	52	217	516	115
TOTALE					
≤ 2 anni	2	31	141	203	51
≤ 5 anni	6	68	319	481	118
≤ 10 anni	10	116	545	884	208
≤ 15 anni	11	131	653	1 127	254
≤ 20 anni	11	138	687	1 243	273
completa	12	144	741	1 489	307


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Varese. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	350	92	442
≤ 5 anni	826	195	1 021
≤ 10 anni	1 452	342	1 794
≤ 15 anni	1 779	410	2 189
≤ 20 anni	1 910	440	2 350
<b>completa</b>	<b>2 141</b>	<b>508</b>	<b>2 649</b>



# Tiroide (ICD-10 C73)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Varese. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	8	11	14	10	10
≤ 5 anni	15	37	48	20	25
≤ 10 anni	23	62	88	44	44
≤ 15 anni	27	72	117	61	54
≤ 20 anni	28	81	125	67	58
completa	30	97	150	116	71
FEMMINE					
≤ 2 anni	15	51	40	30	29
≤ 5 anni	37	128	96	72	70
≤ 10 anni	54	211	165	111	112
≤ 15 anni	70	264	229	155	148
≤ 20 anni	75	303	282	198	173
completa	77	364	399	290	218
TOTALE					
≤ 2 anni	12	32	28	23	20
≤ 5 anni	25	83	74	53	48
≤ 10 anni	38	137	129	87	79
≤ 15 anni	48	169	176	121	102
≤ 20 anni	51	194	208	151	117
completa	53	232	282	227	146


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Varese. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	41	128	169
≤ 5 anni	106	310	416
≤ 10 anni	182	499	681
≤ 15 anni	226	656	882
≤ 20 anni	244	766	1 010
<b>completa</b>	<b>295</b>	<b>966</b>	<b>1 261</b>



# Linfoma di Hodgkin (ICD-O-3 M9650-M9667)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Varese. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
<b>MASCHI</b>					
≤ 2 anni	9	3	9	10	8
≤ 5 anni	21	14	14	13	18
≤ 10 anni	33	33	23	17	30
≤ 15 anni	43	48	43	34	44
≤ 20 anni	56	65	53	37	56
<b>completa</b>	<b>65</b>	<b>111</b>	<b>118</b>	<b>177</b>	<b>91</b>
<b>FEMMINE</b>					
≤ 2 anni	9	6	4	11	7
≤ 5 anni	17	10	8	15	14
≤ 10 anni	31	21	13	23	25
≤ 15 anni	45	38	23	30	38
≤ 20 anni	54	54	25	38	47
<b>completa</b>	<b>60</b>	<b>101</b>	<b>61</b>	<b>85</b>	<b>72</b>
<b>TOTALE</b>					
≤ 2 anni	9	5	6	11	8
≤ 5 anni	19	12	11	15	16
≤ 10 anni	32	27	17	21	28
≤ 15 anni	44	43	32	31	41
≤ 20 anni	55	59	38	38	51
<b>completa</b>	<b>62</b>	<b>106</b>	<b>88</b>	<b>118</b>	<b>81</b>


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Varese. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	33	33	66
≤ 5 anni	74	61	135
≤ 10 anni	127	110	237
≤ 15 anni	182	167	349
≤ 20 anni	235	208	443
<b>completa</b>	<b>382</b>	<b>317</b>	<b>699</b>



# Linfoma non-Hodgkin (ICD-10 C82-85, C96)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Varese. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	12	34	95	121	39
≤ 5 anni	26	79	206	282	86
≤ 10 anni	48	152	330	454	146
≤ 15 anni	62	199	437	578	191
≤ 20 anni	66	225	472	659	210
completa	73	251	530	768	236
FEMMINE					
≤ 2 anni	9	29	59	81	30
≤ 5 anni	20	76	136	193	73
≤ 10 anni	29	123	240	343	123
≤ 15 anni	37	140	322	459	159
≤ 20 anni	40	159	366	521	180
completa	40	179	412	600	201
TOTALE					
≤ 2 anni	10	32	76	96	34
≤ 5 anni	23	77	169	225	79
≤ 10 anni	39	137	282	383	134
≤ 15 anni	50	169	376	502	174
≤ 20 anni	53	192	416	571	194
completa	57	214	468	661	218

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Varese. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	161	135	296
≤ 5 anni	358	322	680
≤ 10 anni	610	547	1 157
≤ 15 anni	797	705	1 502
≤ 20 anni	877	797	1 674
<b>completa</b>	<b>989</b>	<b>894</b>	<b>1 883</b>



## Leucemie (ICD-10 C91-95)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Varese. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
<b>MASCHI</b>					
≤ 2 anni	9	23	46	40	20
≤ 5 anni	19	46	102	114	45
≤ 10 anni	28	72	159	195	71
≤ 15 anni	38	80	195	276	90
≤ 20 anni	45	87	206	299	99
<b>completa</b>	<b>56</b>	<b>91</b>	<b>228</b>	<b>310</b>	<b>110</b>
<b>FEMMINE</b>					
≤ 2 anni	8	10	22	34	14
≤ 5 anni	19	29	52	62	32
≤ 10 anni	30	45	101	98	54
≤ 15 anni	39	51	119	140	68
≤ 20 anni	45	57	124	166	76
<b>completa</b>	<b>60</b>	<b>77</b>	<b>133</b>	<b>190</b>	<b>92</b>
<b>TOTALE</b>					
≤ 2 anni	9	16	33	36	17
≤ 5 anni	19	37	76	81	38
≤ 10 anni	29	58	129	133	62
≤ 15 anni	38	65	155	189	78
≤ 20 anni	45	72	163	214	87
<b>completa</b>	<b>58</b>	<b>84</b>	<b>178</b>	<b>233</b>	<b>101</b>

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Varese. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	85	62	147
≤ 5 anni	190	141	331
≤ 10 anni	298	238	536
≤ 15 anni	376	300	676
≤ 20 anni	413	337	750
<b>completa</b>	<b>461</b>	<b>408</b>	<b>869</b>

