




Tutti i tumori (esclusi i tumori non melanomatosi della cute)
(ICD-10 C00-43, C45-96, D90.9, D30.3, D41.4)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT dell'Umbria. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	103	646	2 650	3 505	987
≤ 5 anni	197	1 228	5 415	7 957	2 069
≤ 10 anni	328	1 809	7 780	13 470	3 204
≤ 15 anni	410	2 170	8 889	16 846	3 843
≤ 20 anni	462	2 329	9 487	18 554	4 173
completa	532	2 558	10 078	20 230	4 522
FEMMINE					
≤ 2 anni	188	979	1 548	1 797	821
≤ 5 anni	336	1 992	3 365	3 739	1 698
≤ 10 anni	497	3 247	5 813	6 576	2 872
≤ 15 anni	593	3 962	7 405	8 709	3 652
≤ 20 anni	642	4 330	8 489	10 168	4 153
completa	718	4 790	10 119	13 320	5 026
TOTALE					
≤ 2 anni	145	817	2 070	2 454	901
≤ 5 anni	266	1 620	4 336	5 363	1 877
≤ 10 anni	412	2 546	6 744	9 230	3 031
≤ 15 anni	501	3 088	8 108	11 841	3 744
≤ 20 anni	552	3 354	8 962	13 397	4 162
completa	624	3 702	10 099	15 980	4 784

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT dell'Umbria. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	4 166	3 740	7 906
≤ 5 anni	8 733	7 739	16 472
≤ 10 anni	13 521	13 087	26 608
≤ 15 anni	16 216	16 644	32 860
≤ 20 anni	17 609	18 927	36 536
completa	19 082	22 906	41 988



Supplemento numero 2


Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

Testa e collo (ICD-10 C00-14, C30-32)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT dell'Umbria. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	3	37	96	126	38
≤ 5 anni	5	91	210	243	81
≤ 10 anni	8	137	352	501	142
≤ 15 anni	10	154	455	722	186
≤ 20 anni	11	163	520	883	215
completa	12	171	595	1 328	274
FEMMINE					
≤ 2 anni	4	9	22	38	13
≤ 5 anni	5	19	42	72	24
≤ 10 anni	8	38	73	114	41
≤ 15 anni	11	47	88	148	51
≤ 20 anni	12	53	97	176	59
completa	14	62	117	248	76
TOTALE					
≤ 2 anni	3	22	57	72	25
≤ 5 anni	5	54	121	138	52
≤ 10 anni	8	86	205	263	89
≤ 15 anni	10	99	261	369	116
≤ 20 anni	11	106	297	448	134
completa	13	115	343	664	171


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT dell'Umbria. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	161	59	220
≤ 5 anni	343	109	452
≤ 10 anni	599	186	785
≤ 15 anni	785	234	1 019
≤ 20 anni	908	268	1 176
completa	1 155	345	1 500



Stomaco (ICD-10 C16)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT dell'Umbria. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	2	33	114	204	48
≤ 5 anni	4	58	222	413	93
≤ 10 anni	5	89	329	698	146
≤ 15 anni	6	112	407	958	190
≤ 20 anni	6	119	461	1 111	216
completa	6	130	536	1 425	262
FEMMINE					
≤ 2 anni	3	20	63	114	33
≤ 5 anni	4	39	116	215	61
≤ 10 anni	6	60	192	408	108
≤ 15 anni	7	72	240	520	136
≤ 20 anni	8	78	283	601	156
completa	8	86	357	823	203
TOTALE					
≤ 2 anni	3	26	87	149	40
≤ 5 anni	4	48	166	291	76
≤ 10 anni	6	74	257	519	126
≤ 15 anni	7	91	319	689	162
≤ 20 anni	7	98	367	797	185
completa	7	108	442	1 055	231


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT dell'Umbria. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	201	151	352
≤ 5 anni	391	280	671
≤ 10 anni	615	492	1 107
≤ 15 anni	801	619	1 420
≤ 20 anni	911	713	1 624
completa	1 105	926	2 031



**Colon, retto, ano
(ICD-10 C18-21)**

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT dell'Umbria. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	7	113	550	792	200
≤ 5 anni	13	207	1 154	1 726	417
≤ 10 anni	17	290	1 598	2 793	618
≤ 15 anni	20	326	1 842	3 609	748
≤ 20 anni	22	342	1 963	4 031	815
completa	23	353	2 063	4 449	875
FEMMINE					
≤ 2 anni	6	80	283	428	131
≤ 5 anni	11	177	616	945	287
≤ 10 anni	16	241	953	1 599	456
≤ 15 anni	19	289	1 159	2 081	574
≤ 20 anni	20	309	1 284	2 378	643
completa	21	322	1 401	2 809	729
TOTALE					
≤ 2 anni	7	96	410	568	164
≤ 5 anni	12	192	871	1 245	350
≤ 10 anni	16	265	1 259	2 058	534
≤ 15 anni	20	307	1 482	2 669	658
≤ 20 anni	21	325	1 606	3 014	726
completa	22	337	1 715	3 441	800

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT dell'Umbria. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	842	597	1 439
≤ 5 anni	1 761	1 307	3 068
≤ 10 anni	2 606	2 079	4 685
≤ 15 anni	3 158	2 614	5 772
≤ 20 anni	3 438	2 931	6 369
completa	3 694	3 324	7 018






**Polmone, bronchi, trachea
(ICD-10 C33-34)**

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT dell'Umbria. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	2	41	233	318	81
≤ 5 anni	3	70	356	515	128
≤ 10 anni	3	90	467	744	174
≤ 15 anni	4	99	535	865	199
≤ 20 anni	4	104	575	956	216
completa	5	108	609	1 090	236
FEMMINE					
≤ 2 anni	1	44	68	75	32
≤ 5 anni	2	60	118	100	49
≤ 10 anni	2	77	154	163	67
≤ 15 anni	3	83	180	187	77
≤ 20 anni	3	85	188	201	81
completa	3	87	196	215	85
TOTALE					
≤ 2 anni	2	43	146	168	56
≤ 5 anni	3	65	231	260	87
≤ 10 anni	3	83	302	386	118
≤ 15 anni	3	91	348	448	136
≤ 20 anni	4	94	371	492	146
completa	4	97	392	552	158

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT dell'Umbria. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	341	147	488
≤ 5 anni	539	222	761
≤ 10 anni	732	307	1 039
≤ 15 anni	841	351	1 192
≤ 20 anni	912	369	1 281
completa	998	386	1 384



Supplemento numero 2


Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

Melanoma della pelle (ICD-10 C43)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT dell'Umbria. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	8	33	44	75	26
≤ 5 anni	18	74	111	168	60
≤ 10 anni	28	110	190	246	94
≤ 15 anni	32	135	245	297	116
≤ 20 anni	33	149	269	330	127
completa	34	161	303	374	140
FEMMINE					
≤ 2 anni	13	45	33	24	25
≤ 5 anni	31	79	85	73	56
≤ 10 anni	41	133	149	143	93
≤ 15 anni	52	165	201	210	124
≤ 20 anni	55	188	235	244	141
completa	56	213	302	331	171
TOTALE					
≤ 2 anni	11	39	38	44	25
≤ 5 anni	24	76	97	110	58
≤ 10 anni	34	122	169	182	94
≤ 15 anni	42	150	222	243	120
≤ 20 anni	44	169	251	277	134
completa	45	187	303	348	156

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT dell'Umbria. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	110	112	222
≤ 5 anni	253	257	510
≤ 10 anni	397	424	821
≤ 15 anni	489	566	1 055
≤ 20 anni	535	643	1 178
completa	589	779	1 368






Mammella femminile (ICD-10 C50)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT dell'Umbria. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
FEMMINE					
≤ 2 anni	66	459	532	491	289
≤ 5 anni	115	972	1 249	1 152	638
≤ 10 anni	147	1 673	2 409	2 215	1 154
≤ 15 anni	156	2 034	3 189	3 065	1 492
≤ 20 anni	158	2 159	3 720	3 694	1 703
completa	158	2 201	4 174	4 673	1 934

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT dell'Umbria. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	FEMMINE
≤ 2 anni	1 318
≤ 5 anni	2 909
≤ 10 anni	5 259
≤ 15 anni	6 800
≤ 20 anni	7 763
completa	8 813



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



Cervice uterina (ICD-10 C53)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT dell'Umbria. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
FEMMINE					
≤ 2 anni	10	30	20	14	16
≤ 5 anni	18	59	37	26	31
≤ 10 anni	25	106	78	64	56
≤ 15 anni	27	139	116	97	76
≤ 20 anni	28	168	165	135	96
completa	28	192	354	578	198

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT dell'Umbria. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	FEMMINE
≤ 2 anni	73
≤ 5 anni	139
≤ 10 anni	257
≤ 15 anni	344
≤ 20 anni	437
completa	904



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



Endometrio (ICD-10 C54)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT dell'Umbria. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
FEMMINE					
≤ 2 anni	6	64	117	91	49
≤ 5 anni	8	126	286	192	108
≤ 10 anni	11	184	552	400	198
≤ 15 anni	12	211	740	609	268
≤ 20 anni	13	221	842	806	317
completa	13	227	941	1 208	393

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT dell'Umbria. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	FEMMINE
≤ 2 anni	225
≤ 5 anni	491
≤ 10 anni	903
≤ 15 anni	1 221
≤ 20 anni	1 443
completa	1 793



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



Prostata (ICD-10 C61)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT dell'Umbria. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	0	90	917	1 004	275
≤ 5 anni	0	158	1 980	2 982	666
≤ 10 anni	0	176	2 780	5 459	1 050
≤ 15 anni	0	177	2 927	6 698	1 196
≤ 20 anni	0	177	2 954	7 034	1 234
completa	0	177	2 957	7 117	1 242

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT dell'Umbria. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	MASCHI
≤ 2 anni	1 161
≤ 5 anni	2 810
≤ 10 anni	4 429
≤ 15 anni	5 048
≤ 20 anni	5 206
completa	5 242



Supplemento numero 2


Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

Rene e altri organi urinari (ICD-10 C64-66, C68)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT dell'Umbria. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	7	45	155	170	56
≤ 5 anni	11	94	330	352	117
≤ 10 anni	16	155	524	632	193
≤ 15 anni	18	189	633	887	244
≤ 20 anni	19	199	687	1 007	268
completa	24	210	741	1 156	297
FEMMINE					
≤ 2 anni	4	15	52	79	26
≤ 5 anni	6	38	120	160	55
≤ 10 anni	12	58	189	263	89
≤ 15 anni	13	76	243	326	112
≤ 20 anni	15	83	270	375	126
completa	23	100	309	443	150
TOTALE					
≤ 2 anni	5	30	101	114	40
≤ 5 anni	9	66	219	234	85
≤ 10 anni	14	106	348	405	139
≤ 15 anni	16	131	427	542	175
≤ 20 anni	17	140	468	618	194
completa	24	154	514	718	221

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT dell'Umbria. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	237	116	353
≤ 5 anni	493	250	743
≤ 10 anni	814	405	1 219
≤ 15 anni	1 030	509	1 539
≤ 20 anni	1 132	575	1 707
completa	1 253	683	1 936




Vescica

(ICD-10 C67, D09.0, D30.3, D41.4)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT dell'Umbria. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	2	46	190	374	80
≤ 5 anni	3	99	446	882	185
≤ 10 anni	7	165	824	1 757	351
≤ 15 anni	10	209	1 084	2 440	474
≤ 20 anni	10	225	1 192	2 798	531
completa	10	237	1 283	3 203	589
FEMMINE					
≤ 2 anni	0	12	35	61	17
≤ 5 anni	1	24	81	151	42
≤ 10 anni	2	37	155	291	78
≤ 15 anni	3	57	198	440	112
≤ 20 anni	4	63	222	505	127
completa	4	69	243	582	143
TOTALE					
≤ 2 anni	1	29	108	182	48
≤ 5 anni	2	61	254	432	111
≤ 10 anni	5	99	472	855	210
≤ 15 anni	6	131	618	1 210	286
≤ 20 anni	7	142	681	1 388	321
completa	7	151	735	1 591	357


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT dell'Umbria. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	338	79	417
≤ 5 anni	781	189	970
≤ 10 anni	1 483	356	1 839
≤ 15 anni	1 999	509	2 508
≤ 20 anni	2 240	577	2 817
completa	2 484	651	3 135



Tiroide (ICD-10 C73)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT dell'Umbria. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	9	29	26	5	15
≤ 5 anni	16	54	63	24	33
≤ 10 anni	24	77	96	51	50
≤ 15 anni	29	94	119	66	62
≤ 20 anni	31	104	130	82	68
completa	32	113	143	92	74
FEMMINE					
≤ 2 anni	26	84	74	21	46
≤ 5 anni	49	163	161	50	92
≤ 10 anni	80	278	275	88	156
≤ 15 anni	96	354	347	117	195
≤ 20 anni	102	381	389	138	214
completa	104	414	446	172	237
TOTALE					
≤ 2 anni	17	57	51	15	31
≤ 5 anni	32	110	115	40	64
≤ 10 anni	52	180	190	74	105
≤ 15 anni	62	227	239	97	131
≤ 20 anni	66	246	266	116	144
completa	68	267	303	141	158


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT dell'Umbria. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	65	208	273
≤ 5 anni	138	419	557
≤ 10 anni	211	709	920
≤ 15 anni	261	890	1 151
≤ 20 anni	287	976	1 263
completa	310	1 080	1 390



Linfoma di Hodgkin (ICD-O-3 M9650-M9667)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT dell'Umbria. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	9	6	11	7	9
≤ 5 anni	17	16	21	12	17
≤ 10 anni	33	32	33	15	31
≤ 15 anni	42	52	41	27	42
≤ 20 anni	49	69	54	32	52
completa	55	129	148	115	92
FEMMINE					
≤ 2 anni	8	4	4	9	7
≤ 5 anni	16	10	11	11	13
≤ 10 anni	30	18	20	15	24
≤ 15 anni	43	25	26	23	33
≤ 20 anni	50	37	35	27	41
completa	56	70	86	57	64
TOTALE					
≤ 2 anni	9	5	7	8	8
≤ 5 anni	16	13	16	11	15
≤ 10 anni	32	25	26	15	27
≤ 15 anni	42	38	33	24	38
≤ 20 anni	49	53	44	29	47
completa	55	99	115	79	78


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT dell'Umbria. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	36	31	67
≤ 5 anni	71	59	130
≤ 10 anni	130	108	238
≤ 15 anni	179	152	331
≤ 20 anni	220	188	408
completa	388	292	680



Linfoma non-Hodgkin (ICD-10 C82-85, C96)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT dell'Umbria. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	9	47	90	105	40
≤ 5 anni	22	89	185	258	87
≤ 10 anni	31	140	270	428	133
≤ 15 anni	39	177	316	508	161
≤ 20 anni	44	196	356	552	179
completa	51	226	398	608	201
FEMMINE					
≤ 2 anni	12	32	70	81	36
≤ 5 anni	22	73	152	161	76
≤ 10 anni	30	118	233	285	121
≤ 15 anni	38	141	293	353	150
≤ 20 anni	42	158	322	396	166
completa	48	186	370	445	190
TOTALE					
≤ 2 anni	10	39	80	90	38
≤ 5 anni	22	81	167	198	81
≤ 10 anni	31	129	250	340	127
≤ 15 anni	39	159	304	413	155
≤ 20 anni	43	176	338	456	172
completa	49	206	383	508	195

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT dell'Umbria. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	169	165	334
≤ 5 anni	367	344	711
≤ 10 anni	563	550	1 113
≤ 15 anni	680	682	1 362
≤ 20 anni	755	757	1 512
completa	849	866	1 715



Leucemie (ICD-10 C91-95)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT dell'Umbria. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	8	28	55	73	26
≤ 5 anni	16	51	112	141	52
≤ 10 anni	31	83	163	243	85
≤ 15 anni	41	99	208	328	110
≤ 20 anni	49	108	230	359	123
completa	60	119	244	390	136
FEMMINE					
≤ 2 anni	7	10	36	37	17
≤ 5 anni	14	29	73	70	36
≤ 10 anni	24	50	123	117	61
≤ 15 anni	32	57	140	149	73
≤ 20 anni	37	68	157	174	84
completa	53	94	177	188	103
TOTALE					
≤ 2 anni	8	19	45	51	22
≤ 5 anni	15	39	91	97	44
≤ 10 anni	28	66	142	166	72
≤ 15 anni	37	77	173	218	91
≤ 20 anni	43	88	192	245	103
completa	57	106	209	266	119

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT dell'Umbria. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	111	78	189
≤ 5 anni	220	162	382
≤ 10 anni	359	276	635
≤ 15 anni	464	333	797
≤ 20 anni	518	383	901
completa	575	469	1 044

