




**Tutti i tumori (esclusi i tumori non melanomatosi della cute)**

(ICD-10 C00-43, C45-96, D90.9, D30.3, D41.4)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT Alto Adige. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
<b>MASCHI</b>					
≤ 2 anni	103	718	2 660	3 466	802
≤ 5 anni	258	1 414	6 250	8 095	1 837
≤ 10 anni	370	2 027	9 463	15 176	2 931
≤ 15 anni	449	2 339	10 795	18 880	3 464
≤ 20 anni	500	2 507	11 506	20 787	3 750
<b>completa</b>	<b>578</b>	<b>2 758</b>	<b>12 218</b>	<b>22 631</b>	<b>4 065</b>
<b>FEMMINE</b>					
≤ 2 anni	105	873	1 655	2 138	696
≤ 5 anni	334	1 863	3 523	4 407	1 529
≤ 10 anni	482	2 757	6 124	7 832	2 529
≤ 15 anni	541	3 395	7 611	10 518	3 185
≤ 20 anni	586	3 721	8 717	12 211	3 614
<b>completa</b>	<b>658</b>	<b>4 113</b>	<b>10 382</b>	<b>16 016</b>	<b>4 373</b>
<b>TOTALE</b>					
≤ 2 anni	104	795	2 133	2 652	750
≤ 5 anni	295	1 637	4 819	5 826	1 684
≤ 10 anni	425	2 388	7 710	10 628	2 730
≤ 15 anni	494	2 861	9 124	13 700	3 326
≤ 20 anni	542	3 107	10 042	15 473	3 685
<b>completa</b>	<b>617</b>	<b>3 428</b>	<b>11 254</b>	<b>18 533</b>	<b>4 224</b>

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT Alto Adige. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	1 960	1 754	3 714
≤ 5 anni	4 488	3 854	8 342
≤ 10 anni	7 161	6 374	13 535
≤ 15 anni	8 465	8 028	16 493
≤ 20 anni	9 164	9 111	18 275
<b>completa</b>	<b>9 932</b>	<b>11 023</b>	<b>20 955</b>



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



**Testa e collo**  
(ICD-10 C00-14, C30-32)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT Alto Adige. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
<b>MASCHI</b>					
≤ 2 anni	2	87	169	265	59
≤ 5 anni	2	140	306	368	96
≤ 10 anni	2	173	536	684	155
≤ 15 anni	4	205	766	926	211
≤ 20 anni	4	216	863	1 157	242
<b>completa</b>	<b>5</b>	<b>227</b>	<b>978</b>	<b>1 734</b>	<b>297</b>
<b>FEMMINE</b>					
≤ 2 anni	2	30	0	29	10
≤ 5 anni	3	18	78	49	22
≤ 10 anni	5	54	113	170	48
≤ 15 anni	5	70	142	198	58
≤ 20 anni	6	76	160	234	66
<b>completa</b>	<b>7</b>	<b>90</b>	<b>192</b>	<b>328</b>	<b>84</b>
<b>TOTALE</b>					
≤ 2 anni	2	59	74	117	33
≤ 5 anni	2	80	186	171	58
≤ 10 anni	4	115	314	366	101
≤ 15 anni	4	138	438	476	134
≤ 20 anni	5	147	494	586	153
<b>completa</b>	<b>6</b>	<b>159</b>	<b>565</b>	<b>863</b>	<b>189</b>

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT Alto Adige. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	145	24	169
≤ 5 anni	233	55	288
≤ 10 anni	379	120	499
≤ 15 anni	515	146	661
≤ 20 anni	590	166	756
<b>completa</b>	<b>725</b>	<b>211</b>	<b>936</b>



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



**Stomaco**  
(ICD-10 C16)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT Alto Adige. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
<b>MASCHI</b>					
≤ 2 anni	0	39	36	252	29
≤ 5 anni	1	58	185	456	67
≤ 10 anni	1	65	284	766	102
≤ 15 anni	2	78	300	959	120
≤ 20 anni	2	85	336	1 104	136
<b>completa</b>	<b>2</b>	<b>93</b>	<b>393</b>	<b>1 410</b>	<b>165</b>
<b>FEMMINE</b>					
≤ 2 anni	6	31	96	202	44
≤ 5 anni	6	35	142	264	58
≤ 10 anni	7	63	192	452	92
≤ 15 anni	7	79	234	584	114
≤ 20 anni	7	87	270	673	131
<b>completa</b>	<b>7</b>	<b>95</b>	<b>343</b>	<b>925</b>	<b>169</b>
<b>TOTALE</b>					
≤ 2 anni	2	35	67	222	36
≤ 5 anni	3	47	163	337	63
≤ 10 anni	4	64	236	571	97
≤ 15 anni	4	78	265	726	117
≤ 20 anni	4	86	301	836	133
<b>completa</b>	<b>4</b>	<b>94</b>	<b>366</b>	<b>1 109</b>	<b>167</b>

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT Alto Adige. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	70	112	182
≤ 5 anni	164	147	311
≤ 10 anni	250	231	481
≤ 15 anni	293	288	581
≤ 20 anni	332	329	661
<b>completa</b>	<b>403</b>	<b>426</b>	<b>829</b>



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



Colon, retto, ano  
(ICD-10 C18-21)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT Alto Adige. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
<b>MASCHI</b>					
≤ 2 anni	4	104	480	616	131
≤ 5 anni	13	201	964	1 312	268
≤ 10 anni	10	292	1 389	2 314	408
≤ 15 anni	13	341	1 644	3 121	507
≤ 20 anni	13	357	1 757	3 460	548
<b>completa</b>	<b>13</b>	<b>368</b>	<b>1 846</b>	<b>3 815</b>	<b>586</b>
<b>FEMMINE</b>					
≤ 2 anni	3	132	260	399	108
≤ 5 anni	8	225	546	937	226
≤ 10 anni	14	288	871	1 590	358
≤ 15 anni	13	335	1 003	2 096	439
≤ 20 anni	13	354	1 105	2 387	488
<b>completa</b>	<b>14</b>	<b>369</b>	<b>1 201</b>	<b>2 818</b>	<b>550</b>
<b>TOTALE</b>					
≤ 2 anni	4	118	364	482	119
≤ 5 anni	10	213	745	1 082	247
≤ 10 anni	12	290	1 118	1 868	384
≤ 15 anni	13	338	1 308	2 487	473
≤ 20 anni	13	355	1 415	2 796	518
<b>completa</b>	<b>14</b>	<b>368</b>	<b>1 507</b>	<b>3 198</b>	<b>568</b>

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT Alto Adige. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	319	271	590
≤ 5 anni	654	571	1 225
≤ 10 anni	998	903	1 901
≤ 15 anni	1 239	1 106	2 345
≤ 20 anni	1 339	1 230	2 569
<b>completa</b>	<b>1 431</b>	<b>1 386</b>	<b>2 817</b>



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



**Polmone, bronchi, trachea**  
(ICD-10 C33-34)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT Alto Adige. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
<b>MASCHI</b>					
≤ 2 anni	3	27	253	183	55
≤ 5 anni	4	55	316	312	78
≤ 10 anni	4	58	408	470	102
≤ 15 anni	4	75	463	564	119
≤ 20 anni	5	78	490	621	127
<b>completa</b>	<b>5</b>	<b>80</b>	<b>517</b>	<b>711</b>	<b>138</b>
<b>FEMMINE</b>					
≤ 2 anni	0	1	78	97	22
≤ 5 anni	1	19	136	158	41
≤ 10 anni	1	21	199	164	52
≤ 15 anni	4	19	206	197	57
≤ 20 anni	3	20	216	210	60
<b>completa</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>225</b>	<b>224</b>	<b>63</b>
<b>TOTALE</b>					
≤ 2 anni	1	14	161	131	38
≤ 5 anni	2	37	222	219	59
≤ 10 anni	3	40	298	283	77
≤ 15 anni	4	47	328	339	88
≤ 20 anni	4	49	346	369	94
<b>completa</b>	<b>5</b>	<b>51</b>	<b>364</b>	<b>412</b>	<b>100</b>

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT Alto Adige. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	134	55	189
≤ 5 anni	190	103	293
≤ 10 anni	249	131	380
≤ 15 anni	291	144	435
≤ 20 anni	310	152	462
<b>completa</b>	<b>337</b>	<b>159</b>	<b>496</b>



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



Melanoma della pelle  
(ICD-10 C43)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT Alto Adige. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	9	82	33	155	36
≤ 5 anni	70	175	267	398	139
≤ 10 anni	81	218	404	547	184
≤ 15 anni	93	257	465	686	216
≤ 20 anni	98	284	519	765	237
completa	99	306	585	865	258
FEMMINE					
≤ 2 anni	0	41	24	163	28
≤ 5 anni	67	200	226	319	143
≤ 10 anni	83	279	356	508	206
≤ 15 anni	90	323	431	627	241
≤ 20 anni	94	369	510	741	276
completa	96	413	656	1 004	335
TOTALE					
≤ 2 anni	1	62	28	161	30
≤ 5 anni	68	187	245	349	141
≤ 10 anni	82	248	379	523	195
≤ 15 anni	92	290	447	649	229
≤ 20 anni	96	326	514	750	257
completa	97	359	622	952	297

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT Alto Adige. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	89	71	160
≤ 5 anni	341	359	700
≤ 10 anni	449	519	968
≤ 15 anni	529	608	1 137
≤ 20 anni	579	696	1 275
completa	630	844	1 474



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



## Mammella femminile (ICD-10 C50)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT Alto Adige. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
<b>FEMMINE</b>					
≤ 2 anni	42	406	586	573	249
≤ 5 anni	128	825	1 252	1 186	540
≤ 10 anni	160	1 309	2 558	2 543	989
≤ 15 anni	166	1 607	3 287	3 653	1 273
≤ 20 anni	167	1 702	3 842	4 413	1 454
<b>completa</b>	<b>167</b>	<b>1 733</b>	<b>4 306</b>	<b>5 580</b>	<b>1 651</b>

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT Alto Adige. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	FEMMINE
≤ 2 anni	627
≤ 5 anni	1 362
≤ 10 anni	2 493
≤ 15 anni	3 209
≤ 20 anni	3 667
<b>completa</b>	<b>4 162</b>



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



**Cervice uterina**  
(ICD-10 C53)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT Alto Adige. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
<b>FEMMINE</b>					
≤ 2 anni	2	4	13	0	4
≤ 5 anni	15	30	47	0	21
≤ 10 anni	33	94	112	3	53
≤ 15 anni	37	139	148	35	73
≤ 20 anni	39	167	212	50	91
<b>completa</b>	<b>39</b>	<b>185</b>	<b>397</b>	<b>248</b>	<b>142</b>

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT Alto Adige. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	FEMMINE
≤ 2 anni	9
≤ 5 anni	53
≤ 10 anni	134
≤ 15 anni	185
≤ 20 anni	228
<b>completa</b>	<b>359</b>



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144






## Endometrio (ICD-10 C54)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi					
RT Alto Adige. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
FEMMINE					
≤ 2 anni	3	21	176	153	48
≤ 5 anni	4	94	322	307	101
≤ 10 anni	5	101	523	517	155
≤ 15 anni	6	125	701	878	224
≤ 20 anni	6	132	805	1 133	267
completa	6	135	899	1 720	342

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT Alto Adige. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	FEMMINE
≤ 2 anni	122
≤ 5 anni	254
≤ 10 anni	389
≤ 15 anni	564
≤ 20 anni	673
<b>completa</b>	<b>863</b>



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



Prostata  
(ICD-10 C61)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi					
RT Alto Adige. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	4	142	808	1 009	209
≤ 5 anni	7	319	2 530	3 339	639
≤ 10 anni	7	412	4 084	7 012	1 111
≤ 15 anni	7	412	4 380	8 822	1 268
≤ 20 anni	7	413	4 416	9 242	1 299
completa	7	413	4 420	9 336	1 306

Prevalenza per anni dalla diagnosi	
(persone)	
RT Alto Adige. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	MASCHI
≤ 2 anni	512
≤ 5 anni	1 560
≤ 10 anni	2 715
≤ 15 anni	3 097
≤ 20 anni	3 175
completa	3 191



Supplemento numero 2  
Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy  
*Epidemiol Prev* 2014; 38(6) suppl 1: 1-144




# Rene e altri organi urinari

(ICD-10 C64-66, C68)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT Alto Adige. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
<b>MASCHI</b>					
≤ 2 anni	3	50	145	174	43
≤ 5 anni	5	59	282	302	74
≤ 10 anni	16	113	443	595	133
≤ 15 anni	16	134	517	777	159
≤ 20 anni	16	141	563	882	174
<b>completa</b>	<b>18</b>	<b>150</b>	<b>605</b>	<b>1 008</b>	<b>190</b>
<b>FEMMINE</b>					
≤ 2 anni	1	16	90	74	25
≤ 5 anni	1	44	124	157	44
≤ 10 anni	6	58	192	326	77
≤ 15 anni	8	74	283	442	107
≤ 20 anni	10	80	314	502	120
<b>completa</b>	<b>15</b>	<b>97</b>	<b>359</b>	<b>594</b>	<b>143</b>
<b>TOTALE</b>					
≤ 2 anni	2	33	116	112	34
≤ 5 anni	3	52	199	212	59
≤ 10 anni	11	86	311	429	105
≤ 15 anni	12	104	394	570	133
≤ 20 anni	13	111	432	648	147
<b>completa</b>	<b>17</b>	<b>123</b>	<b>476</b>	<b>753</b>	<b>167</b>

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT Alto Adige. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	105	63	168
≤ 5 anni	180	111	291
≤ 10 anni	324	195	519
≤ 15 anni	387	270	657
≤ 20 anni	425	302	727
<b>completa</b>	<b>465</b>	<b>360</b>	<b>825</b>



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

# Vescica

(ICD-10 C67, D09.0, D30.3, D41.4)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT Alto Adige. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
<b>MASCHI</b>					
≤ 2 anni	6	26	276	521	81
≤ 5 anni	7	82	608	1 124	178
≤ 10 anni	10	141	1 057	2 361	334
≤ 15 anni	13	187	1 329	2 833	413
≤ 20 anni	13	199	1 443	3 222	457
<b>completa</b>	<b>14</b>	<b>210</b>	<b>1 551</b>	<b>3 707</b>	<b>505</b>
<b>FEMMINE</b>					
≤ 2 anni	4	41	108	69	33
≤ 5 anni	4	70	150	307	69
≤ 10 anni	5	67	185	467	92
≤ 15 anni	5	86	222	584	113
≤ 20 anni	6	93	242	658	125
<b>completa</b>	<b>6</b>	<b>103</b>	<b>265</b>	<b>754</b>	<b>141</b>
<b>TOTALE</b>					
≤ 2 anni	5	33	188	242	57
≤ 5 anni	5	76	368	623	124
≤ 10 anni	8	105	599	1 189	212
≤ 15 anni	9	137	748	1 444	262
≤ 20 anni	10	147	813	1 638	290
<b>completa</b>	<b>10</b>	<b>157</b>	<b>876</b>	<b>1 882</b>	<b>322</b>

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT Alto Adige. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	197	84	281
≤ 5 anni	435	175	610
≤ 10 anni	816	231	1 047
≤ 15 anni	1 010	285	1 295
≤ 20 anni	1 116	316	1 432
<b>completa</b>	<b>1 235</b>	<b>355</b>	<b>1 590</b>






**Tiroide**  
(ICD-10 C73)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT Alto Adige. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
<b>MASCHI</b>					
≤ 2 anni	10	16	33	0	14
≤ 5 anni	13	26	69	0	23
≤ 10 anni	16	58	94	6	35
≤ 15 anni	18	74	104	6	41
≤ 20 anni	19	82	115	9	44
<b>completa</b>	<b>20</b>	<b>88</b>	<b>127</b>	<b>10</b>	<b>48</b>
<b>FEMMINE</b>					
≤ 2 anni	11	74	0	17	22
≤ 5 anni	26	120	32	44	47
≤ 10 anni	42	155	88	115	78
≤ 15 anni	49	211	119	167	103
≤ 20 anni	51	232	134	199	114
<b>completa</b>	<b>52</b>	<b>252</b>	<b>154</b>	<b>245</b>	<b>126</b>
<b>TOTALE</b>					
≤ 2 anni	11	45	13	10	18
≤ 5 anni	19	72	49	16	34
≤ 10 anni	29	106	90	76	57
≤ 15 anni	33	142	112	107	72
≤ 20 anni	35	156	125	128	80
<b>completa</b>	<b>36</b>	<b>170</b>	<b>141</b>	<b>157</b>	<b>87</b>

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT Alto Adige. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	34	55	89
≤ 5 anni	55	117	172
≤ 10 anni	85	197	282
≤ 15 anni	99	258	357
≤ 20 anni	109	286	395
<b>completa</b>	<b>117</b>	<b>317</b>	<b>434</b>



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



**Linfoma di Hodgkin**  
(ICD-O-3 M9650-M9667)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT Alto Adige. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
<b>MASCHI</b>					
≤ 2 anni	3	5	9	0	5
≤ 5 anni	13	22	12	4	14
≤ 10 anni	20	39	21	37	25
≤ 15 anni	26	47	27	50	32
≤ 20 anni	31	65	36	67	41
<b>completa</b>	<b>36</b>	<b>108</b>	<b>93</b>	<b>244</b>	<b>72</b>
<b>FEMMINE</b>					
≤ 2 anni	4	0	12	0	4
≤ 5 anni	11	1	19	0	9
≤ 10 anni	16	1	22	4	13
≤ 15 anni	27	7	24	4	20
≤ 20 anni	31	10	32	5	24
<b>completa</b>	<b>35</b>	<b>22</b>	<b>76</b>	<b>10</b>	<b>36</b>
<b>TOTALE</b>					
≤ 2 anni	3	2	11	0	4
≤ 5 anni	12	12	16	2	12
≤ 10 anni	18	20	22	17	19
≤ 15 anni	27	27	25	21	26
≤ 20 anni	31	37	34	28	33
<b>completa</b>	<b>35</b>	<b>65</b>	<b>84</b>	<b>99</b>	<b>54</b>

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT Alto Adige. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	11	10	21
≤ 5 anni	34	23	57
≤ 10 anni	60	32	92
≤ 15 anni	78	51	129
≤ 20 anni	100	61	161
<b>completa</b>	<b>175</b>	<b>90</b>	<b>265</b>



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144




# Linfoma non-Hodgkin

(ICD-10 C82-85, C96)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT Alto Adige. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
<b>MASCHI</b>					
≤ 2 anni	12	49	67	113	33
≤ 5 anni	17	77	241	429	87
≤ 10 anni	28	144	319	546	125
≤ 15 anni	30	170	429	677	155
≤ 20 anni	33	189	470	742	171
<b>completa</b>	<b>38</b>	<b>218</b>	<b>525</b>	<b>816</b>	<b>192</b>
<b>FEMMINE</b>					
≤ 2 anni	12	8	74	105	30
≤ 5 anni	13	52	127	216	59
≤ 10 anni	23	89	261	385	109
≤ 15 anni	29	108	313	472	133
≤ 20 anni	32	122	345	524	147
<b>completa</b>	<b>37</b>	<b>144</b>	<b>394</b>	<b>590</b>	<b>168</b>
<b>TOTALE</b>					
≤ 2 anni	12	29	71	109	32
≤ 5 anni	15	64	181	296	73
≤ 10 anni	25	117	289	446	117
≤ 15 anni	29	139	368	549	144
≤ 20 anni	33	156	404	606	159
<b>completa</b>	<b>37</b>	<b>181</b>	<b>456</b>	<b>674</b>	<b>180</b>

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT Alto Adige. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	82	76	158
≤ 5 anni	212	148	360
≤ 10 anni	306	274	580
≤ 15 anni	380	334	714
≤ 20 anni	418	371	789
<b>completa</b>	<b>470</b>	<b>424</b>	<b>894</b>



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



# Leucemie (ICD-10 C91-95)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT Alto Adige. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
<b>MASCHI</b>					
≤ 2 anni	7	9	6	0	7
≤ 5 anni	17	32	39	0	22
≤ 10 anni	32	43	94	85	46
≤ 15 anni	39	45	114	183	60
≤ 20 anni	42	49	125	203	66
<b>completa</b>	<b>48</b>	<b>54</b>	<b>134</b>	<b>223</b>	<b>73</b>
<b>FEMMINE</b>					
≤ 2 anni	9	0	30	28	13
≤ 5 anni	11	10	32	74	20
≤ 10 anni	18	16	52	144	36
≤ 15 anni	25	40	77	183	52
≤ 20 anni	32	45	84	212	61
<b>completa</b>	<b>45</b>	<b>65</b>	<b>95</b>	<b>233</b>	<b>76</b>
<b>TOTALE</b>					
≤ 2 anni	8	1	19	12	9
≤ 5 anni	14	21	35	46	21
≤ 10 anni	25	30	72	122	41
≤ 15 anni	33	42	95	183	56
≤ 20 anni	37	47	104	209	63
<b>completa</b>	<b>47</b>	<b>59</b>	<b>113</b>	<b>229</b>	<b>74</b>

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT Alto Adige. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	16	32	48
≤ 5 anni	54	51	105
≤ 10 anni	113	89	202
≤ 15 anni	147	132	279
≤ 20 anni	160	154	314
<b>completa</b>	<b>177</b>	<b>191</b>	<b>368</b>



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144