




Tutti i tumori (esclusi i tumori non melanomatosi della cute)
(ICD-10 C00-43, C45-96, D90.9, D30.3, D41.4)

| Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Mantova. 01.01.2010 (proporzione per 100 000) | | | | | |
|--|---------------|-------|--------|--------|--------|
| Anni dalla diagnosi | Classe di età | | | | |
| | 0-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Totale |
| MASCHI | | | | | |
| ≤ 2 anni | 105 | 767 | 2 855 | 3 776 | 988 |
| ≤ 5 anni | 220 | 1 467 | 6 056 | 8 107 | 2 070 |
| ≤ 10 anni | 345 | 2 100 | 8 750 | 13 801 | 3 169 |
| ≤ 15 anni | 417 | 2 444 | 10 120 | 16 865 | 3 751 |
| ≤ 20 anni | 468 | 2 618 | 10 794 | 18 550 | 4 061 |
| completa | 543 | 2 875 | 11 467 | 20 179 | 4 397 |
| FEMMINE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 196 | 1 125 | 1 941 | 2 022 | 936 |
| ≤ 5 anni | 408 | 2 357 | 4 215 | 4 189 | 1 979 |
| ≤ 10 anni | 592 | 3 813 | 6 947 | 7 183 | 3 246 |
| ≤ 15 anni | 690 | 4 680 | 8 816 | 9 283 | 4 082 |
| ≤ 20 anni | 750 | 5 135 | 10 098 | 10 778 | 4 631 |
| completa | 842 | 5 679 | 12 034 | 14 119 | 5 583 |
| TOTALE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 149 | 947 | 2 373 | 2 644 | 961 |
| ≤ 5 anni | 311 | 1 912 | 5 085 | 5 579 | 2 023 |
| ≤ 10 anni | 465 | 2 957 | 7 799 | 9 532 | 3 209 |
| ≤ 15 anni | 550 | 3 564 | 9 432 | 11 974 | 3 921 |
| ≤ 20 anni | 605 | 3 878 | 10 427 | 13 536 | 4 354 |
| completa | 688 | 4 279 | 11 766 | 16 270 | 5 005 |

| Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Mantova. 01.01.2010 | | | |
|--|--------------|---------------|---------------|
| Anni dalla diagnosi | MASCHI | FEMMINE | TOTALE |
| ≤ 2 anni | 1 948 | 1 944 | 3 892 |
| ≤ 5 anni | 4 079 | 4 111 | 8 190 |
| ≤ 10 anni | 6 246 | 6 744 | 12 990 |
| ≤ 15 anni | 7 393 | 8 480 | 15 873 |
| ≤ 20 anni | 8 003 | 9 620 | 17 623 |
| completa | 8 665 | 11 598 | 20 263 |



Supplemento numero 2


Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

Testa e collo (ICD-10 C00-14, C30-32)

| Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Mantova. 01.01.2010 (proporzione per 100 000) | | | | | |
|--|---------------|-------|-------|-------|--------|
| Anni dalla diagnosi | Classe di età | | | | |
| | 0-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Totale |
| MASCHI | | | | | |
| ≤ 2 anni | 6 | 49 | 180 | 202 | 59 |
| ≤ 5 anni | 12 | 112 | 375 | 410 | 124 |
| ≤ 10 anni | 15 | 180 | 548 | 814 | 201 |
| ≤ 15 anni | 16 | 197 | 691 | 1 183 | 258 |
| ≤ 20 anni | 17 | 208 | 789 | 1 478 | 301 |
| completa | 19 | 218 | 910 | 2 236 | 385 |
| FEMMINE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 1 | 24 | 33 | 35 | 16 |
| ≤ 5 anni | 6 | 34 | 80 | 90 | 36 |
| ≤ 10 anni | 8 | 51 | 105 | 146 | 53 |
| ≤ 15 anni | 9 | 58 | 128 | 189 | 64 |
| ≤ 20 anni | 11 | 63 | 145 | 222 | 74 |
| completa | 12 | 74 | 177 | 313 | 95 |
| TOTALE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 3 | 37 | 102 | 94 | 37 |
| ≤ 5 anni | 9 | 73 | 219 | 204 | 79 |
| ≤ 10 anni | 11 | 116 | 315 | 383 | 125 |
| ≤ 15 anni | 13 | 128 | 394 | 542 | 159 |
| ≤ 20 anni | 14 | 135 | 450 | 668 | 184 |
| completa | 16 | 146 | 523 | 996 | 236 |


| Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Mantova. 01.01.2010 | | | |
|--|------------|------------|------------|
| Anni dalla diagnosi | MASCHI | FEMMINE | TOTALE |
| ≤ 2 anni | 116 | 33 | 149 |
| ≤ 5 anni | 245 | 75 | 320 |
| ≤ 10 anni | 396 | 109 | 505 |
| ≤ 15 anni | 509 | 134 | 643 |
| ≤ 20 anni | 593 | 153 | 746 |
| completa | 758 | 197 | 955 |



Stomaco (ICD-10 C16)

| Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Mantova. 01.01.2010 (proporzione per 100 000) | | | | | |
|--|---------------|-----------|------------|--------------|------------|
| Anni dalla diagnosi | Classe di età | | | | |
| | 0-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Totale |
| MASCHI | | | | | |
| ≤ 2 anni | 5 | 27 | 105 | 152 | 38 |
| ≤ 5 anni | 5 | 41 | 170 | 284 | 62 |
| ≤ 10 anni | 5 | 56 | 257 | 543 | 100 |
| ≤ 15 anni | 5 | 78 | 308 | 696 | 125 |
| ≤ 20 anni | 5 | 85 | 345 | 801 | 141 |
| completa | 6 | 91 | 401 | 1 022 | 170 |
| FEMMINE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 2 | 10 | 36 | 111 | 25 |
| ≤ 5 anni | 4 | 19 | 103 | 181 | 49 |
| ≤ 10 anni | 4 | 32 | 141 | 288 | 73 |
| ≤ 15 anni | 4 | 37 | 174 | 374 | 92 |
| ≤ 20 anni | 5 | 41 | 201 | 431 | 105 |
| completa | 5 | 46 | 253 | 592 | 137 |
| TOTALE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 3 | 18 | 69 | 126 | 31 |
| ≤ 5 anni | 4 | 30 | 135 | 217 | 55 |
| ≤ 10 anni | 4 | 44 | 196 | 379 | 86 |
| ≤ 15 anni | 5 | 57 | 238 | 488 | 108 |
| ≤ 20 anni | 5 | 63 | 269 | 562 | 123 |
| completa | 5 | 68 | 323 | 745 | 153 |


| Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Mantova. 01.01.2010 | | | |
|--|------------|------------|------------|
| Anni dalla diagnosi | MASCHI | FEMMINE | TOTALE |
| ≤ 2 anni | 74 | 51 | 125 |
| ≤ 5 anni | 122 | 101 | 223 |
| ≤ 10 anni | 197 | 151 | 348 |
| ≤ 15 anni | 247 | 190 | 437 |
| ≤ 20 anni | 279 | 218 | 497 |
| completa | 335 | 285 | 620 |



**Colon, retto, ano
(ICD-10 C18-21)**

| Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Mantova. 01.01.2010 (proporzione per 100 000) | | | | | |
|--|---------------|------------|--------------|--------------|------------|
| Anni dalla diagnosi | Classe di età | | | | |
| | 0-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Totale |
| MASCHI | | | | | |
| ≤ 2 anni | 7 | 105 | 486 | 764 | 167 |
| ≤ 5 anni | 13 | 231 | 1 195 | 1 743 | 391 |
| ≤ 10 anni | 18 | 307 | 1 626 | 2 589 | 548 |
| ≤ 15 anni | 19 | 347 | 1 875 | 3 154 | 643 |
| ≤ 20 anni | 20 | 363 | 2 003 | 3 496 | 696 |
| completa | 20 | 374 | 2 105 | 3 853 | 744 |
| FEMMINE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 6 | 90 | 275 | 361 | 118 |
| ≤ 5 anni | 14 | 177 | 674 | 841 | 275 |
| ≤ 10 anni | 19 | 250 | 985 | 1 462 | 432 |
| ≤ 15 anni | 20 | 290 | 1 181 | 1 846 | 528 |
| ≤ 20 anni | 21 | 306 | 1 301 | 2 102 | 588 |
| completa | 22 | 320 | 1 414 | 2 487 | 664 |
| TOTALE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 7 | 97 | 375 | 504 | 142 |
| ≤ 5 anni | 13 | 204 | 920 | 1 161 | 332 |
| ≤ 10 anni | 18 | 279 | 1 287 | 1 862 | 489 |
| ≤ 15 anni | 20 | 318 | 1 509 | 2 310 | 584 |
| ≤ 20 anni | 21 | 335 | 1 633 | 2 597 | 641 |
| completa | 21 | 347 | 1 740 | 2 972 | 703 |


| Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Mantova. 01.01.2010 | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Anni dalla diagnosi | MASCHI | FEMMINE | TOTALE |
| ≤ 2 anni | 329 | 246 | 575 |
| ≤ 5 anni | 771 | 572 | 1 343 |
| ≤ 10 anni | 1 080 | 898 | 1 978 |
| ≤ 15 anni | 1 268 | 1 097 | 2 365 |
| ≤ 20 anni | 1 371 | 1 222 | 2 593 |
| completa | 1 466 | 1 380 | 2 846 |



**Polmone, bronchi, trachea
(ICD-10 C33-34)**

| Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Mantova. 01.01.2010 (proporzione per 100 000) | | | | | |
|--|---------------|-------|-------|-------|--------|
| Anni dalla diagnosi | Classe di età | | | | |
| | 0-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Totale |
| MASCHI | | | | | |
| ≤ 2 anni | 2 | 61 | 297 | 511 | 104 |
| ≤ 5 anni | 5 | 88 | 471 | 764 | 159 |
| ≤ 10 anni | 5 | 102 | 607 | 1 080 | 210 |
| ≤ 15 anni | 5 | 111 | 676 | 1 233 | 236 |
| ≤ 20 anni | 5 | 115 | 718 | 1 352 | 253 |
| completa | 6 | 119 | 761 | 1 536 | 276 |
| FEMMINE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 0 | 34 | 97 | 90 | 36 |
| ≤ 5 anni | 0 | 49 | 155 | 139 | 56 |
| ≤ 10 anni | 1 | 58 | 194 | 195 | 73 |
| ≤ 15 anni | 1 | 65 | 222 | 224 | 83 |
| ≤ 20 anni | 1 | 67 | 233 | 238 | 87 |
| completa | 1 | 68 | 242 | 256 | 92 |
| TOTALE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 1 | 47 | 192 | 240 | 69 |
| ≤ 5 anni | 2 | 68 | 304 | 361 | 106 |
| ≤ 10 anni | 3 | 80 | 389 | 509 | 140 |
| ≤ 15 anni | 3 | 88 | 436 | 582 | 157 |
| ≤ 20 anni | 3 | 91 | 462 | 634 | 168 |
| completa | 4 | 94 | 487 | 710 | 181 |


| Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Mantova. 01.01.2010 | | | |
|--|------------|------------|------------|
| Anni dalla diagnosi | MASCHI | FEMMINE | TOTALE |
| ≤ 2 anni | 204 | 75 | 279 |
| ≤ 5 anni | 314 | 116 | 430 |
| ≤ 10 anni | 414 | 151 | 565 |
| ≤ 15 anni | 464 | 172 | 636 |
| ≤ 20 anni | 498 | 181 | 679 |
| completa | 544 | 190 | 734 |



Melanoma della pelle (ICD-10 C43)

| Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Mantova. 01.01.2010 (proporzione per 100 000) | | | | | |
|--|---------------|-------|-------|-----|--------|
| Anni dalla diagnosi | Classe di età | | | | |
| | 0-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Totale |
| MASCHI | | | | | |
| ≤ 2 anni | 11 | 34 | 50 | 32 | 24 |
| ≤ 5 anni | 23 | 63 | 124 | 120 | 56 |
| ≤ 10 anni | 36 | 112 | 207 | 145 | 89 |
| ≤ 15 anni | 41 | 139 | 268 | 192 | 111 |
| ≤ 20 anni | 43 | 154 | 299 | 214 | 122 |
| completa | 44 | 166 | 337 | 243 | 133 |
| FEMMINE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 19 | 46 | 42 | 45 | 32 |
| ≤ 5 anni | 44 | 109 | 105 | 97 | 75 |
| ≤ 10 anni | 71 | 187 | 183 | 181 | 129 |
| ≤ 15 anni | 81 | 250 | 264 | 235 | 168 |
| ≤ 20 anni | 86 | 285 | 313 | 278 | 191 |
| completa | 87 | 319 | 405 | 378 | 229 |
| TOTALE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 15 | 40 | 45 | 40 | 28 |
| ≤ 5 anni | 33 | 86 | 114 | 105 | 66 |
| ≤ 10 anni | 53 | 150 | 195 | 168 | 109 |
| ≤ 15 anni | 60 | 194 | 266 | 220 | 140 |
| ≤ 20 anni | 64 | 220 | 306 | 255 | 157 |
| completa | 65 | 243 | 373 | 330 | 182 |

| Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Mantova. 01.01.2010 | | | |
|--|------------|------------|------------|
| Anni dalla diagnosi | MASCHI | FEMMINE | TOTALE |
| ≤ 2 anni | 47 | 66 | 113 |
| ≤ 5 anni | 110 | 156 | 266 |
| ≤ 10 anni | 175 | 267 | 442 |
| ≤ 15 anni | 218 | 348 | 566 |
| ≤ 20 anni | 240 | 397 | 637 |
| completa | 262 | 475 | 737 |






Mammella femminile (ICD-10 C50)

| Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Mantova. 01.01.2010 (proporzione per 100 000) | | | | | |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anni dalla diagnosi | Classe di età | | | | |
| | 0-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Totale |
| FEMMINE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 71 | 549 | 691 | 698 | 360 |
| ≤ 5 anni | 136 | 1 210 | 1 667 | 1 549 | 810 |
| ≤ 10 anni | 166 | 2 022 | 3 109 | 2 907 | 1 424 |
| ≤ 15 anni | 178 | 2 432 | 4 141 | 3 976 | 1 839 |
| ≤ 20 anni | 180 | 2 579 | 4 841 | 4 798 | 2 104 |
| completa | 180 | 2 627 | 5 439 | 6 072 | 2 394 |

| Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Mantova 01.01.2010 | |
|---|--------------|
| Anni dalla diagnosi | FEMMINE |
| ≤ 2 anni | 748 |
| ≤ 5 anni | 1 683 |
| ≤ 10 anni | 2 959 |
| ≤ 15 anni | 3 820 |
| ≤ 20 anni | 4 371 |
| completa | 4 973 |



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



Cervice uterina (ICD-10 C53)

| Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Mantova. 01.01.2010 (proporzione per 100 000) | | | | | |
|---|---------------|------------|------------|------------|------------|
| Anni dalla diagnosi | Classe di età | | | | |
| | 0-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Totale |
| FEMMINE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 7 | 24 | 11 | 7 | 11 |
| ≤ 5 anni | 15 | 46 | 31 | 10 | 23 |
| ≤ 10 anni | 24 | 95 | 69 | 31 | 47 |
| ≤ 15 anni | 27 | 153 | 110 | 48 | 69 |
| ≤ 20 anni | 27 | 187 | 158 | 67 | 87 |
| completa | 28 | 216 | 316 | 288 | 151 |

| Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Mantova 01.01.2010 | |
|---|------------|
| Anni dalla diagnosi | FEMMINE |
| ≤ 2 anni | 23 |
| ≤ 5 anni | 48 |
| ≤ 10 anni | 97 |
| ≤ 15 anni | 144 |
| ≤ 20 anni | 181 |
| completa | 314 |



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



Endometrio (ICD-10 C54)

| Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Mantova. 01.01.2010 (proporzione per 100 000) | | | | | |
|---|---------------|------------|------------|--------------|------------|
| Anni dalla diagnosi | Classe di età | | | | |
| | 0-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Totale |
| FEMMINE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 4 | 63 | 150 | 101 | 54 |
| ≤ 5 anni | 6 | 139 | 316 | 236 | 118 |
| ≤ 10 anni | 6 | 202 | 544 | 445 | 199 |
| ≤ 15 anni | 6 | 234 | 717 | 648 | 264 |
| ≤ 20 anni | 6 | 247 | 821 | 834 | 310 |
| completa | 7 | 254 | 916 | 1 243 | 385 |

| Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Mantova 01.01.2010 | |
|---|------------|
| Anni dalla diagnosi | FEMMINE |
| ≤ 2 anni | 113 |
| ≤ 5 anni | 245 |
| ≤ 10 anni | 413 |
| ≤ 15 anni | 548 |
| ≤ 20 anni | 644 |
| completa | 799 |



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



Prostata (ICD-10 C61)

| Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Mantova. 01.01.2010 (proporzione per 100 000) | | | | | |
|---|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Anni dalla diagnosi | Classe di età | | | | |
| | 0-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Totale |
| MASCHI | | | | | |
| ≤ 2 anni | 0 | 175 | 926 | 758 | 249 |
| ≤ 5 anni | 0 | 290 | 2 124 | 2 248 | 589 |
| ≤ 10 anni | 0 | 344 | 3 236 | 4 918 | 997 |
| ≤ 15 anni | 0 | 345 | 3 450 | 5 821 | 1 105 |
| ≤ 20 anni | 0 | 346 | 3 482 | 6 088 | 1 132 |
| completa | 0 | 346 | 3 485 | 6 149 | 1 137 |

| Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Mantova 01.01.2010 | |
|---|--------------|
| Anni dalla diagnosi | MASCHI |
| ≤ 2 anni | 491 |
| ≤ 5 anni | 1 161 |
| ≤ 10 anni | 1 965 |
| ≤ 15 anni | 2 178 |
| ≤ 20 anni | 2 231 |
| completa | 2 241 |



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



Rene e altri organi urinari (ICD-10 C64-66, C68)

| Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Mantova. 01.01.2010 (proporzione per 100 000) | | | | | |
|--|---------------|-------|-------|-------|--------|
| Anni dalla diagnosi | Classe di età | | | | |
| | 0-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Totale |
| MASCHI | | | | | |
| ≤ 2 anni | 3 | 46 | 105 | 196 | 44 |
| ≤ 5 anni | 7 | 97 | 251 | 417 | 99 |
| ≤ 10 anni | 14 | 166 | 434 | 695 | 169 |
| ≤ 15 anni | 17 | 200 | 515 | 885 | 206 |
| ≤ 20 anni | 17 | 212 | 563 | 1 007 | 227 |
| completa | 20 | 224 | 606 | 1 153 | 250 |
| FEMMINE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 3 | 17 | 69 | 66 | 26 |
| ≤ 5 anni | 6 | 29 | 122 | 122 | 47 |
| ≤ 10 anni | 7 | 44 | 216 | 226 | 81 |
| ≤ 15 anni | 8 | 56 | 287 | 311 | 108 |
| ≤ 20 anni | 8 | 60 | 319 | 354 | 120 |
| completa | 11 | 73 | 365 | 419 | 141 |
| TOTALE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 3 | 32 | 86 | 112 | 35 |
| ≤ 5 anni | 7 | 63 | 183 | 226 | 72 |
| ≤ 10 anni | 11 | 105 | 319 | 392 | 124 |
| ≤ 15 anni | 12 | 128 | 395 | 515 | 156 |
| ≤ 20 anni | 13 | 136 | 434 | 586 | 172 |
| completa | 16 | 148 | 479 | 679 | 194 |

| Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Mantova. 01.01.2010 | | | |
|--|------------|------------|------------|
| Anni dalla diagnosi | MASCHI | FEMMINE | TOTALE |
| ≤ 2 anni | 87 | 54 | 141 |
| ≤ 5 anni | 195 | 97 | 292 |
| ≤ 10 anni | 333 | 168 | 501 |
| ≤ 15 anni | 407 | 224 | 631 |
| ≤ 20 anni | 447 | 250 | 697 |
| completa | 492 | 293 | 785 |



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

Vescica

(ICD-10 C67, D09.0, D30.3, D41.4)

| Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Mantova. 01.01.2010 (proporzione per 100 000) | | | | | |
|--|---------------|-------|-------|-------|--------|
| Anni dalla diagnosi | Classe di età | | | | |
| | 0-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Totale |
| MASCHI | | | | | |
| ≤ 2 anni | 2 | 54 | 313 | 625 | 114 |
| ≤ 5 anni | 4 | 127 | 650 | 1 263 | 237 |
| ≤ 10 anni | 8 | 183 | 954 | 2 077 | 366 |
| ≤ 15 anni | 10 | 206 | 1 189 | 2 644 | 456 |
| ≤ 20 anni | 11 | 219 | 1 293 | 2 994 | 504 |
| completa | 11 | 231 | 1 391 | 3 417 | 557 |
| FEMMINE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 0 | 12 | 53 | 90 | 24 |
| ≤ 5 anni | 0 | 29 | 97 | 202 | 51 |
| ≤ 10 anni | 1 | 56 | 183 | 333 | 90 |
| ≤ 15 anni | 1 | 68 | 212 | 453 | 114 |
| ≤ 20 anni | 1 | 74 | 231 | 512 | 126 |
| completa | 1 | 82 | 253 | 588 | 142 |
| TOTALE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 1 | 33 | 176 | 280 | 68 |
| ≤ 5 anni | 2 | 78 | 358 | 578 | 141 |
| ≤ 10 anni | 5 | 119 | 547 | 952 | 224 |
| ≤ 15 anni | 6 | 137 | 674 | 1 231 | 280 |
| ≤ 20 anni | 6 | 146 | 733 | 1 393 | 310 |
| completa | 7 | 156 | 791 | 1 592 | 344 |


| Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Mantova. 01.01.2010 | | | |
|--|--------------|------------|--------------|
| Anni dalla diagnosi | MASCHI | FEMMINE | TOTALE |
| ≤ 2 anni | 224 | 50 | 274 |
| ≤ 5 anni | 466 | 105 | 571 |
| ≤ 10 anni | 721 | 186 | 907 |
| ≤ 15 anni | 898 | 236 | 1 134 |
| ≤ 20 anni | 993 | 262 | 1 255 |
| completa | 1 097 | 295 | 1 392 |



Tiroide (ICD-10 C73)

| Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Mantova. 01.01.2010 (proporzione per 100 000) | | | | | |
|--|---------------|-------|-------|-----|--------|
| Anni dalla diagnosi | Classe di età | | | | |
| | 0-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Totale |
| MASCHI | | | | | |
| ≤ 2 anni | 13 | 32 | 43 | 25 | 23 |
| ≤ 5 anni | 25 | 83 | 84 | 57 | 49 |
| ≤ 10 anni | 40 | 117 | 152 | 107 | 80 |
| ≤ 15 anni | 46 | 149 | 182 | 144 | 98 |
| ≤ 20 anni | 49 | 165 | 201 | 161 | 107 |
| completa | 51 | 179 | 222 | 181 | 116 |
| FEMMINE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 42 | 114 | 92 | 21 | 62 |
| ≤ 5 anni | 84 | 265 | 244 | 80 | 147 |
| ≤ 10 anni | 129 | 433 | 422 | 146 | 242 |
| ≤ 15 anni | 150 | 523 | 533 | 196 | 297 |
| ≤ 20 anni | 159 | 577 | 599 | 235 | 329 |
| completa | 163 | 627 | 687 | 292 | 364 |
| TOTALE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 27 | 73 | 69 | 22 | 43 |
| ≤ 5 anni | 53 | 174 | 168 | 72 | 99 |
| ≤ 10 anni | 83 | 275 | 294 | 132 | 163 |
| ≤ 15 anni | 97 | 337 | 367 | 177 | 200 |
| ≤ 20 anni | 102 | 371 | 411 | 209 | 221 |
| completa | 105 | 403 | 468 | 253 | 243 |


| Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Mantova. 01.01.2010 | | | |
|--|------------|------------|------------|
| Anni dalla diagnosi | MASCHI | FEMMINE | TOTALE |
| ≤ 2 anni | 45 | 129 | 174 |
| ≤ 5 anni | 97 | 305 | 402 |
| ≤ 10 anni | 157 | 503 | 660 |
| ≤ 15 anni | 193 | 616 | 809 |
| ≤ 20 anni | 211 | 682 | 893 |
| completa | 229 | 755 | 984 |



Linfoma di Hodgkin (ICD-O-3 M9650-M9667)

| Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Mantova. 01.01.2010 (proporzione per 100 000) | | | | | |
|--|---------------|-------|-------|-----|--------|
| Anni dalla diagnosi | Classe di età | | | | |
| | 0-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Totale |
| MASCHI | | | | | |
| ≤ 2 anni | 10 | 0 | 6 | 13 | 8 |
| ≤ 5 anni | 21 | 12 | 12 | 13 | 17 |
| ≤ 10 anni | 32 | 34 | 25 | 44 | 33 |
| ≤ 15 anni | 46 | 48 | 33 | 60 | 45 |
| ≤ 20 anni | 54 | 65 | 43 | 76 | 56 |
| completa | 60 | 119 | 114 | 264 | 97 |
| FEMMINE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 9 | 5 | 8 | 4 | 7 |
| ≤ 5 anni | 29 | 15 | 11 | 10 | 20 |
| ≤ 10 anni | 46 | 29 | 25 | 21 | 36 |
| ≤ 15 anni | 60 | 46 | 33 | 32 | 48 |
| ≤ 20 anni | 69 | 65 | 44 | 39 | 60 |
| completa | 77 | 122 | 105 | 84 | 92 |
| TOTALE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 10 | 2 | 7 | 7 | 7 |
| ≤ 5 anni | 25 | 13 | 12 | 11 | 19 |
| ≤ 10 anni | 39 | 32 | 25 | 29 | 34 |
| ≤ 15 anni | 52 | 47 | 33 | 42 | 47 |
| ≤ 20 anni | 61 | 65 | 43 | 52 | 58 |
| completa | 68 | 120 | 109 | 148 | 94 |


| Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Mantova. 01.01.2010 | | | |
|--|------------|------------|------------|
| Anni dalla diagnosi | MASCHI | FEMMINE | TOTALE |
| ≤ 2 anni | 15 | 15 | 30 |
| ≤ 5 anni | 34 | 42 | 76 |
| ≤ 10 anni | 64 | 74 | 138 |
| ≤ 15 anni | 89 | 101 | 190 |
| ≤ 20 anni | 110 | 124 | 234 |
| completa | 192 | 190 | 382 |



Linfoma non-Hodgkin (ICD-10 C82-85, C96)

| Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Mantova. 01.01.2010 (proporzione per 100 000) | | | | | |
|--|---------------|-------|-------|-----|--------|
| Anni dalla diagnosi | Classe di età | | | | |
| | 0-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Totale |
| MASCHI | | | | | |
| ≤ 2 anni | 12 | 41 | 62 | 133 | 36 |
| ≤ 5 anni | 22 | 88 | 177 | 272 | 81 |
| ≤ 10 anni | 36 | 156 | 276 | 429 | 132 |
| ≤ 15 anni | 45 | 193 | 354 | 517 | 164 |
| ≤ 20 anni | 50 | 215 | 388 | 567 | 181 |
| completa | 58 | 248 | 434 | 625 | 204 |
| FEMMINE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 6 | 37 | 92 | 101 | 40 |
| ≤ 5 anni | 10 | 71 | 169 | 170 | 72 |
| ≤ 10 anni | 24 | 107 | 291 | 243 | 117 |
| ≤ 15 anni | 30 | 151 | 345 | 303 | 146 |
| ≤ 20 anni | 33 | 170 | 380 | 336 | 163 |
| completa | 38 | 201 | 435 | 378 | 186 |
| TOTALE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 9 | 39 | 78 | 112 | 38 |
| ≤ 5 anni | 16 | 79 | 173 | 206 | 76 |
| ≤ 10 anni | 30 | 131 | 284 | 309 | 124 |
| ≤ 15 anni | 38 | 172 | 349 | 379 | 155 |
| ≤ 20 anni | 42 | 192 | 384 | 418 | 172 |
| completa | 48 | 224 | 435 | 466 | 195 |

| Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Mantova. 01.01.2010 | | | |
|--|------------|------------|------------|
| Anni dalla diagnosi | MASCHI | FEMMINE | TOTALE |
| ≤ 2 anni | 71 | 83 | 154 |
| ≤ 5 anni | 160 | 149 | 309 |
| ≤ 10 anni | 260 | 243 | 503 |
| ≤ 15 anni | 323 | 304 | 627 |
| ≤ 20 anni | 358 | 338 | 696 |
| completa | 403 | 387 | 790 |



Leucemie (ICD-10 C91-95)

| Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Mantova. 01.01.2010 (proporzione per 100 000) | | | | | |
|--|---------------|-------|-------|-----|--------|
| Anni dalla diagnosi | Classe di età | | | | |
| | 0-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Totale |
| MASCHI | | | | | |
| ≤ 2 anni | 3 | 17 | 46 | 88 | 20 |
| ≤ 5 anni | 12 | 34 | 130 | 152 | 47 |
| ≤ 10 anni | 24 | 63 | 177 | 215 | 73 |
| ≤ 15 anni | 34 | 75 | 222 | 256 | 91 |
| ≤ 20 anni | 42 | 82 | 242 | 283 | 103 |
| completa | 52 | 91 | 257 | 308 | 114 |
| FEMMINE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 6 | 17 | 36 | 31 | 17 |
| ≤ 5 anni | 11 | 19 | 61 | 90 | 32 |
| ≤ 10 anni | 23 | 32 | 86 | 115 | 48 |
| ≤ 15 anni | 30 | 37 | 104 | 150 | 61 |
| ≤ 20 anni | 37 | 41 | 113 | 171 | 70 |
| completa | 60 | 55 | 126 | 186 | 88 |
| TOTALE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 4 | 17 | 41 | 52 | 18 |
| ≤ 5 anni | 11 | 27 | 94 | 112 | 40 |
| ≤ 10 anni | 23 | 47 | 129 | 150 | 60 |
| ≤ 15 anni | 32 | 56 | 160 | 188 | 76 |
| ≤ 20 anni | 40 | 61 | 174 | 211 | 86 |
| completa | 56 | 73 | 188 | 229 | 101 |

| Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Mantova. 01.01.2010 | | | |
|--|------------|------------|------------|
| Anni dalla diagnosi | MASCHI | FEMMINE | TOTALE |
| ≤ 2 anni | 39 | 35 | 74 |
| ≤ 5 anni | 93 | 67 | 160 |
| ≤ 10 anni | 143 | 100 | 243 |
| ≤ 15 anni | 180 | 127 | 307 |
| ≤ 20 anni | 202 | 145 | 347 |
| completa | 226 | 182 | 408 |

