




Tutti i tumori (esclusi i tumori non melanomatosi della cute)
(ICD-10 C00-43, C45-96, D90.9, D30.3, D41.4)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Torino. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	134	737	3 067	3 856	1 136
≤ 5 anni	247	1 449	6 236	9 084	2 401
≤ 10 anni	389	2 053	9 181	15 592	3 737
≤ 15 anni	471	2 472	10 567	19 554	4 484
≤ 20 anni	534	2 629	11 208	21 120	4 810
completa	610	2 973	11 933	23 141	5 240
FEMMINE					
≤ 2 anni	172	874	1 794	1 980	890
≤ 5 anni	340	2 086	3 913	4 454	1 980
≤ 10 anni	513	3 423	6 614	7 543	3 300
≤ 15 anni	615	4 195	8 596	10 103	4 258
≤ 20 anni	653	4 476	9 722	11 788	4 794
completa	738	4 951	11 735	15 412	5 843
TOTALE					
≤ 2 anni	153	808	2 377	2 675	1 008
≤ 5 anni	293	1 778	4 977	6 165	2 182
≤ 10 anni	450	2 761	7 789	10 511	3 509
≤ 15 anni	543	3 362	9 498	13 583	4 366
≤ 20 anni	593	3 583	10 402	15 225	4 802
completa	673	3 994	11 826	18 257	5 557

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Torino. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	4 724	4 104	8 828
≤ 5 anni	9 986	9 132	19 118
≤ 10 anni	15 542	15 219	30 761
≤ 15 anni	18 653	19 637	38 290
≤ 20 anni	20 009	22 109	42 118
completa	21 795	26 950	48 745



Supplemento numero 2


Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

Testa e collo (ICD-10 C00-14, C30-32)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Torino. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	6	78	167	128	61
≤ 5 anni	11	135	316	246	114
≤ 10 anni	15	178	591	511	199
≤ 15 anni	15	220	780	715	261
≤ 20 anni	15	230	820	927	288
completa	15	258	966	1 512	377
FEMMINE					
≤ 2 anni	3	10	49	41	19
≤ 5 anni	7	30	84	92	39
≤ 10 anni	8	54	116	145	58
≤ 15 anni	13	55	142	190	72
≤ 20 anni	16	65	152	253	81
completa	18	85	206	337	114
TOTALE					
≤ 2 anni	5	43	103	73	39
≤ 5 anni	9	81	190	149	75
≤ 10 anni	11	114	334	281	125
≤ 15 anni	14	135	434	385	162
≤ 20 anni	15	145	458	503	180
completa	17	169	554	772	239


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Torino. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	255	87	342
≤ 5 anni	474	178	652
≤ 10 anni	827	268	1 095
≤ 15 anni	1 086	331	1 417
≤ 20 anni	1 197	373	1 570
completa	1 566	526	2 092



Stomaco (ICD-10 C16)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Torino. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	1	12	44	82	18
≤ 5 anni	1	42	94	140	39
≤ 10 anni	1	40	202	327	76
≤ 15 anni	1	56	251	458	100
≤ 20 anni	1	58	284	498	110
completa	1	66	339	646	136
FEMMINE					
≤ 2 anni	2	15	31	33	15
≤ 5 anni	2	32	64	111	36
≤ 10 anni	2	40	96	167	52
≤ 15 anni	2	52	128	217	67
≤ 20 anni	2	58	155	241	77
completa	2	60	199	322	98
TOTALE					
≤ 2 anni	1	14	37	51	16
≤ 5 anni	1	36	78	122	37
≤ 10 anni	1	40	144	227	63
≤ 15 anni	1	54	185	306	83
≤ 20 anni	1	58	214	336	93
completa	1	63	263	442	116


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Torino. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	77	67	144
≤ 5 anni	162	164	326
≤ 10 anni	314	237	551
≤ 15 anni	416	309	725
≤ 20 anni	458	356	814
completa	565	451	1 016



**Colon, retto, ano
(ICD-10 C18-21)**

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Torino. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	9	66	417	779	166
≤ 5 anni	12	185	909	1 599	357
≤ 10 anni	18	242	1 342	2 707	553
≤ 15 anni	17	284	1 660	3 457	689
≤ 20 anni	18	282	1 815	3 801	749
completa	18	293	1 912	4 277	813
FEMMINE					
≤ 2 anni	12	108	221	425	131
≤ 5 anni	14	214	540	948	291
≤ 10 anni	18	283	907	1 582	470
≤ 15 anni	20	315	1 106	2 133	595
≤ 20 anni	21	330	1 200	2 424	659
completa	21	339	1 335	2 892	755
TOTALE					
≤ 2 anni	10	88	310	555	148
≤ 5 anni	13	200	709	1 188	323
≤ 10 anni	18	263	1 106	1 995	510
≤ 15 anni	19	300	1 360	2 620	640
≤ 20 anni	19	307	1 481	2 931	702
completa	19	317	1 599	3 401	783


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Torino. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	691	605	1 296
≤ 5 anni	1 486	1 344	2 830
≤ 10 anni	2 301	2 167	4 468
≤ 15 anni	2 866	2 746	5 612
≤ 20 anni	3 115	3 040	6 155
completa	3 381	3 480	6 861



Polmone, bronchi, trachea
(ICD-10 C33-34)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Torino. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	0	64	239	288	83
≤ 5 anni	4	95	464	491	151
≤ 10 anni	4	109	549	627	182
≤ 15 anni	4	121	620	814	215
≤ 20 anni	5	121	651	887	228
completa	7	121	682	1 014	246
FEMMINE					
≤ 2 anni	3	29	107	125	46
≤ 5 anni	4	46	156	156	64
≤ 10 anni	6	57	176	194	76
≤ 15 anni	8	60	204	225	88
≤ 20 anni	8	60	214	241	92
completa	8	63	226	259	97
TOTALE					
≤ 2 anni	1	46	168	186	64
≤ 5 anni	4	70	297	280	106
≤ 10 anni	5	82	347	355	127
≤ 15 anni	6	90	395	443	149
≤ 20 anni	6	90	415	480	157
completa	7	91	435	538	169


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Torino. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	346	212	558
≤ 5 anni	629	295	924
≤ 10 anni	758	352	1 110
≤ 15 anni	894	406	1 300
≤ 20 anni	948	424	1 372
completa	1 025	449	1 474



Melanoma della pelle (ICD-10 C43)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Torino. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	10	48	71	95	37
≤ 5 anni	23	118	107	212	75
≤ 10 anni	38	190	274	393	145
≤ 15 anni	48	238	391	550	196
≤ 20 anni	50	251	418	603	209
completa	51	267	479	697	233
FEMMINE					
≤ 2 anni	11	17	70	27	26
≤ 5 anni	33	92	107	110	71
≤ 10 anni	61	220	233	212	148
≤ 15 anni	75	287	321	304	198
≤ 20 anni	81	297	386	363	224
completa	81	316	492	503	269
TOTALE					
≤ 2 anni	11	32	71	52	31
≤ 5 anni	28	105	107	148	73
≤ 10 anni	49	206	252	279	147
≤ 15 anni	62	263	353	394	197
≤ 20 anni	65	275	401	451	217
completa	66	292	486	574	252

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Torino. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	153	120	273
≤ 5 anni	313	325	638
≤ 10 anni	602	684	1 286
≤ 15 anni	814	915	1 729
≤ 20 anni	870	1 034	1 904
completa	968	1 240	2 208






Mammella femminile (ICD-10 C50)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Torino. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
FEMMINE					
≤ 2 anni	60	428	620	538	312
≤ 5 anni	124	1 099	1 514	1 521	792
≤ 10 anni	170	1 851	2 932	2 896	1 439
≤ 15 anni	184	2 251	4 034	4 008	1 901
≤ 20 anni	184	2 377	4 670	4 865	2 174
completa	185	2 438	5 358	6 134	2 504

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Torino 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	FEMMINE
≤ 2 anni	1 438
≤ 5 anni	3 651
≤ 10 anni	6 634
≤ 15 anni	8 767
≤ 20 anni	10 026
completa	11 547



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



Cervice uterina (ICD-10 C53)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Torino. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
FEMMINE					
≤ 2 anni	6	22	25	32	17
≤ 5 anni	11	39	40	48	28
≤ 10 anni	22	64	72	114	53
≤ 15 anni	23	127	120	104	74
≤ 20 anni	23	144	142	159	90
completa	23	210	417	731	239

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Torino 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	FEMMINE
≤ 2 anni	76
≤ 5 anni	128
≤ 10 anni	246
≤ 15 anni	343
≤ 20 anni	415
completa	1 103



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



Endometrio (ICD-10 C54)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Torino. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
FEMMINE					
≤ 2 anni	1	45	157	84	52
≤ 5 anni	3	98	347	185	115
≤ 10 anni	3	154	579	364	198
≤ 15 anni	3	162	790	585	273
≤ 20 anni	5	170	907	759	323
completa	5	178	1 007	1 186	406

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Torino 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	FEMMINE
≤ 2 anni	241
≤ 5 anni	532
≤ 10 anni	912
≤ 15 anni	1 258
≤ 20 anni	1 491
completa	1 871



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



Prostata (ICD-10 C61)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Torino. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	1	117	1 098	1 070	324
≤ 5 anni	1	237	2 376	3 403	797
≤ 10 anni	1	297	3 420	6 830	1 316
≤ 15 anni	1	302	3 633	8 348	1 496
≤ 20 anni	1	302	3 666	8 613	1 527
completa	1	302	3 666	8 714	1 536

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Torino 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	MASCHI
≤ 2 anni	1 346
≤ 5 anni	3 313
≤ 10 anni	5 473
≤ 15 anni	6 223
≤ 20 anni	6 349
completa	6 388



Supplemento numero 2


Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

Rene e altri organi urinari (ICD-10 C64-66, C68)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Torino. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	11	53	120	169	54
≤ 5 anni	13	91	285	325	107
≤ 10 anni	16	128	395	613	163
≤ 15 anni	20	150	519	795	209
≤ 20 anni	20	155	568	973	235
completa	26	163	604	1 145	263
FEMMINE					
≤ 2 anni	0	12	42	60	19
≤ 5 anni	6	31	97	106	43
≤ 10 anni	9	48	148	234	76
≤ 15 anni	10	56	193	325	100
≤ 20 anni	11	62	206	393	115
completa	19	74	242	450	136
TOTALE					
≤ 2 anni	4	32	78	100	35
≤ 5 anni	10	60	183	187	74
≤ 10 anni	12	87	261	374	118
≤ 15 anni	15	102	342	499	152
≤ 20 anni	16	107	372	608	172
completa	23	117	408	706	196

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Torino. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	225	89	314
≤ 5 anni	447	199	646
≤ 10 anni	677	352	1 029
≤ 15 anni	869	462	1 331
≤ 20 anni	979	528	1 507
completa	1 093	626	1 719




Vescica

(ICD-10 C67, D09.0, D30.3, D41.4)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Torino. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	14	114	411	828	182
≤ 5 anni	23	208	979	1 914	410
≤ 10 anni	24	318	1 614	3 205	668
≤ 15 anni	27	380	1 893	4 156	821
≤ 20 anni	27	417	2 067	4 778	918
completa	28	435	2 229	5 504	1 018
FEMMINE					
≤ 2 anni	8	7	75	117	36
≤ 5 anni	8	26	173	286	84
≤ 10 anni	9	39	281	499	139
≤ 15 anni	12	52	355	693	185
≤ 20 anni	14	54	407	772	208
completa	15	59	438	875	230
TOTALE					
≤ 2 anni	11	59	229	379	106
≤ 5 anni	16	114	542	885	239
≤ 10 anni	17	174	891	1 496	391
≤ 15 anni	20	211	1 059	1 969	488
≤ 20 anni	21	230	1 167	2 248	546
completa	21	241	1 258	2 580	605


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Torino. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	758	168	926
≤ 5 anni	1 706	388	2 094
≤ 10 anni	2 778	640	3 418
≤ 15 anni	3 415	853	4 268
≤ 20 anni	3 817	959	4 776
completa	4 236	1 061	5 297



Tiroide (ICD-10 C73)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Torino. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	1	23	33	9	12
≤ 5 anni	14	47	62	10	29
≤ 10 anni	20	75	82	56	46
≤ 15 anni	28	101	103	76	61
≤ 20 anni	31	110	112	96	68
completa	33	131	125	107	77
FEMMINE					
≤ 2 anni	36	42	67	13	40
≤ 5 anni	57	142	165	60	95
≤ 10 anni	82	256	263	99	155
≤ 15 anni	95	332	351	178	204
≤ 20 anni	102	369	408	202	230
completa	110	414	476	248	262
TOTALE					
≤ 2 anni	18	33	52	12	27
≤ 5 anni	35	96	118	41	64
≤ 10 anni	51	168	180	83	103
≤ 15 anni	61	220	238	141	136
≤ 20 anni	67	244	273	163	153
completa	71	277	316	197	174


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Torino. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	50	185	235
≤ 5 anni	122	440	562
≤ 10 anni	191	713	904
≤ 15 anni	254	943	1 197
≤ 20 anni	283	1 060	1 343
completa	319	1 209	1 528



Linfoma di Hodgkin (ICD-O-3 M9650-M9667)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Torino. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	8	18	15	2	11
≤ 5 anni	22	13	19	8	18
≤ 10 anni	41	28	39	6	35
≤ 15 anni	52	34	35	9	42
≤ 20 anni	66	48	46	15	54
completa	71	103	103	83	85
FEMMINE					
≤ 2 anni	5	0	10	0	4
≤ 5 anni	17	5	16	6	13
≤ 10 anni	34	15	18	14	24
≤ 15 anni	43	24	26	18	32
≤ 20 anni	54	50	38	20	45
completa	61	96	87	45	71
TOTALE					
≤ 2 anni	7	9	12	0	7
≤ 5 anni	19	9	18	7	15
≤ 10 anni	37	21	27	11	29
≤ 15 anni	48	29	30	15	37
≤ 20 anni	60	49	42	18	49
completa	66	100	94	59	77


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Torino. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	44	20	64
≤ 5 anni	76	59	135
≤ 10 anni	144	110	254
≤ 15 anni	173	149	322
≤ 20 anni	224	209	433
completa	352	326	678



Linfoma non-Hodgkin (ICD-10 C82-85, C96)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Torino. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	18	49	124	134	54
≤ 5 anni	20	104	256	291	105
≤ 10 anni	34	173	396	529	174
≤ 15 anni	36	236	472	662	214
≤ 20 anni	42	257	528	713	237
completa	51	287	574	770	261
FEMMINE					
≤ 2 anni	2	44	95	153	50
≤ 5 anni	9	77	219	245	98
≤ 10 anni	16	103	337	433	156
≤ 15 anni	28	142	393	516	193
≤ 20 anni	28	159	431	580	213
completa	33	188	500	638	242
TOTALE					
≤ 2 anni	10	47	108	146	52
≤ 5 anni	15	90	236	262	101
≤ 10 anni	25	137	364	469	165
≤ 15 anni	32	188	429	571	203
≤ 20 anni	35	206	475	630	224
completa	42	236	534	688	252

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Torino. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	225	231	456
≤ 5 anni	436	450	886
≤ 10 anni	723	720	1 443
≤ 15 anni	891	888	1 779
≤ 20 anni	985	980	1 965
completa	1 086	1 118	2 204



Leucemie (ICD-10 C91-95)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Torino. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	8	5	74	54	24
≤ 5 anni	20	27	123	210	58
≤ 10 anni	32	44	207	289	90
≤ 15 anni	39	58	233	340	106
≤ 20 anni	46	74	261	386	123
completa	57	78	277	411	134
FEMMINE					
≤ 2 anni	7	10	15	58	17
≤ 5 anni	10	18	42	88	29
≤ 10 anni	19	48	87	112	51
≤ 15 anni	30	54	110	161	69
≤ 20 anni	35	68	121	184	80
completa	50	93	133	193	95
TOTALE					
≤ 2 anni	8	8	42	58	20
≤ 5 anni	15	22	79	133	43
≤ 10 anni	26	46	142	177	70
≤ 15 anni	34	56	166	227	87
≤ 20 anni	41	71	185	258	100
completa	53	86	199	273	114

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Torino. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	98	77	175
≤ 5 anni	240	134	374
≤ 10 anni	374	237	611
≤ 15 anni	441	318	759
≤ 20 anni	510	368	878
completa	557	440	997

