




Tutti i tumori (esclusi i tumori non melanomatosi della cute)
(ICD-10 C00-43, C45-96, D90.9, D30.3, D41.4)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Nuoro. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	120	501	1 937	2 452	663
≤ 5 anni	191	1 150	4 210	6 153	1 478
≤ 10 anni	339	1 564	5 957	10 284	2 236
≤ 15 anni	416	1 805	6 900	12 554	2 651
≤ 20 anni	469	1 933	7 359	13 823	2 876
completa	539	2 125	7 820	15 054	3 122
FEMMINE					
≤ 2 anni	218	897	1 622	1 274	724
≤ 5 anni	357	2 048	3 240	3 241	1 542
≤ 10 anni	595	3 275	5 494	5 235	2 537
≤ 15 anni	704	3 977	6 998	6 685	3 166
≤ 20 anni	766	4 362	8 015	7 763	3 578
completa	859	4 824	9 551	10 153	4 265
TOTALE					
≤ 2 anni	168	698	1 771	1 729	694
≤ 5 anni	272	1 597	3 689	4 368	1 510
≤ 10 anni	463	2 417	5 714	7 186	2 390
≤ 15 anni	556	2 887	6 957	8 954	2 913
≤ 20 anni	613	3 143	7 715	10 105	3 234
completa	694	3 470	8 750	12 047	3 704

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Nuoro. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	710	804	1 514
≤ 5 anni	1 584	1 710	3 294
≤ 10 anni	2 397	2 815	5 212
≤ 15 anni	2 842	3 513	6 355
≤ 20 anni	3 084	3 970	7 054
completa	3 347	4 732	8 079



Supplemento numero 2


Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

Testa e collo (ICD-10 C00-14, C30-32)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Nuoro. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	1	64	205	199	62
≤ 5 anni	8	205	410	239	131
≤ 10 anni	8	297	664	543	213
≤ 15 anni	8	337	832	744	263
≤ 20 anni	9	356	936	922	298
completa	10	374	1 056	1 317	351
FEMMINE					
≤ 2 anni	6	1	25	66	15
≤ 5 anni	6	48	32	71	27
≤ 10 anni	10	62	75	140	47
≤ 15 anni	12	74	93	180	59
≤ 20 anni	14	81	105	212	67
completa	16	94	127	300	84
TOTALE					
≤ 2 anni	4	32	109	117	38
≤ 5 anni	7	127	207	136	78
≤ 10 anni	9	180	350	296	129
≤ 15 anni	10	206	438	398	159
≤ 20 anni	11	219	493	486	180
completa	13	235	560	693	215


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Nuoro. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	66	17	83
≤ 5 anni	140	29	169
≤ 10 anni	228	52	280
≤ 15 anni	282	65	347
≤ 20 anni	319	74	393
completa	376	94	470



Stomaco (ICD-10 C16)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Nuoro. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	4	14	122	157	36
≤ 5 anni	4	14	147	214	46
≤ 10 anni	5	14	249	439	78
≤ 15 anni	6	16	302	551	96
≤ 20 anni	6	18	337	635	108
completa	6	18	392	816	131
FEMMINE					
≤ 2 anni	0	35	39	53	20
≤ 5 anni	0	35	58	151	34
≤ 10 anni	2	55	116	250	61
≤ 15 anni	2	67	145	311	76
≤ 20 anni	2	75	167	358	87
completa	2	83	208	491	112
TOTALE					
≤ 2 anni	2	25	77	93	28
≤ 5 anni	2	26	99	175	40
≤ 10 anni	3	34	177	323	69
≤ 15 anni	4	42	218	404	86
≤ 20 anni	4	46	246	465	97
completa	4	50	293	617	121


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Nuoro. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	39	22	61
≤ 5 anni	49	38	87
≤ 10 anni	83	68	151
≤ 15 anni	102	85	187
≤ 20 anni	116	97	213
completa	140	124	264



**Colon, retto, ano
(ICD-10 C18-21)**

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Nuoro. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	5	88	354	594	122
≤ 5 anni	8	218	734	1 243	261
≤ 10 anni	11	290	1 068	2 163	400
≤ 15 anni	12	325	1 245	2 642	472
≤ 20 anni	13	340	1 331	2 921	510
completa	13	350	1 398	3 206	545
FEMMINE					
≤ 2 anni	7	48	219	126	66
≤ 5 anni	14	137	443	491	169
≤ 10 anni	27	187	750	707	264
≤ 15 anni	30	214	916	886	321
≤ 20 anni	32	226	1 011	1 008	355
completa	33	235	1 101	1 185	394
TOTALE					
≤ 2 anni	6	68	282	307	94
≤ 5 anni	11	177	578	782	214
≤ 10 anni	19	238	899	1 270	331
≤ 15 anni	21	270	1 070	1 565	395
≤ 20 anni	22	283	1 160	1 748	431
completa	23	293	1 240	1 967	468


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Nuoro. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	131	73	204
≤ 5 anni	280	188	468
≤ 10 anni	429	293	722
≤ 15 anni	506	356	862
≤ 20 anni	547	393	940
completa	584	437	1 021



Polmone, bronchi, trachea
(ICD-10 C33-34)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Nuoro. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	1	37	211	231	59
≤ 5 anni	1	71	386	553	123
≤ 10 anni	1	78	539	683	153
≤ 15 anni	1	85	602	791	173
≤ 20 anni	1	88	637	873	185
completa	3	91	675	1 012	203
FEMMINE					
≤ 2 anni	1	26	47	31	17
≤ 5 anni	1	44	90	48	30
≤ 10 anni	1	53	119	66	40
≤ 15 anni	1	58	132	74	44
≤ 20 anni	1	60	139	79	46
completa	1	62	145	85	48
TOTALE					
≤ 2 anni	1	31	123	108	38
≤ 5 anni	1	58	227	243	76
≤ 10 anni	1	66	314	304	95
≤ 15 anni	1	71	351	351	107
≤ 20 anni	1	74	371	386	114
completa	2	76	391	443	124


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Nuoro. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	63	19	82
≤ 5 anni	132	33	165
≤ 10 anni	164	44	208
≤ 15 anni	185	49	234
≤ 20 anni	199	51	250
completa	218	53	271



Melanoma della pelle (ICD-10 C43)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Nuoro. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	0	4	28	17	7
≤ 5 anni	7	22	49	50	20
≤ 10 anni	8	25	62	74	25
≤ 15 anni	10	31	77	91	31
≤ 20 anni	10	34	85	102	34
completa	10	37	97	115	38
FEMMINE					
≤ 2 anni	8	29	5	69	19
≤ 5 anni	11	53	32	56	28
≤ 10 anni	18	88	56	113	50
≤ 15 anni	21	114	74	148	64
≤ 20 anni	22	130	88	175	74
completa	23	144	113	236	89
TOTALE					
≤ 2 anni	3	17	16	49	12
≤ 5 anni	9	37	40	53	24
≤ 10 anni	13	56	59	98	38
≤ 15 anni	15	72	75	126	48
≤ 20 anni	16	82	87	146	54
completa	16	90	106	189	64

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Nuoro. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	7	21	28
≤ 5 anni	21	31	52
≤ 10 anni	27	55	82
≤ 15 anni	33	71	104
≤ 20 anni	37	82	119
completa	40	98	138






Mammella femminile (ICD-10 C50)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Nuoro. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
FEMMINE					
≤ 2 anni	53	350	559	387	241
≤ 5 anni	102	894	1 193	1 102	571
≤ 10 anni	144	1 483	2 134	1 946	975
≤ 15 anni	152	1 771	2 846	2 657	1 245
≤ 20 anni	154	1 880	3 319	3 211	1 415
completa	154	1 916	3 718	4 075	1 592

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Nuoro. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	FEMMINE
≤ 2 anni	267
≤ 5 anni	634
≤ 10 anni	1 082
≤ 15 anni	1 381
≤ 20 anni	1 569
completa	1 766



Supplemento numero 2


Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

Cervice uterina (ICD-10 C53)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Nuoro. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
FEMMINE					
≤ 2 anni	2	20	18	3	9
≤ 5 anni	11	31	21	7	16
≤ 10 anni	15	57	47	7	28
≤ 15 anni	17	83	73	11	39
≤ 20 anni	17	103	105	15	50
completa	18	123	205	89	80

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Nuoro. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	FEMMINE
≤ 2 anni	10
≤ 5 anni	18
≤ 10 anni	31
≤ 15 anni	44
≤ 20 anni	55
completa	89






Endometrio (ICD-10 C54)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Nuoro. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
FEMMINE					
≤ 2 anni	5	40	195	200	68
≤ 5 anni	7	110	296	317	114
≤ 10 anni	9	169	570	573	204
≤ 15 anni	10	195	753	826	271
≤ 20 anni	10	206	869	1 057	321
completa	10	212	979	1 520	395

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Nuoro. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	FEMMINE
≤ 2 anni	75
≤ 5 anni	127
≤ 10 anni	227
≤ 15 anni	301
≤ 20 anni	356
completa	439



Supplemento numero 2


Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

Prostata (ICD-10 C61)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Nuoro. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	3	52	384	338	98
≤ 5 anni	3	105	1 212	1 758	346
≤ 10 anni	3	119	1 546	2 995	496
≤ 15 anni	3	120	1 642	3 512	551
≤ 20 anni	3	120	1 658	3 679	566
completa	3	120	1 660	3 718	569

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Nuoro. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	MASCHI
≤ 2 anni	105
≤ 5 anni	371
≤ 10 anni	532
≤ 15 anni	591
≤ 20 anni	607
completa	610






Rene e altri organi urinari (ICD-10 C64-66, C68)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Nuoro. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	0	23	121	106	32
≤ 5 anni	7	61	208	251	68
≤ 10 anni	9	84	378	428	115
≤ 15 anni	11	98	456	549	140
≤ 20 anni	23	104	499	626	160
completa	23	110	538	722	175
FEMMINE					
≤ 2 anni	7	27	18	0	12
≤ 5 anni	7	22	48	48	22
≤ 10 anni	15	54	90	108	47
≤ 15 anni	17	65	110	136	57
≤ 20 anni	18	70	122	154	62
completa	24	86	140	181	75
TOTALE					
≤ 2 anni	3	25	66	37	21
≤ 5 anni	7	42	122	126	45
≤ 10 anni	12	69	224	232	80
≤ 15 anni	14	81	271	296	98
≤ 20 anni	20	87	297	337	110
completa	24	98	325	390	124

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Nuoro. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	34	13	47
≤ 5 anni	73	24	97
≤ 10 anni	123	52	175
≤ 15 anni	150	63	213
≤ 20 anni	172	69	241
completa	188	83	271



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

Vescica

(ICD-10 C67, D09.0, D30.3, D41.4)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Nuoro. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	4	0	65	254	32
≤ 5 anni	5	26	178	465	72
≤ 10 anni	8	33	233	886	116
≤ 15 anni	10	38	281	1 131	144
≤ 20 anni	10	40	306	1 289	161
completa	11	43	330	1 488	180
FEMMINE					
≤ 2 anni	0	0	32	17	8
≤ 5 anni	0	0	32	40	10
≤ 10 anni	0	0	50	32	12
≤ 15 anni	0	0	60	41	15
≤ 20 anni	0	0	66	47	17
completa	0	0	72	55	19
TOTALE					
≤ 2 anni	2	0	48	109	20
≤ 5 anni	3	13	99	204	40
≤ 10 anni	4	16	136	362	63
≤ 15 anni	5	19	164	462	78
≤ 20 anni	5	20	179	527	88
completa	6	21	193	609	98


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Nuoro. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	34	8	42
≤ 5 anni	77	11	88
≤ 10 anni	124	14	138
≤ 15 anni	154	17	171
≤ 20 anni	172	19	191
completa	193	21	214



Tiroide (ICD-10 C73)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Nuoro. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	9	37	20	17	17
≤ 5 anni	17	78	110	25	45
≤ 10 anni	32	120	191	75	79
≤ 15 anni	37	147	231	97	96
≤ 20 anni	40	162	255	109	105
completa	41	176	281	122	113
FEMMINE					
≤ 2 anni	68	211	151	9	105
≤ 5 anni	100	405	317	111	202
≤ 10 anni	169	705	552	201	350
≤ 15 anni	194	860	695	283	429
≤ 20 anni	204	948	782	340	474
completa	208	1 031	898	424	523
TOTALE					
≤ 2 anni	38	124	90	12	62
≤ 5 anni	57	241	221	78	125
≤ 10 anni	98	412	384	152	217
≤ 15 anni	113	502	479	211	265
≤ 20 anni	119	554	537	251	293
completa	122	602	611	308	322


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Nuoro. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	19	117	136
≤ 5 anni	48	224	272
≤ 10 anni	85	388	473
≤ 15 anni	102	476	578
≤ 20 anni	112	526	638
completa	121	580	701



Linfoma di Hodgkin (ICD-O-3 M9650-M9667)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Nuoro. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	17	7	29	0	15
≤ 5 anni	25	13	37	0	22
≤ 10 anni	57	29	78	0	50
≤ 15 anni	77	45	112	0	70
≤ 20 anni	90	62	148	0	86
completa	100	109	383	0	138
FEMMINE					
≤ 2 anni	22	12	0	8	14
≤ 5 anni	37	15	16	16	25
≤ 10 anni	75	18	28	20	49
≤ 15 anni	102	29	42	29	68
≤ 20 anni	121	40	57	37	83
completa	141	88	138	76	122
TOTALE					
≤ 2 anni	19	9	12	5	15
≤ 5 anni	31	14	26	10	24
≤ 10 anni	66	24	51	12	49
≤ 15 anni	89	37	75	18	69
≤ 20 anni	105	51	99	23	85
completa	120	98	251	47	130


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Nuoro. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	16	16	32
≤ 5 anni	24	28	52
≤ 10 anni	54	54	108
≤ 15 anni	75	75	150
≤ 20 anni	92	93	185
completa	148	135	283



Linfoma non-Hodgkin (ICD-10 C82-85, C96)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Nuoro. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	20	56	127	167	56
≤ 5 anni	25	100	190	402	96
≤ 10 anni	50	183	332	638	168
≤ 15 anni	63	225	397	772	204
≤ 20 anni	71	250	435	847	225
completa	79	289	487	932	253
FEMMINE					
≤ 2 anni	18	0	70	62	28
≤ 5 anni	21	62	201	206	82
≤ 10 anni	43	86	313	311	130
≤ 15 anni	54	106	378	382	159
≤ 20 anni	61	119	417	423	176
completa	69	141	478	476	202
TOTALE					
≤ 2 anni	19	26	96	103	41
≤ 5 anni	23	81	196	282	89
≤ 10 anni	47	135	321	437	148
≤ 15 anni	58	166	387	533	181
≤ 20 anni	66	185	425	587	200
completa	74	215	481	652	227

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Nuoro. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	60	31	91
≤ 5 anni	103	91	194
≤ 10 anni	180	144	324
≤ 15 anni	219	176	395
≤ 20 anni	242	196	438
completa	271	224	495



Leucemie (ICD-10 C91-95)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Nuoro. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	2	14	50	109	20
≤ 5 anni	8	31	141	251	52
≤ 10 anni	17	47	194	345	76
≤ 15 anni	22	57	232	419	92
≤ 20 anni	27	62	254	465	103
completa	34	68	271	505	114
FEMMINE					
≤ 2 anni	12	41	46	44	27
≤ 5 anni	16	45	69	79	36
≤ 10 anni	29	60	113	143	63
≤ 15 anni	40	73	135	179	79
≤ 20 anni	48	82	146	203	90
completa	73	119	165	219	116
TOTALE					
≤ 2 anni	7	28	48	69	24
≤ 5 anni	12	37	102	146	44
≤ 10 anni	23	54	151	221	70
≤ 15 anni	30	65	180	272	86
≤ 20 anni	37	72	197	304	96
completa	53	94	215	330	115

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Nuoro. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	22	30	52
≤ 5 anni	56	40	96
≤ 10 anni	81	70	151
≤ 15 anni	99	88	187
≤ 20 anni	110	100	210
completa	122	128	250

