




**Tutti i tumori (esclusi i tumori non melanomatosi della cute)**  
(ICD-10 C00-43, C45-96, D90.9, D30.3, D41.4)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Salerno. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	86	558	2 159	3 084	691
≤ 5 anni	199	1 068	4 107	6 581	1 388
≤ 10 anni	338	1 574	5 951	10 585	2 120
≤ 15 anni	441	1 877	6 870	12 887	2 537
≤ 20 anni	494	2 011	7 327	14 179	2 753
completa	566	2 212	7 784	15 429	2 990
FEMMINE					
≤ 2 anni	155	791	1 209	1 165	548
≤ 5 anni	327	1 648	2 554	2 787	1 189
≤ 10 anni	506	2 735	4 331	4 780	1 983
≤ 15 anni	619	3 348	5 520	6 320	2 509
≤ 20 anni	676	3 668	6 321	7 338	2 833
completa	760	4 054	7 527	9 582	3 375
TOTALE					
≤ 2 anni	120	677	1 659	1 910	618
≤ 5 anni	262	1 365	3 290	4 260	1 285
≤ 10 anni	422	2 167	5 099	7 035	2 050
≤ 15 anni	530	2 628	6 160	8 870	2 523
≤ 20 anni	585	2 857	6 798	9 994	2 794
completa	662	3 152	7 649	11 853	3 188

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Salerno. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	3 664	3 068	6 732
≤ 5 anni	7 355	6 652	14 007
≤ 10 anni	11 238	11 097	22 335
≤ 15 anni	13 448	14 044	27 492
≤ 20 anni	14 589	15 856	30 445
<b>completa</b>	<b>15 846</b>	<b>18 891</b>	<b>34 737</b>



Supplemento numero 2


Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

# Testa e collo (ICD-10 C00-14, C30-32)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Salerno. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	3	55	112	111	37
≤ 5 anni	7	98	248	254	77
≤ 10 anni	10	134	419	441	124
≤ 15 anni	11	158	537	630	160
≤ 20 anni	12	166	609	786	184
completa	13	175	695	1 165	225
FEMMINE					
≤ 2 anni	1	11	8	15	6
≤ 5 anni	5	23	45	49	19
≤ 10 anni	8	38	71	94	33
≤ 15 anni	10	46	88	131	42
≤ 20 anni	11	51	99	155	47
completa	13	59	120	218	60
TOTALE					
≤ 2 anni	2	33	57	52	21
≤ 5 anni	6	60	142	128	48
≤ 10 anni	9	85	236	229	77
≤ 15 anni	10	101	301	325	99
≤ 20 anni	11	107	341	400	114
completa	13	116	392	586	140


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Salerno. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	194	32	226
≤ 5 anni	410	108	518
≤ 10 anni	659	183	842
≤ 15 anni	848	233	1 081
≤ 20 anni	973	265	1 238
<b>completa</b>	<b>1 194</b>	<b>335</b>	<b>1 529</b>



# **Stomaco** (ICD-10 C16)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Salerno. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
<b>MASCHI</b>					
≤ 2 anni	1	17	80	93	22
≤ 5 anni	2	35	123	185	39
≤ 10 anni	3	51	174	272	56
≤ 15 anni	4	60	208	340	68
≤ 20 anni	4	65	233	392	77
<b>completa</b>	<b>4</b>	<b>71</b>	<b>271</b>	<b>503</b>	<b>91</b>
<b>FEMMINE</b>					
≤ 2 anni	1	14	31	44	13
≤ 5 anni	2	28	57	92	25
≤ 10 anni	3	41	89	158	40
≤ 15 anni	4	52	103	181	47
≤ 20 anni	4	58	119	209	54
<b>completa</b>	<b>4</b>	<b>64</b>	<b>149</b>	<b>286</b>	<b>68</b>
<b>TOTALE</b>					
≤ 2 anni	1	15	54	63	17
≤ 5 anni	2	32	89	128	32
≤ 10 anni	3	46	129	202	48
≤ 15 anni	4	56	153	243	57
≤ 20 anni	4	62	173	280	65
<b>completa</b>	<b>4</b>	<b>67</b>	<b>207</b>	<b>370</b>	<b>79</b>


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Salerno. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	116	71	187
≤ 5 anni	207	141	348
≤ 10 anni	299	223	522
≤ 15 anni	361	264	625
≤ 20 anni	406	301	707
<b>completa</b>	<b>484</b>	<b>378</b>	<b>862</b>



**Colon, retto, ano  
(ICD-10 C18-21)**

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Salerno. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	5	91	307	523	102
≤ 5 anni	10	163	641	1 020	203
≤ 10 anni	12	234	905	1 713	306
≤ 15 anni	16	257	1 041	2 098	359
≤ 20 anni	16	269	1 112	2 325	388
completa	17	277	1 168	2 562	415
FEMMINE					
≤ 2 anni	5	70	190	289	76
≤ 5 anni	9	139	364	626	154
≤ 10 anni	10	197	593	1 020	242
≤ 15 anni	12	220	703	1 283	293
≤ 20 anni	13	232	777	1 460	325
completa	13	242	849	1 722	366
TOTALE					
≤ 2 anni	5	80	245	380	89
≤ 5 anni	10	151	495	779	178
≤ 10 anni	11	215	741	1 289	273
≤ 15 anni	14	238	863	1 599	325
≤ 20 anni	14	250	936	1 796	356
completa	15	259	1 000	2 048	390

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Salerno. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	542	424	966
≤ 5 anni	1 078	860	1 938
≤ 10 anni	1 621	1 357	2 978
≤ 15 anni	1 904	1 638	3 542
≤ 20 anni	2 058	1 821	3 879
<b>completa</b>	<b>2 201</b>	<b>2 049</b>	<b>4 250</b>






**Polmone, bronchi, trachea  
(ICD-10 C33-34)**

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Salerno. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	2	50	239	309	67
≤ 5 anni	3	74	357	478	102
≤ 10 anni	3	97	468	645	134
≤ 15 anni	3	107	529	733	151
≤ 20 anni	3	111	561	804	162
completa	4	115	594	909	175
FEMMINE					
≤ 2 anni	1	25	44	30	15
≤ 5 anni	1	39	72	57	25
≤ 10 anni	1	43	93	69	30
≤ 15 anni	1	47	106	85	35
≤ 20 anni	1	49	111	91	37
completa	1	50	116	97	38
TOTALE					
≤ 2 anni	1	37	137	139	41
≤ 5 anni	2	56	207	221	62
≤ 10 anni	2	69	271	293	81
≤ 15 anni	2	77	306	337	92
≤ 20 anni	2	79	324	368	98
completa	3	82	342	412	105

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Salerno. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	357	85	442
≤ 5 anni	538	140	678
≤ 10 anni	710	169	879
≤ 15 anni	802	197	999
≤ 20 anni	857	206	1 063
<b>completa</b>	<b>929</b>	<b>215</b>	<b>1 144</b>



Supplemento numero 2


Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

## Melanoma della pelle (ICD-10 C43)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Salerno. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	7	16	44	29	16
≤ 5 anni	12	35	74	63	29
≤ 10 anni	19	62	129	135	52
≤ 15 anni	23	80	163	175	65
≤ 20 anni	24	88	182	195	72
completa	24	95	205	221	78
FEMMINE					
≤ 2 anni	11	27	25	20	17
≤ 5 anni	21	53	61	62	38
≤ 10 anni	34	92	104	116	65
≤ 15 anni	41	118	146	154	84
≤ 20 anni	43	135	173	182	96
completa	44	152	223	248	114
TOTALE					
≤ 2 anni	9	22	34	24	16
≤ 5 anni	17	44	67	63	34
≤ 10 anni	27	77	116	123	59
≤ 15 anni	32	99	154	162	75
≤ 20 anni	33	112	177	187	84
completa	34	124	215	238	97

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Salerno. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	82	96	178
≤ 5 anni	155	212	367
≤ 10 anni	274	363	637
≤ 15 anni	345	471	816
≤ 20 anni	379	536	915
<b>completa</b>	<b>415</b>	<b>638</b>	<b>1 053</b>






## Mammella femminile (ICD-10 C50)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Salerno. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
<b>FEMMINE</b>					
≤ 2 anni	50	351	446	357	203
≤ 5 anni	94	731	978	928	443
≤ 10 anni	124	1 246	1 747	1 648	755
≤ 15 anni	133	1 507	2 276	2 253	956
≤ 20 anni	134	1 597	2 658	2 715	1 081
<b>completa</b>	<b>134</b>	<b>1 627</b>	<b>2 981</b>	<b>3 423</b>	<b>1 211</b>

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Salerno. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	FEMMINE
≤ 2 anni	1 136
≤ 5 anni	2 481
≤ 10 anni	4 228
≤ 15 anni	5 351
≤ 20 anni	6 051
<b>completa</b>	<b>6 778</b>



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



## Cervice uterina (ICD-10 C53)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Salerno. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
<b>FEMMINE</b>					
≤ 2 anni	5	16	24	15	11
≤ 5 anni	9	46	47	44	26
≤ 10 anni	13	90	89	67	46
≤ 15 anni	16	116	136	107	64
≤ 20 anni	16	141	195	149	82
<b>completa</b>	<b>16</b>	<b>162</b>	<b>423</b>	<b>628</b>	<b>172</b>

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Salerno. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	FEMMINE
≤ 2 anni	61
≤ 5 anni	144
≤ 10 anni	256
≤ 15 anni	356
≤ 20 anni	461
<b>completa</b>	<b>961</b>



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144






## Endometrio (ICD-10 C54)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Salerno. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
<b>FEMMINE</b>					
≤ 2 anni	2	70	89	45	33
≤ 5 anni	4	120	214	158	75
≤ 10 anni	7	181	377	292	127
≤ 15 anni	8	201	499	427	165
≤ 20 anni	8	211	570	548	191
<b>completa</b>	<b>8</b>	<b>216</b>	<b>635</b>	<b>801</b>	<b>228</b>

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Salerno. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	FEMMINE
≤ 2 anni	185
≤ 5 anni	421
≤ 10 anni	713
≤ 15 anni	923
≤ 20 anni	1 066
<b>completa</b>	<b>1 277</b>



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy



Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



**Prostata**  
(ICD-10 C61)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Salerno. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
<b>MASCHI</b>					
≤ 2 anni	0	49	652	957	171
≤ 5 anni	1	91	1 249	2 352	365
≤ 10 anni	1	105	1 679	3 795	532
≤ 15 anni	1	105	1 755	4 269	576
≤ 20 anni	1	105	1 772	4 475	594
<b>completa</b>	<b>2</b>	<b>105</b>	<b>1 773</b>	<b>4 523</b>	<b>598</b>

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Salerno. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	MASCHI
≤ 2 anni	907
≤ 5 anni	1 932
≤ 10 anni	2 818
≤ 15 anni	3 055
≤ 20 anni	3 146
<b>completa</b>	<b>3 169</b>



Supplemento numero 2


Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

# Rene e altri organi urinari (ICD-10 C64-66, C68)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Salerno. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
<b>MASCHI</b>					
≤ 2 anni	3	34	69	50	22
≤ 5 anni	9	69	150	114	49
≤ 10 anni	12	101	247	225	79
≤ 15 anni	14	123	285	291	95
≤ 20 anni	15	131	311	330	103
<b>completa</b>	<b>18</b>	<b>138</b>	<b>335</b>	<b>376</b>	<b>113</b>
<b>FEMMINE</b>					
≤ 2 anni	2	12	18	24	9
≤ 5 anni	7	30	37	71	23
≤ 10 anni	12	47	75	133	41
≤ 15 anni	13	54	101	176	51
≤ 20 anni	15	58	112	199	58
<b>completa</b>	<b>28</b>	<b>71</b>	<b>128</b>	<b>234</b>	<b>74</b>
<b>TOTALE</b>					
≤ 2 anni	3	23	42	34	15
≤ 5 anni	8	49	91	87	35
≤ 10 anni	12	73	157	168	59
≤ 15 anni	13	88	188	220	72
≤ 20 anni	15	94	206	250	80
<b>completa</b>	<b>23</b>	<b>104</b>	<b>226</b>	<b>289</b>	<b>93</b>

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Salerno. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	118	50	168
≤ 5 anni	258	128	386
≤ 10 anni	417	230	647
≤ 15 anni	501	288	789
≤ 20 anni	547	323	870
<b>completa</b>	<b>600</b>	<b>413</b>	<b>1 013</b>






# Vescica

(ICD-10 C67, D09.0, D30.3, D41.4)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Salerno. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	3	74	337	611	108
≤ 5 anni	8	163	713	1 443	242
≤ 10 anni	15	253	1 181	2 511	408
≤ 15 anni	18	305	1 476	3 377	524
≤ 20 anni	19	325	1 605	3 822	578
completa	20	342	1 727	4 358	638
FEMMINE					
≤ 2 anni	2	20	53	67	20
≤ 5 anni	3	46	112	153	44
≤ 10 anni	7	66	181	294	75
≤ 15 anni	8	79	225	405	97
≤ 20 anni	8	85	244	457	107
completa	9	95	267	524	120
TOTALE					
≤ 2 anni	3	47	187	278	63
≤ 5 anni	5	104	397	654	140
≤ 10 anni	11	157	655	1 155	237
≤ 15 anni	13	190	818	1 559	304
≤ 20 anni	14	203	889	1 764	336
completa	14	216	959	2 013	372

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Salerno. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	574	113	687
≤ 5 anni	1 284	246	1 530
≤ 10 anni	2 160	420	2 580
≤ 15 anni	2 776	541	3 317
≤ 20 anni	3 066	598	3 664
<b>completa</b>	<b>3 382</b>	<b>670</b>	<b>4 052</b>



Supplemento numero 2


Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

## Tiroide (ICD-10 C73)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Salerno. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	11	25	15	5	14
≤ 5 anni	21	56	31	11	29
≤ 10 anni	31	101	53	24	48
≤ 15 anni	37	125	63	44	59
≤ 20 anni	39	138	69	49	64
completa	40	149	77	55	69
FEMMINE					
≤ 2 anni	35	69	29	10	38
≤ 5 anni	84	168	83	24	94
≤ 10 anni	143	318	187	57	175
≤ 15 anni	167	421	260	110	226
≤ 20 anni	176	463	292	131	246
completa	180	500	334	162	266
TOTALE					
≤ 2 anni	23	48	22	8	26
≤ 5 anni	52	113	58	19	63
≤ 10 anni	87	212	123	44	114
≤ 15 anni	101	276	166	84	145
≤ 20 anni	107	304	186	99	158
completa	109	328	212	120	170


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Salerno. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	73	215	288
≤ 5 anni	153	528	681
≤ 10 anni	255	982	1 237
≤ 15 anni	312	1 264	1 576
≤ 20 anni	340	1 378	1 718
<b>completa</b>	<b>363</b>	<b>1 486</b>	<b>1 849</b>



# Linfoma di Hodgkin (ICD-O-3 M9650-M9667)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Salerno. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	8	9	1	11	8
≤ 5 anni	21	19	4	13	18
≤ 10 anni	36	38	12	37	33
≤ 15 anni	45	57	18	48	44
≤ 20 anni	52	78	24	61	54
completa	58	142	65	214	87
FEMMINE					
≤ 2 anni	8	6	6	2	7
≤ 5 anni	21	14	10	3	16
≤ 10 anni	35	20	14	12	26
≤ 15 anni	47	34	23	14	37
≤ 20 anni	53	48	31	18	45
completa	58	90	75	37	65
TOTALE					
≤ 2 anni	8	8	4	5	7
≤ 5 anni	21	16	7	7	17
≤ 10 anni	35	29	13	22	30
≤ 15 anni	46	45	21	27	40
≤ 20 anni	53	63	27	35	49
completa	58	115	70	106	76


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Salerno. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	41	38	79
≤ 5 anni	93	90	183
≤ 10 anni	174	147	321
≤ 15 anni	232	208	440
≤ 20 anni	287	252	539
<b>completa</b>	<b>463</b>	<b>364</b>	<b>827</b>



# Linfoma non-Hodgkin (ICD-10 C82-85, C96)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Salerno. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	7	37	72	71	27
≤ 5 anni	17	76	155	177	60
≤ 10 anni	33	117	259	267	99
≤ 15 anni	46	153	311	313	125
≤ 20 anni	52	171	340	343	138
completa	59	197	381	378	156
FEMMINE					
≤ 2 anni	7	22	44	44	19
≤ 5 anni	16	58	106	129	50
≤ 10 anni	25	102	185	195	82
≤ 15 anni	34	140	230	251	108
≤ 20 anni	38	157	254	277	120
completa	43	186	291	312	137
TOTALE					
≤ 2 anni	7	29	57	54	23
≤ 5 anni	17	66	130	148	55
≤ 10 anni	29	109	220	223	91
≤ 15 anni	40	147	268	275	116
≤ 20 anni	45	164	295	303	129
completa	51	191	334	338	146

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Salerno. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	143	108	251
≤ 5 anni	318	280	598
≤ 10 anni	525	461	986
≤ 15 anni	661	603	1 264
≤ 20 anni	730	671	1 401
<b>completa</b>	<b>824</b>	<b>769</b>	<b>1 593</b>



## Leucemie (ICD-10 C91-95)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Salerno. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	6	20	56	63	20
≤ 5 anni	21	43	102	127	45
≤ 10 anni	34	74	161	238	75
≤ 15 anni	54	91	196	297	99
≤ 20 anni	66	100	214	329	113
completa	80	110	227	357	127
FEMMINE					
≤ 2 anni	6	12	28	29	13
≤ 5 anni	13	24	66	76	30
≤ 10 anni	23	38	110	141	52
≤ 15 anni	39	51	131	192	71
≤ 20 anni	49	57	143	217	83
completa	81	83	160	235	110
TOTALE					
≤ 2 anni	6	16	41	42	16
≤ 5 anni	17	33	83	96	37
≤ 10 anni	29	56	134	179	63
≤ 15 anni	46	71	162	233	85
≤ 20 anni	58	78	176	260	97
completa	80	96	192	282	118

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Salerno. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	107	71	178
≤ 5 anni	236	166	402
≤ 10 anni	396	289	685
≤ 15 anni	524	399	923
≤ 20 anni	597	463	1 060
<b>completa</b>	<b>671</b>	<b>613</b>	<b>1 284</b>

