




Tutti i tumori (esclusi i tumori non melanomatosi della cute)
(ICD-10 C00-43, C45-96, D90.9, D30.3, D41.4)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi					
RT del Friuli Venezia Giulia. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	111	800	3 341	4 549	1 219
≤ 5 anni	229	1 493	6 592	9 499	2 436
≤ 10 anni	379	2 114	9 707	16 448	3 791
≤ 15 anni	467	2 430	10 938	20 378	4 454
≤ 20 anni	520	2 602	11 661	22 450	4 821
completa	603	2 856	12 382	24 459	5 217
FEMMINE					
≤ 2 anni	194	1 176	2 159	2 033	1 032
≤ 5 anni	401	2 199	4 267	4 151	2 041
≤ 10 anni	566	3 538	6 777	7 282	3 316
≤ 15 anni	668	4 338	8 730	9 760	4 253
≤ 20 anni	723	4 762	9 993	11 330	4 830
completa	811	5 271	11 881	14 873	5 842
TOTALE					
≤ 2 anni	151	989	2 724	2 909	1 123
≤ 5 anni	313	1 846	5 377	6 013	2 232
≤ 10 anni	471	2 826	8 173	10 467	3 545
≤ 15 anni	565	3 384	9 784	13 448	4 349
≤ 20 anni	619	3 682	10 789	15 191	4 824
completa	705	4 064	12 121	18 200	5 538

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi			
(persone)			
RT del Friuli Venezia Giulia. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	7 175	6 502	13 677
≤ 5 anni	14 334	12 860	27 194
≤ 10 anni	22 310	20 897	43 207
≤ 15 anni	26 208	26 801	53 009
≤ 20 anni	28 372	30 437	58 809
completa	30 698	36 809	67 507



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



Testa e collo
(ICD-10 C00-14, C30-32)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi					
RT del Friuli Venezia Giulia. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	13	108	184	232	83
≤ 5 anni	13	203	422	354	157
≤ 10 anni	17	265	695	712	253
≤ 15 anni	22	305	894	1 016	326
≤ 20 anni	24	321	1 015	1 270	373
completa	25	337	1 157	1 931	458
FEMMINE					
≤ 2 anni	2	19	64	48	24
≤ 5 anni	7	46	125	87	49
≤ 10 anni	11	67	169	164	74
≤ 15 anni	13	80	220	233	97
≤ 20 anni	14	88	248	275	111
completa	17	103	300	391	142
TOTALE					
≤ 2 anni	8	64	122	112	53
≤ 5 anni	10	125	267	181	102
≤ 10 anni	14	166	420	356	161
≤ 15 anni	18	193	542	507	208
≤ 20 anni	19	204	615	623	238
completa	21	220	710	929	295

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi			
(persone)			
RT del Friuli Venezia Giulia. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	489	152	641
≤ 5 anni	925	308	1 233
≤ 10 anni	1 487	468	1 955
≤ 15 anni	1 917	614	2 531
≤ 20 anni	2 194	701	2 895
completa	2 693	894	3 587



Supplemento numero 2


Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

Stomaco (ICD-10 C16)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi					
RT del Friuli Venezia Giulia. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	0	24	107	167	39
≤ 5 anni	1	47	171	291	66
≤ 10 anni	3	62	275	479	105
≤ 15 anni	3	69	320	651	129
≤ 20 anni	3	75	358	751	146
completa	4	82	416	963	175
FEMMINE					
≤ 2 anni	2	15	29	76	20
≤ 5 anni	5	26	93	193	53
≤ 10 anni	5	34	132	306	78
≤ 15 anni	6	46	167	407	102
≤ 20 anni	6	51	193	469	117
completa	6	56	241	645	152
TOTALE					
≤ 2 anni	1	19	66	108	29
≤ 5 anni	3	36	130	228	60
≤ 10 anni	4	48	200	367	91
≤ 15 anni	4	57	240	493	115
≤ 20 anni	5	63	272	569	131
completa	5	69	324	757	164

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi			
(persone)			
RT del Friuli Venezia Giulia. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	227	128	355
≤ 5 anni	388	336	724
≤ 10 anni	617	493	1 110
≤ 15 anni	758	643	1 401
≤ 20 anni	857	737	1 594
completa	1 031	960	1 991






Registro Tumori del Friuli Venezia Giulia

Colon, retto, ano (ICD-10 C18-21)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT del Friuli Venezia Giulia. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	3	120	457	843	181
≤ 5 anni	10	203	933	1 727	363
≤ 10 anni	17	298	1 442	2 997	584
≤ 15 anni	18	324	1 660	3 781	695
≤ 20 anni	18	339	1 774	4 192	753
completa	19	350	1 863	4 622	807
FEMMINE					
≤ 2 anni	13	66	200	470	124
≤ 5 anni	19	121	480	851	247
≤ 10 anni	21	212	792	1 457	412
≤ 15 anni	21	245	1 001	1 930	527
≤ 20 anni	22	259	1 104	2 198	588
completa	23	270	1 203	2 606	668
TOTALE					
≤ 2 anni	8	93	322	600	152
≤ 5 anni	14	162	696	1 156	303
≤ 10 anni	19	255	1 102	1 992	495
≤ 15 anni	19	285	1 315	2 573	608
≤ 20 anni	20	299	1 423	2 890	668
completa	21	310	1 517	3 306	735

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT del Friuli Venezia Giulia. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	1 064	784	1 848
≤ 5 anni	2 133	1 555	3 688
≤ 10 anni	3 439	2 597	6 036
≤ 15 anni	4 089	3 317	7 406
≤ 20 anni	4 432	3 704	8 136
completa	4 751	4 206	8 957



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144




Registro Tumori del Friuli Venezia Giulia

Polmone, bronchi, trachea (ICD-10 C33-34)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi					
RT del Friuli Venezia Giulia. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	0	14	192	222	57
≤ 5 anni	1	45	299	360	95
≤ 10 anni	1	59	394	580	133
≤ 15 anni	2	63	446	722	156
≤ 20 anni	2	65	473	794	167
completa	2	67	501	908	182
FEMMINE					
≤ 2 anni	1	41	97	85	39
≤ 5 anni	1	42	135	129	53
≤ 10 anni	3	49	164	189	69
≤ 15 anni	3	51	183	240	81
≤ 20 anni	3	53	193	256	85
completa	3	54	201	274	90
TOTALE					
≤ 2 anni	1	27	143	134	48
≤ 5 anni	1	43	214	211	74
≤ 10 anni	2	54	274	327	101
≤ 15 anni	2	57	309	409	117
≤ 20 anni	2	59	327	445	125
completa	2	61	345	496	135

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT del Friuli Venezia Giulia. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	334	248	582
≤ 5 anni	556	335	891
≤ 10 anni	784	437	1 221
≤ 15 anni	916	509	1 425
≤ 20 anni	983	537	1 520
completa	1 073	564	1 637



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



Melanoma della pelle (ICD-10 C43)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi					
RT del Friuli Venezia Giulia. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	20	40	138	164	58
≤ 5 anni	32	116	241	354	115
≤ 10 anni	53	179	350	504	172
≤ 15 anni	61	218	458	663	218
≤ 20 anni	64	242	510	740	240
completa	65	261	575	835	265
FEMMINE					
≤ 2 anni	23	37	75	67	42
≤ 5 anni	44	108	140	127	87
≤ 10 anni	72	203	243	273	160
≤ 15 anni	90	270	344	375	216
≤ 20 anni	96	309	407	443	248
completa	98	348	524	603	302
TOTALE					
≤ 2 anni	21	39	105	101	50
≤ 5 anni	38	112	188	205	101
≤ 10 anni	62	191	294	353	166
≤ 15 anni	76	244	398	474	217
≤ 20 anni	80	276	456	545	244
completa	81	305	548	682	284

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT del Friuli Venezia Giulia. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	341	265	606
≤ 5 anni	677	550	1 227
≤ 10 anni	1 012	1 010	2 022
≤ 15 anni	1 281	1 361	2 642
≤ 20 anni	1 413	1 564	2 977
completa	1 558	1 903	3 461



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



Mammella femminile (ICD-10 C50)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT del Friuli Venezia Giulia. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
FEMMINE					
≤ 2 anni	62	635	1 087	668	461
≤ 5 anni	142	1 233	2 093	1 604	945
≤ 10 anni	183	2 018	3 363	2 935	1 557
≤ 15 anni	194	2 411	4 333	4 024	1 983
≤ 20 anni	195	2 566	5 055	4 861	2 272
completa	196	2 618	5 647	6 146	2 580

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT del Friuli Venezia Giulia. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	FEMMINE
≤ 2 anni	2 906
≤ 5 anni	5 956
≤ 10 anni	9 809
≤ 15 anni	12 492
≤ 20 anni	14 316
completa	16 255



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



**Cervice uterina
(ICD-10 C53)**

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT del Friuli Venezia Giulia. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
FEMMINE					
≤ 2 anni	7	37	31	0	17
≤ 5 anni	22	76	53	23	39
≤ 10 anni	29	124	93	40	62
≤ 15 anni	35	172	146	79	90
≤ 20 anni	36	213	209	111	116
completa	36	250	440	462	218

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT del Friuli Venezia Giulia. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	FEMMINE
≤ 2 anni	105
≤ 5 anni	245
≤ 10 anni	392
≤ 15 anni	569
≤ 20 anni	729
completa	1 371



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



Endometrio (ICD-10 C54)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT del Friuli Venezia Giulia. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
FEMMINE					
≤ 2 anni	4	79	101	68	47
≤ 5 anni	6	127	275	144	101
≤ 10 anni	6	167	438	287	162
≤ 15 anni	7	216	673	472	243
≤ 20 anni	7	227	769	609	283
completa	7	233	855	924	346

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT del Friuli Venezia Giulia. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	FEMMINE
≤ 2 anni	296
≤ 5 anni	639
≤ 10 anni	1 019
≤ 15 anni	1 531
≤ 20 anni	1 785
completa	2 180



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



Prostata
(ICD-10 C61)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi					
RT del Friuli Venezia Giulia. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	1	199	1 353	1 606	425
≤ 5 anni	1	350	2 953	3 775	931
≤ 10 anni	1	410	4 222	7 440	1 478
≤ 15 anni	1	410	4 451	9 379	1 678
≤ 20 anni	1	410	4 488	9 840	1 723
completa	1	410	4 492	9 945	1 733

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone)	
RT del Friuli Venezia Giulia. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	MASCHI
≤ 2 anni	2 499
≤ 5 anni	5 476
≤ 10 anni	8 695
≤ 15 anni	9 877
≤ 20 anni	10 140
completa	10 195



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



Rene e altri organi urinari
(ICD-10 C64-66, C68)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi					
RT del Friuli Venezia Giulia. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	1	72	192	208	69
≤ 5 anni	9	111	373	428	133
≤ 10 anni	12	163	578	779	212
≤ 15 anni	15	196	695	959	257
≤ 20 anni	15	208	760	1 093	282
completa	18	220	819	1 258	311
FEMMINE					
≤ 2 anni	4	33	61	105	35
≤ 5 anni	6	64	127	175	65
≤ 10 anni	9	76	215	302	104
≤ 15 anni	12	89	259	402	131
≤ 20 anni	16	97	287	457	147
completa	32	117	328	538	178
TOTALE					
≤ 2 anni	2	53	123	141	51
≤ 5 anni	7	88	244	263	98
≤ 10 anni	10	119	388	468	156
≤ 15 anni	13	143	467	596	192
≤ 20 anni	16	152	512	678	213
completa	25	168	562	788	242

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT del Friuli Venezia Giulia. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	403	221	624
≤ 5 anni	780	409	1 189
≤ 10 anni	1 245	652	1 897
≤ 15 anni	1 511	822	2 333
≤ 20 anni	1 661	927	2 588
completa	1 830	1 122	2 952



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144




Registro Tumori del Friuli Venezia Giulia

Vescica

(ICD-10 C67, D09.0, D30.3, D41.4)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi					
RT del Friuli Venezia Giulia. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	2	54	254	518	102
≤ 5 anni	6	130	549	1 507	256
≤ 10 anni	10	198	998	2 578	443
≤ 15 anni	14	223	1 219	3 160	539
≤ 20 anni	15	237	1 325	3 587	597
completa	16	250	1 424	4 114	662
FEMMINE					
≤ 2 anni	2	33	77	124	40
≤ 5 anni	3	48	144	272	77
≤ 10 anni	6	65	221	439	121
≤ 15 anni	7	87	276	599	159
≤ 20 anni	8	95	300	678	177
completa	8	105	329	781	200
TOTALE					
≤ 2 anni	2	44	162	263	71
≤ 5 anni	4	89	338	702	164
≤ 10 anni	8	132	592	1 182	277
≤ 15 anni	11	155	726	1 490	343
≤ 20 anni	12	166	789	1 689	380
completa	12	177	852	1 940	423

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT del Friuli Venezia Giulia. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	601	253	854
≤ 5 anni	1 504	488	1 992
≤ 10 anni	2 608	762	3 370
≤ 15 anni	3 173	1 003	4 176
≤ 20 anni	3 514	1 115	4 629
completa	3 894	1 257	5 151



Supplemento numero 2


Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

Tiroide
(ICD-10 C73)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi					
RT del Friuli Venezia Giulia. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	8	30	22	0	15
≤ 5 anni	13	47	47	15	27
≤ 10 anni	25	65	75	42	44
≤ 15 anni	32	88	92	64	57
≤ 20 anni	34	97	101	72	63
completa	35	105	112	80	68
FEMMINE					
≤ 2 anni	41	51	42	25	41
≤ 5 anni	62	125	100	51	81
≤ 10 anni	85	211	241	92	141
≤ 15 anni	105	287	369	166	201
≤ 20 anni	111	316	415	198	223
completa	113	342	476	246	248
TOTALE					
≤ 2 anni	24	41	32	15	28
≤ 5 anni	37	86	75	39	55
≤ 10 anni	54	138	162	74	94
≤ 15 anni	67	187	237	130	131
≤ 20 anni	71	206	265	154	145
completa	73	224	302	189	161

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT del Friuli Venezia Giulia. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	86	259	345
≤ 5 anni	159	507	666
≤ 10 anni	258	890	1 148
≤ 15 anni	338	1 265	1 603
≤ 20 anni	370	1 404	1 774
completa	399	1 562	1 961






Registro Tumori del Friuli Venezia Giulia

Linfoma di Hodgkin

(ICD-O-3 M9650-M9667)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi					
RT del Friuli Venezia Giulia. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	8	11	5	1	8
≤ 5 anni	24	17	10	1	18
≤ 10 anni	39	35	23	16	33
≤ 15 anni	47	51	33	16	43
≤ 20 anni	55	70	44	21	53
completa	61	126	115	78	86
FEMMINE					
≤ 2 anni	3	5	8	0	4
≤ 5 anni	14	9	15	9	12
≤ 10 anni	25	21	16	16	21
≤ 15 anni	38	35	26	20	33
≤ 20 anni	45	50	35	24	41
completa	51	95	84	50	66
TOTALE					
≤ 2 anni	6	8	7	1	6
≤ 5 anni	19	13	12	7	15
≤ 10 anni	32	28	20	16	27
≤ 15 anni	43	43	30	18	38
≤ 20 anni	50	60	39	23	47
completa	56	110	99	60	76

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT del Friuli Venezia Giulia. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	47	26	73
≤ 5 anni	105	78	183
≤ 10 anni	195	132	327
≤ 15 anni	252	205	457
≤ 20 anni	314	259	573
completa	508	416	924



Supplemento numero 2


Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

Linfoma non-Hodgkin (ICD-10 C82-85, C96)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi					
RT del Friuli Venezia Giulia. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	6	30	89	154	39
≤ 5 anni	19	75	188	269	83
≤ 10 anni	37	144	305	505	148
≤ 15 anni	46	178	379	629	184
≤ 20 anni	51	199	415	691	202
completa	57	229	464	760	227
FEMMINE					
≤ 2 anni	7	48	57	72	34
≤ 5 anni	18	53	144	152	68
≤ 10 anni	36	101	256	292	128
≤ 15 anni	41	135	338	381	166
≤ 20 anni	46	152	373	422	184
completa	53	179	427	475	210
TOTALE					
≤ 2 anni	7	39	72	100	36
≤ 5 anni	19	64	165	192	75
≤ 10 anni	37	122	280	365	138
≤ 15 anni	44	157	358	466	174
≤ 20 anni	49	175	393	514	193
completa	55	204	445	573	218

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT del Friuli Venezia Giulia. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	226	215	441
≤ 5 anni	487	431	918
≤ 10 anni	870	807	1 677
≤ 15 anni	1 081	1 043	2 124
≤ 20 anni	1 191	1 158	2 349
completa	1 335	1 325	2 660






Leucemie
(ICD-10 C91-95)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi					
RT del Friuli Venezia Giulia. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	5	14	31	18	13
≤ 5 anni	14	34	64	100	34
≤ 10 anni	23	42	112	190	57
≤ 15 anni	31	61	135	262	76
≤ 20 anni	38	67	147	291	85
completa	51	74	156	317	97
FEMMINE					
≤ 2 anni	7	1	17	10	8
≤ 5 anni	15	1	37	33	19
≤ 10 anni	21	19	61	81	37
≤ 15 anni	31	29	77	113	51
≤ 20 anni	39	33	84	133	60
completa	58	47	94	147	75
TOTALE					
≤ 2 anni	6	7	24	13	10
≤ 5 anni	14	17	50	56	26
≤ 10 anni	22	30	85	119	47
≤ 15 anni	31	45	105	165	63
≤ 20 anni	38	50	114	188	72
completa	54	60	124	206	86

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi			
(persone)			
RT del Friuli Venezia Giulia. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	76	51	127
≤ 5 anni	202	118	320
≤ 10 anni	337	231	568
≤ 15 anni	445	323	768
≤ 20 anni	500	375	875
completa	570	475	1 045



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144