




Tutti i tumori (esclusi i tumori non melanomatosi della cute)
(ICD-10 C00-43, C45-96, D90.9, D30.3, D41.4)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT della Romagna. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	118	801	3 127	4 670	1 190
≤ 5 anni	262	1 535	6 561	9 642	2 460
≤ 10 anni	400	2 191	9 325	16 421	3 764
≤ 15 anni	450	2 510	10 425	19 609	4 338
≤ 20 anni	503	2 722	11 313	22 040	4 786
completa	584	2 991	12 016	24 036	5 188
FEMMINE					
≤ 2 anni	219	1 110	1 986	2 179	978
≤ 5 anni	470	2 423	4 262	4 532	2 087
≤ 10 anni	676	3 822	6 962	7 626	3 367
≤ 15 anni	746	4 552	8 698	10 346	4 225
≤ 20 anni	825	5 009	10 132	12 182	4 858
completa	927	5 541	12 072	15 977	5 873
TOTALE					
≤ 2 anni	168	958	2 526	3 153	1 081
≤ 5 anni	365	1 985	5 350	6 532	2 268
≤ 10 anni	536	3 018	8 081	11 066	3 559
≤ 15 anni	596	3 545	9 515	13 954	4 277
≤ 20 anni	662	3 881	10 691	16 038	4 823
completa	753	4 284	12 046	19 128	5 540

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT della Romagna. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	6 131	5 358	11 489
≤ 5 anni	12 675	11 437	24 112
≤ 10 anni	19 397	18 454	37 851
≤ 15 anni	22 355	23 154	45 509
≤ 20 anni	24 662	26 623	51 285
completa	26 735	32 185	58 920



Supplemento numero 2


Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

Testa e collo (ICD-10 C00-14, C30-32)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT della Romagna. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	5	36	122	124	42
≤ 5 anni	11	99	260	301	98
≤ 10 anni	14	157	433	603	169
≤ 15 anni	14	180	570	813	216
≤ 20 anni	16	183	613	1 005	243
completa	17	192	698	1 523	308
FEMMINE					
≤ 2 anni	2	15	47	47	19
≤ 5 anni	6	45	81	92	39
≤ 10 anni	8	62	110	138	55
≤ 15 anni	10	60	133	156	62
≤ 20 anni	12	66	156	200	74
completa	14	78	188	280	94
TOTALE					
≤ 2 anni	4	25	83	77	30
≤ 5 anni	8	72	165	174	68
≤ 10 anni	11	109	263	320	110
≤ 15 anni	12	119	340	412	137
≤ 20 anni	14	124	373	515	156
completa	16	134	430	766	198


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT della Romagna. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	218	104	322
≤ 5 anni	506	212	718
≤ 10 anni	871	298	1 169
≤ 15 anni	1 114	338	1 452
≤ 20 anni	1 253	405	1 658
completa	1 587	514	2 101



Stomaco (ICD-10 C16)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT della Romagna. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	2	31	117	289	54
≤ 5 anni	3	51	270	566	110
≤ 10 anni	4	84	388	888	167
≤ 15 anni	4	104	519	1 219	225
≤ 20 anni	4	107	548	1 394	246
completa	5	116	641	1 789	300
FEMMINE					
≤ 2 anni	3	17	69	188	42
≤ 5 anni	4	27	138	326	76
≤ 10 anni	6	41	230	563	128
≤ 15 anni	6	74	314	811	183
≤ 20 anni	6	70	353	926	205
completa	7	77	443	1 274	270
TOTALE					
≤ 2 anni	2	24	91	228	48
≤ 5 anni	3	39	201	420	93
≤ 10 anni	5	62	305	690	147
≤ 15 anni	5	89	411	970	203
≤ 20 anni	5	88	445	1 109	225
completa	6	96	537	1 475	285


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT della Romagna. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	277	232	509
≤ 5 anni	568	415	983
≤ 10 anni	862	702	1 564
≤ 15 anni	1 160	1 003	2 163
≤ 20 anni	1 269	1 124	2 393
completa	1 548	1 478	3 026



**Colon, retto, ano
(ICD-10 C18-21)**

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT della Romagna. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	7	141	364	759	165
≤ 5 anni	14	309	1 131	1 616	412
≤ 10 anni	17	377	1 587	2 836	618
≤ 15 anni	19	397	1 814	3 542	727
≤ 20 anni	20	432	1 955	4 014	802
completa	20	445	2 055	4 437	861
FEMMINE					
≤ 2 anni	8	94	239	450	126
≤ 5 anni	17	195	688	963	300
≤ 10 anni	21	272	1 050	1 624	471
≤ 15 anni	21	331	1 235	2 129	585
≤ 20 anni	23	338	1 386	2 498	663
completa	24	352	1 509	2 960	751
TOTALE					
≤ 2 anni	7	117	299	571	145
≤ 5 anni	15	251	898	1 219	355
≤ 10 anni	19	323	1 304	2 098	543
≤ 15 anni	20	364	1 509	2 680	653
≤ 20 anni	21	384	1 656	3 091	731
completa	22	398	1 767	3 538	805

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT della Romagna. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	849	692	1 541
≤ 5 anni	2 124	1 644	3 768
≤ 10 anni	3 186	2 581	5 767
≤ 15 anni	3 746	3 203	6 949
≤ 20 anni	4 134	3 636	7 770
completa	4 439	4 115	8 554






Polmone, bronchi, trachea
(ICD-10 C33-34)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT della Romagna. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	3	59	211	593	104
≤ 5 anni	5	74	379	870	162
≤ 10 anni	6	105	483	1 107	209
≤ 15 anni	6	114	591	1 226	240
≤ 20 anni	6	114	585	1 383	254
completa	8	119	621	1 579	280
FEMMINE					
≤ 2 anni	1	32	101	101	38
≤ 5 anni	3	54	175	155	64
≤ 10 anni	4	66	226	210	83
≤ 15 anni	4	76	217	236	87
≤ 20 anni	4	73	243	269	96
completa	4	74	253	289	101
TOTALE					
≤ 2 anni	2	45	153	293	70
≤ 5 anni	4	64	271	434	112
≤ 10 anni	5	85	348	560	144
≤ 15 anni	5	95	394	622	161
≤ 20 anni	5	95	405	705	173
completa	6	96	427	793	188

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT della Romagna. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	537	209	746
≤ 5 anni	837	353	1 190
≤ 10 anni	1 078	457	1 535
≤ 15 anni	1 238	478	1 716
≤ 20 anni	1 309	526	1 835
completa	1 443	552	1 995



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



Melanoma della pelle (ICD-10 C43)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT della Romagna. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	9	49	57	117	35
≤ 5 anni	36	97	179	225	90
≤ 10 anni	56	176	265	372	146
≤ 15 anni	60	223	329	482	179
≤ 20 anni	64	247	376	563	201
completa	65	267	424	637	221
FEMMINE					
≤ 2 anni	23	60	54	68	42
≤ 5 anni	78	144	121	138	107
≤ 10 anni	112	202	208	232	163
≤ 15 anni	120	240	281	298	197
≤ 20 anni	133	297	345	366	235
completa	135	334	444	497	279
TOTALE					
≤ 2 anni	16	55	55	87	39
≤ 5 anni	56	121	148	172	99
≤ 10 anni	84	189	235	287	155
≤ 15 anni	90	232	304	369	188
≤ 20 anni	98	272	360	443	219
completa	100	301	434	552	251

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT della Romagna. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	182	230	412
≤ 5 anni	464	586	1 050
≤ 10 anni	750	895	1 645
≤ 15 anni	920	1 080	2 000
≤ 20 anni	1 037	1 288	2 325
completa	1 137	1 529	2 666



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



Mammella femminile (ICD-10 C50)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT della Romagna. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
FEMMINE					
≤ 2 anni	73	492	680	555	331
≤ 5 anni	129	1 112	1 482	1 306	727
≤ 10 anni	168	1 915	2 790	2 463	1 297
≤ 15 anni	179	2 250	3 745	3 736	1 711
≤ 20 anni	180	2 404	4 399	4 536	1 967
completa	181	2 450	4 930	5 743	2 234

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT della Romagna. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	FEMMINE
≤ 2 anni	1 812
≤ 5 anni	3 984
≤ 10 anni	7 108
≤ 15 anni	9 379
≤ 20 anni	10 781
completa	12 244



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



Cervice uterina (ICD-10 C53)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT della Romagna. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
FEMMINE					
≤ 2 anni	7	32	15	12	14
≤ 5 anni	22	77	38	51	40
≤ 10 anni	34	121	73	96	67
≤ 15 anni	42	197	170	154	111
≤ 20 anni	43	252	219	213	139
completa	43	294	486	964	297

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT della Romagna. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	FEMMINE
≤ 2 anni	79
≤ 5 anni	218
≤ 10 anni	366
≤ 15 anni	609
≤ 20 anni	764
completa	1 629



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



Endometrio (ICD-10 C54)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT della Romagna. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
FEMMINE					
≤ 2 anni	0	77	145	80	52
≤ 5 anni	7	139	334	225	121
≤ 10 anni	8	187	612	421	207
≤ 15 anni	8	200	734	633	260
≤ 20 anni	8	212	878	803	311
completa	8	217	982	1 212	386

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT della Romagna. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	FEMMINE
≤ 2 anni	285
≤ 5 anni	663
≤ 10 anni	1 134
≤ 15 anni	1 426
≤ 20 anni	1 705
completa	2 115



Supplemento numero 2


Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

Prostata (ICD-10 C61)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT della Romagna. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	0	151	1 316	1 297	374
≤ 5 anni	1	216	2 573	3 243	780
≤ 10 anni	1	252	3 581	6 500	1 259
≤ 15 anni	1	253	3 700	7 513	1 344
≤ 20 anni	1	257	3 830	8 252	1 465
completa	1	257	3 833	8 345	1 474

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT della Romagna. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	MASCHI
≤ 2 anni	1 926
≤ 5 anni	4 020
≤ 10 anni	6 490
≤ 15 anni	6 927
≤ 20 anni	7 547
completa	7 595






Rene e altri organi urinari
(ICD-10 C64-66, C68)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT della Romagna. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	6	56	152	219	61
≤ 5 anni	15	115	356	429	132
≤ 10 anni	20	158	532	753	203
≤ 15 anni	20	188	631	963	246
≤ 20 anni	22	196	718	1 122	278
completa	27	207	776	1 288	308
FEMMINE					
≤ 2 anni	5	19	93	86	34
≤ 5 anni	7	43	165	191	67
≤ 10 anni	10	79	251	330	110
≤ 15 anni	13	99	301	436	139
≤ 20 anni	15	106	344	514	159
completa	30	129	393	608	193
TOTALE					
≤ 2 anni	5	38	121	138	47
≤ 5 anni	11	78	255	284	98
≤ 10 anni	15	118	384	495	155
≤ 15 anni	17	143	457	642	191
≤ 20 anni	19	151	521	752	217
completa	28	168	575	874	248

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT della Romagna. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	314	188	502
≤ 5 anni	678	368	1 046
≤ 10 anni	1 047	604	1 651
≤ 15 anni	1 266	761	2 027
≤ 20 anni	1 432	874	2 306
completa	1 585	1 055	2 640



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



Vescica
(ICD-10 C67, D09.0, D30.3, D41.4)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT della Romagna. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	4	76	385	687	146
≤ 5 anni	13	161	835	1 613	331
≤ 10 anni	20	239	1 302	2 805	540
≤ 15 anni	22	288	1 602	3 555	671
≤ 20 anni	22	296	1 741	4 101	747
completa	23	312	1 872	4 694	828
FEMMINE					
≤ 2 anni	3	13	75	104	32
≤ 5 anni	4	45	169	251	75
≤ 10 anni	8	66	260	423	120
≤ 15 anni	9	73	309	546	148
≤ 20 anni	11	76	337	637	166
completa	11	84	369	730	187
TOTALE					
≤ 2 anni	3	44	222	333	87
≤ 5 anni	9	102	484	784	199
≤ 10 anni	14	151	753	1 355	324
≤ 15 anni	16	179	920	1 718	401
≤ 20 anni	17	185	1 001	1 993	448
completa	17	196	1 080	2 281	498

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT della Romagna. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	754	172	926
≤ 5 anni	1 706	411	2 117
≤ 10 anni	2 781	660	3 441
≤ 15 anni	3 458	811	4 269
≤ 20 anni	3 851	912	4 763
completa	4 268	1 023	5 291



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



Tiroide (ICD-10 C73)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT della Romagna. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	21	49	36	19	29
≤ 5 anni	31	87	82	47	53
≤ 10 anni	42	130	144	106	84
≤ 15 anni	42	141	160	114	89
≤ 20 anni	49	174	196	142	108
completa	50	188	216	159	117
FEMMINE					
≤ 2 anni	56	143	136	76	90
≤ 5 anni	109	310	296	164	190
≤ 10 anni	166	474	462	269	295
≤ 15 anni	176	533	518	318	328
≤ 20 anni	197	631	640	418	393
completa	202	685	735	519	437
TOTALE					
≤ 2 anni	38	96	89	54	61
≤ 5 anni	69	200	195	118	124
≤ 10 anni	103	305	312	205	193
≤ 15 anni	108	340	349	239	212
≤ 20 anni	122	405	430	310	255
completa	125	440	489	378	282

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT della Romagna. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	149	495	644
≤ 5 anni	271	1 042	1 313
≤ 10 anni	431	1 616	2 047
≤ 15 anni	459	1 796	2 255
≤ 20 anni	558	2 155	2 713
completa	603	2 395	2 998



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



Linfoma di Hodgkin (ICD-O-3 M9650-M9667)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT della Romagna. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	3	1	10	9	5
≤ 5 anni	19	15	19	27	19
≤ 10 anni	32	32	28	40	32
≤ 15 anni	41	49	34	41	41
≤ 20 anni	46	64	43	59	51
completa	53	115	115	206	91
FEMMINE					
≤ 2 anni	5	5	4	1	4
≤ 5 anni	21	12	7	8	15
≤ 10 anni	33	26	17	15	26
≤ 15 anni	41	35	19	22	33
≤ 20 anni	48	49	25	33	42
completa	54	91	61	69	65
TOTALE					
≤ 2 anni	4	3	7	4	4
≤ 5 anni	20	13	13	15	17
≤ 10 anni	32	28	22	25	29
≤ 15 anni	41	42	26	29	37
≤ 20 anni	47	56	34	43	46
completa	54	103	86	123	77

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT della Romagna. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	23	24	47
≤ 5 anni	98	81	179
≤ 10 anni	164	144	308
≤ 15 anni	213	181	394
≤ 20 anni	261	230	491
completa	468	356	824



Supplemento numero 2


Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

Linfoma non-Hodgkin (ICD-10 C82-85, C96)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT della Romagna. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	8	45	113	146	46
≤ 5 anni	16	97	206	339	95
≤ 10 anni	24	172	348	549	158
≤ 15 anni	35	195	425	688	194
≤ 20 anni	36	225	487	777	220
completa	41	259	544	856	247
FEMMINE					
≤ 2 anni	8	33	72	108	38
≤ 5 anni	17	89	185	179	83
≤ 10 anni	25	128	282	325	132
≤ 15 anni	30	159	340	409	162
≤ 20 anni	34	180	393	473	187
completa	39	213	450	533	214
TOTALE					
≤ 2 anni	8	39	91	123	42
≤ 5 anni	16	93	195	242	89
≤ 10 anni	25	150	313	413	145
≤ 15 anni	33	176	380	518	178
≤ 20 anni	35	203	438	592	203
completa	40	236	494	660	230

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT della Romagna. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	238	209	447
≤ 5 anni	488	455	943
≤ 10 anni	816	725	1 541
≤ 15 anni	1 002	890	1 892
≤ 20 anni	1 136	1 023	2 159
completa	1 273	1 171	2 444



Leucemie (ICD-10 C91-95)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT della Romagna. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	5	17	57	74	23
≤ 5 anni	11	43	115	149	48
≤ 10 anni	22	80	173	233	79
≤ 15 anni	27	88	214	338	100
≤ 20 anni	30	96	238	365	110
completa	37	105	253	398	121
FEMMINE					
≤ 2 anni	4	12	32	65	19
≤ 5 anni	12	29	52	115	36
≤ 10 anni	21	36	97	173	58
≤ 15 anni	25	48	121	207	71
≤ 20 anni	29	56	132	236	81
completa	49	76	148	255	100
TOTALE					
≤ 2 anni	5	14	44	68	21
≤ 5 anni	12	36	82	128	42
≤ 10 anni	22	58	133	196	68
≤ 15 anni	26	68	165	258	85
≤ 20 anni	30	76	182	287	95
completa	43	91	197	311	110

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT della Romagna. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	116	104	220
≤ 5 anni	248	199	447
≤ 10 anni	408	318	726
≤ 15 anni	516	390	906
≤ 20 anni	566	442	1 008
completa	624	546	1 170

