




**Tutti i tumori (esclusi i tumori non melanomatosi della cute)**  
(ICD-10 C00-43, C45-96, D90.9, D30.3, D41.4)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Ferrara 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
<b>MASCHI</b>					
≤ 2 anni	127	739	3 150	4 280	1 267
≤ 5 anni	276	1 543	6 553	9 369	2 689
≤ 10 anni	439	2 165	9 203	15 012	3 989
≤ 15 anni	531	2 488	10 449	18 271	4 676
≤ 20 anni	591	2 668	10 978	19 881	5 010
<b>completa</b>	<b>683</b>	<b>2 930</b>	<b>11 661</b>	<b>21 670</b>	<b>5 426</b>
<b>FEMMINE</b>					
≤ 2 anni	181	1 088	1 964	2 036	1 027
≤ 5 anni	483	2 478	4 323	4 408	2 303
≤ 10 anni	698	3 982	7 386	7 580	3 834
≤ 15 anni	806	4 652	9 303	10 304	4 840
≤ 20 anni	853	5 042	10 477	12 048	5 455
<b>completa</b>	<b>959</b>	<b>5 578</b>	<b>12 492</b>	<b>15 784</b>	<b>6 610</b>
<b>TOTALE</b>					
≤ 2 anni	153	918	2 520	2 864	1 141
≤ 5 anni	377	2 022	5 367	6 237	2 487
≤ 10 anni	566	3 096	8 236	10 319	3 907
≤ 15 anni	666	3 597	9 839	13 240	4 760
≤ 20 anni	720	3 884	10 711	14 935	5 240
<b>completa</b>	<b>818</b>	<b>4 287</b>	<b>12 103</b>	<b>17 953</b>	<b>6 042</b>

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Ferrara. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	2 140	1 898	4 038
≤ 5 anni	4 544	4 257	8 801
≤ 10 anni	6 741	7 088	13 829
≤ 15 anni	7 902	8 946	16 848
≤ 20 anni	8 466	10 083	18 549
<b>completa</b>	<b>9 169</b>	<b>12 218</b>	<b>21 387</b>



Supplemento numero 2


Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

# Testa e collo (ICD-10 C00-14, C30-32)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Ferrara 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
<b>MASCHI</b>					
≤ 2 anni	14	87	171	179	77
≤ 5 anni	18	137	343	376	143
≤ 10 anni	26	176	615	763	248
≤ 15 anni	29	189	761	996	304
≤ 20 anni	29	193	830	1 222	341
<b>completa</b>	<b>31</b>	<b>202</b>	<b>955</b>	<b>1 859</b>	<b>433</b>
<b>FEMMINE</b>					
≤ 2 anni	6	26	41	6	17
≤ 5 anni	12	33	73	74	38
≤ 10 anni	16	46	114	135	61
≤ 15 anni	18	46	140	180	74
≤ 20 anni	21	57	143	217	84
<b>completa</b>	<b>25</b>	<b>67</b>	<b>174</b>	<b>304</b>	<b>108</b>
<b>TOTALE</b>					
≤ 2 anni	10	56	102	70	46
≤ 5 anni	15	84	199	185	89
≤ 10 anni	21	109	348	367	150
≤ 15 anni	24	116	430	481	184
≤ 20 anni	25	123	465	588	207
<b>completa</b>	<b>28</b>	<b>133</b>	<b>540</b>	<b>877</b>	<b>263</b>


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Ferrara. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	130	32	162
≤ 5 anni	242	71	313
≤ 10 anni	418	112	530
≤ 15 anni	513	137	650
≤ 20 anni	576	156	732
<b>completa</b>	<b>731</b>	<b>199</b>	<b>930</b>



# Stomaco (ICD-10 C16)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Ferrara 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
<b>MASCHI</b>					
≤ 2 anni	4	20	48	146	30
≤ 5 anni	6	37	77	252	51
≤ 10 anni	7	65	124	358	78
≤ 15 anni	8	71	165	452	97
≤ 20 anni	8	80	182	499	108
<b>completa</b>	<b>8</b>	<b>87</b>	<b>212</b>	<b>633</b>	<b>128</b>
<b>FEMMINE</b>					
≤ 2 anni	-	19	14	11	9
≤ 5 anni	2	33	31	82	27
≤ 10 anni	4	37	84	101	42
≤ 15 anni	4	37	99	146	52
≤ 20 anni	4	40	117	182	62
<b>completa</b>	<b>4</b>	<b>44</b>	<b>146</b>	<b>248</b>	<b>80</b>
<b>TOTALE</b>					
≤ 2 anni	2	19	30	61	19
≤ 5 anni	4	35	52	145	39
≤ 10 anni	5	50	103	196	59
≤ 15 anni	6	54	130	259	74
≤ 20 anni	6	59	148	299	84
<b>completa</b>	<b>6</b>	<b>65</b>	<b>177</b>	<b>390</b>	<b>103</b>


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Ferrara. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	51	16	67
≤ 5 anni	87	50	137
≤ 10 anni	132	78	210
≤ 15 anni	165	97	262
≤ 20 anni	182	115	297
<b>completa</b>	<b>217</b>	<b>147</b>	<b>364</b>



**Colon, retto, ano**  
(ICD-10 C18-21)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Ferrara 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
<b>MASCHI</b>					
≤ 2 anni	5	86	611	812	221
≤ 5 anni	12	259	1 347	1 959	521
≤ 10 anni	17	350	1 950	3 028	769
≤ 15 anni	18	389	2 224	3 952	924
≤ 20 anni	18	400	2 324	4 339	986
<b>completa</b>	<b>19</b>	<b>413</b>	<b>2 441</b>	<b>4 786</b>	<b>1 057</b>
<b>FEMMINE</b>					
≤ 2 anni	2	61	398	470	168
≤ 5 anni	9	188	753	1 029	358
≤ 10 anni	16	282	1 110	1 664	553
≤ 15 anni	15	321	1 319	2 294	702
≤ 20 anni	15	337	1 415	2 647	781
<b>completa</b>	<b>16</b>	<b>351</b>	<b>1 541</b>	<b>3 132</b>	<b>886</b>
<b>TOTALE</b>					
≤ 2 anni	3	73	498	596	194
≤ 5 anni	11	223	1 031	1 372	436
≤ 10 anni	17	315	1 503	2 167	656
≤ 15 anni	17	354	1 742	2 905	808
≤ 20 anni	17	368	1 840	3 270	878
<b>completa</b>	<b>17</b>	<b>381</b>	<b>1 962</b>	<b>3 741</b>	<b>967</b>


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Ferrara. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	374	311	685
≤ 5 anni	881	662	1 543
≤ 10 anni	1 300	1 022	2 322
≤ 15 anni	1 562	1 298	2 860
≤ 20 anni	1 665	1 443	3 108
<b>completa</b>	<b>1 785</b>	<b>1 638</b>	<b>3 423</b>



**Polmone, bronchi, trachea**  
(ICD-10 C33-34)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Ferrara 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
<b>MASCHI</b>					
≤ 2 anni	2	65	322	577	136
≤ 5 anni	4	74	476	744	186
≤ 10 anni	6	89	575	1 007	236
≤ 15 anni	10	105	652	1 258	281
≤ 20 anni	10	109	718	1 403	310
<b>completa</b>	<b>12</b>	<b>113</b>	<b>762</b>	<b>1 602</b>	<b>340</b>
<b>FEMMINE</b>					
≤ 2 anni	8	26	84	101	42
≤ 5 anni	9	45	158	138	67
≤ 10 anni	12	60	186	179	84
≤ 15 anni	12	68	221	188	94
≤ 20 anni	13	68	228	209	99
<b>completa</b>	<b>13</b>	<b>69</b>	<b>237</b>	<b>224</b>	<b>104</b>
<b>TOTALE</b>					
≤ 2 anni	5	45	195	276	87
≤ 5 anni	7	59	307	361	124
≤ 10 anni	9	74	368	484	156
≤ 15 anni	11	86	423	582	183
≤ 20 anni	12	88	458	649	200
<b>completa</b>	<b>13</b>	<b>91</b>	<b>483</b>	<b>732</b>	<b>216</b>


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Ferrara. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	230	77	307
≤ 5 anni	313	124	437
≤ 10 anni	398	154	552
≤ 15 anni	475	173	648
≤ 20 anni	523	183	706
<b>completa</b>	<b>575</b>	<b>191</b>	<b>766</b>



# Melanoma della pelle (ICD-10 C43)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Ferrara 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
<b>MASCHI</b>					
≤ 2 anni	22	30	79	82	41
≤ 5 anni	20	71	124	163	66
≤ 10 anni	35	116	170	258	102
≤ 15 anni	41	169	232	346	137
≤ 20 anni	43	183	239	379	146
<b>completa</b>	<b>44</b>	<b>198</b>	<b>269</b>	<b>429</b>	<b>161</b>
<b>FEMMINE</b>					
≤ 2 anni	25	24	48	35	31
≤ 5 anni	44	93	55	59	59
≤ 10 anni	65	148	149	152	113
≤ 15 anni	72	166	176	210	135
≤ 20 anni	77	180	205	265	154
<b>completa</b>	<b>78</b>	<b>204</b>	<b>263</b>	<b>361</b>	<b>187</b>
<b>TOTALE</b>					
≤ 2 anni	23	27	62	53	36
≤ 5 anni	32	82	87	97	62
≤ 10 anni	50	132	159	191	108
≤ 15 anni	56	167	202	260	136
≤ 20 anni	60	182	221	307	150
<b>completa</b>	<b>61</b>	<b>201</b>	<b>266</b>	<b>386</b>	<b>174</b>

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Ferrara. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	69	57	126
≤ 5 anni	112	109	221
≤ 10 anni	172	210	382
≤ 15 anni	232	249	481
≤ 20 anni	247	285	532
<b>completa</b>	<b>271</b>	<b>346</b>	<b>617</b>






## Mammella femminile (ICD-10 C50)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Ferrara 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
<b>FEMMINE</b>					
≤ 2 anni	45	526	701	680	380
≤ 5 anni	137	1 188	1 788	1 513	912
≤ 10 anni	171	2 099	3 318	2 800	1 633
≤ 15 anni	180	2 435	4 334	4 029	2 107
≤ 20 anni	180	2 601	5 062	4 826	2 415
<b>completa</b>	<b>180</b>	<b>2 653</b>	<b>5 688</b>	<b>6 097</b>	<b>2 753</b>

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Ferrara. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	FEMMINE
≤ 2 anni	703
≤ 5 anni	1 686
≤ 10 anni	3 019
≤ 15 anni	3 895
≤ 20 anni	4 464
<b>completa</b>	<b>5 088</b>



Supplemento numero 2


Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

## Cervice uterina (ICD-10 C53)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Ferrara 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
<b>FEMMINE</b>					
≤ 2 anni	3	37	13	13	14
≤ 5 anni	9	54	28	27	26
≤ 10 anni	25	81	73	32	48
≤ 15 anni	33	144	156	94	91
≤ 20 anni	34	171	217	135	116
<b>completa</b>	<b>35</b>	<b>201</b>	<b>460</b>	<b>588</b>	<b>243</b>

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Ferrara. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	FEMMINE
≤ 2 anni	26
≤ 5 anni	47
≤ 10 anni	88
≤ 15 anni	168
≤ 20 anni	215
<b>completa</b>	<b>450</b>






## Endometrio (ICD-10 C54)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Ferrara 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
<b>FEMMINE</b>					
≤ 2 anni	8	52	134	86	55
≤ 5 anni	12	126	314	200	127
≤ 10 anni	14	177	611	485	244
≤ 15 anni	14	204	840	671	324
≤ 20 anni	14	221	947	864	380
<b>completa</b>	<b>14</b>	<b>227</b>	<b>1 061</b>	<b>1 308</b>	<b>474</b>


Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Ferrara. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	FEMMINE
≤ 2 anni	102
≤ 5 anni	234
≤ 10 anni	450
≤ 15 anni	600
≤ 20 anni	702
<b>completa</b>	<b>877</b>



## Prostata (ICD-10 C61)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Ferrara 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
<b>MASCHI</b>					
≤ 2 anni	0	103	963	864	296
≤ 5 anni	0	238	2 295	2 952	794
≤ 10 anni	0	255	3 115	5 521	1 217
≤ 15 anni	2	256	3 243	6 325	1 324
≤ 20 anni	2	256	3 246	6 654	1 358
<b>completa</b>	<b>2</b>	<b>256</b>	<b>3 249</b>	<b>6 725</b>	<b>1 365</b>


Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Ferrara. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	MASCHI
≤ 2 anni	500
≤ 5 anni	1 342
≤ 10 anni	2 056
≤ 15 anni	2 236
≤ 20 anni	2 294
<b>completa</b>	<b>2 307</b>



# Rene e altri organi urinari (ICD-10 C64-66, C68)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Ferrara 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
<b>MASCHI</b>					
≤ 2 anni	8	71	178	190	73
≤ 5 anni	13	133	311	594	156
≤ 10 anni	20	178	552	820	238
≤ 15 anni	25	194	636	971	276
≤ 20 anni	27	218	679	1 111	305
<b>completa</b>	<b>33</b>	<b>230</b>	<b>732</b>	<b>1 271</b>	<b>337</b>
<b>FEMMINE</b>					
≤ 2 anni	5	37	75	123	45
≤ 5 anni	13	71	154	266	94
≤ 10 anni	16	102	237	384	137
≤ 15 anni	16	106	293	479	164
≤ 20 anni	18	112	312	530	178
<b>completa</b>	<b>35</b>	<b>136</b>	<b>357</b>	<b>625</b>	<b>215</b>
<b>TOTALE</b>					
≤ 2 anni	6	54	123	148	58
≤ 5 anni	13	101	228	387	124
≤ 10 anni	18	139	384	545	185
≤ 15 anni	21	149	453	660	218
≤ 20 anni	23	164	484	744	239
<b>completa</b>	<b>34</b>	<b>182</b>	<b>532</b>	<b>863</b>	<b>273</b>

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Ferrara. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	124	82	206
≤ 5 anni	264	174	438
≤ 10 anni	403	253	656
≤ 15 anni	467	303	770
≤ 20 anni	515	329	844
<b>completa</b>	<b>570</b>	<b>397</b>	<b>967</b>




# Vescica

(ICD-10 C67, D09.0, D30.3, D41.4)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Ferrara 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
<b>MASCHI</b>					
≤ 2 anni	8	95	470	987	215
≤ 5 anni	11	248	1 078	1 807	452
≤ 10 anni	28	319	1 429	3 165	681
≤ 15 anni	30	347	1 716	4 005	828
≤ 20 anni	31	367	1 854	4 417	902
<b>completa</b>	<b>33</b>	<b>387</b>	<b>1 995</b>	<b>5 066</b>	<b>1 000</b>
<b>FEMMINE</b>					
≤ 2 anni	0	31	129	90	47
≤ 5 anni	5	66	216	305	108
≤ 10 anni	5	96	317	457	159
≤ 15 anni	5	102	370	600	193
≤ 20 anni	5	103	387	683	210
<b>completa</b>	<b>5</b>	<b>114</b>	<b>424</b>	<b>784</b>	<b>236</b>
<b>TOTALE</b>					
≤ 2 anni	4	62	289	420	127
≤ 5 anni	8	155	619	859	272
≤ 10 anni	17	205	837	1 455	408
≤ 15 anni	18	221	1 000	1 855	496
≤ 20 anni	18	232	1 074	2 059	540
<b>completa</b>	<b>19</b>	<b>247</b>	<b>1 159</b>	<b>2 362</b>	<b>600</b>


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Ferrara. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	364	86	450
≤ 5 anni	763	199	962
≤ 10 anni	1 150	293	1 443
≤ 15 anni	1 399	357	1 756
≤ 20 anni	1 524	388	1 912
<b>completa</b>	<b>1 689</b>	<b>436</b>	<b>2 125</b>



# Tiroide (ICD-10 C73)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Ferrara 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
<b>MASCHI</b>					
≤ 2 anni	7	50	37	67	29
≤ 5 anni	35	85	106	112	67
≤ 10 anni	56	140	195	221	118
≤ 15 anni	63	175	226	276	141
≤ 20 anni	67	184	243	297	150
<b>completa</b>	<b>69</b>	<b>199</b>	<b>268</b>	<b>334</b>	<b>163</b>
<b>FEMMINE</b>					
≤ 2 anni	41	111	102	35	68
≤ 5 anni	126	311	328	90	201
≤ 10 anni	206	533	637	271	373
≤ 15 anni	222	589	799	374	441
≤ 20 anni	236	656	888	424	487
<b>completa</b>	<b>241</b>	<b>712</b>	<b>1 022</b>	<b>523</b>	<b>544</b>
<b>TOTALE</b>					
≤ 2 anni	24	81	72	47	49
≤ 5 anni	80	200	224	98	137
≤ 10 anni	130	341	430	252	251
≤ 15 anni	141	387	531	338	297
≤ 20 anni	150	426	587	377	326
<b>completa</b>	<b>153</b>	<b>462</b>	<b>669</b>	<b>454</b>	<b>362</b>


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Ferrara. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	48	125	173
≤ 5 anni	114	371	485
≤ 10 anni	200	690	890
≤ 15 anni	238	815	1 053
≤ 20 anni	254	900	1 154
<b>completa</b>	<b>276</b>	<b>1 006</b>	<b>1 282</b>



# Linfoma di Hodgkin (ICD-O-3 M9650-M9667)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Ferrara 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
<b>MASCHI</b>					
≤ 2 anni	6	4	9	0	5
≤ 5 anni	21	8	12	8	15
≤ 10 anni	41	28	21	22	32
≤ 15 anni	52	32	34	26	41
≤ 20 anni	61	59	36	26	53
<b>completa</b>	<b>70</b>	<b>106</b>	<b>93</b>	<b>85</b>	<b>84</b>
<b>FEMMINE</b>					
≤ 2 anni	9	4	3	5	6
≤ 5 anni	30	20	19	5	21
≤ 10 anni	56	40	21	7	38
≤ 15 anni	69	60	31	7	50
≤ 20 anni	74	74	33	7	55
<b>completa</b>	<b>84</b>	<b>134</b>	<b>81</b>	<b>15</b>	<b>83</b>
<b>TOTALE</b>					
≤ 2 anni	7	4	6	2	6
≤ 5 anni	25	14	16	3	18
≤ 10 anni	48	34	21	12	35
≤ 15 anni	60	47	32	14	46
≤ 20 anni	68	67	35	14	54
<b>completa</b>	<b>77</b>	<b>120</b>	<b>87</b>	<b>41</b>	<b>84</b>

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Ferrara. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	9	11	20
≤ 5 anni	26	38	64
≤ 10 anni	55	70	125
≤ 15 anni	69	92	161
≤ 20 anni	89	102	191
<b>completa</b>	<b>142</b>	<b>154</b>	<b>296</b>




# Linfoma non-Hodgkin

(ICD-10 C82-85, C96)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Ferrara 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
<b>MASCHI</b>					
≤ 2 anni	11	38	75	104	38
≤ 5 anni	28	69	184	269	92
≤ 10 anni	48	150	272	511	161
≤ 15 anni	62	189	399	707	221
≤ 20 anni	68	197	432	742	235
<b>completa</b>	<b>78</b>	<b>226</b>	<b>484</b>	<b>817</b>	<b>264</b>
<b>FEMMINE</b>					
≤ 2 anni	16	29	80	74	41
≤ 5 anni	22	68	160	162	82
≤ 10 anni	28	99	244	244	121
≤ 15 anni	33	129	305	327	155
≤ 20 anni	36	159	344	404	182
<b>completa</b>	<b>41</b>	<b>187</b>	<b>394</b>	<b>455</b>	<b>209</b>
<b>TOTALE</b>					
≤ 2 anni	13	33	78	85	40
≤ 5 anni	25	68	171	202	86
≤ 10 anni	38	124	257	342	140
≤ 15 anni	48	158	349	466	186
≤ 20 anni	52	177	386	528	208
<b>completa</b>	<b>60</b>	<b>206</b>	<b>436</b>	<b>588</b>	<b>235</b>

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Ferrara. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	65	76	141
≤ 5 anni	155	151	306
≤ 10 anni	272	223	495
≤ 15 anni	373	286	659
≤ 20 anni	397	337	734
<b>completa</b>	<b>446</b>	<b>386</b>	<b>832</b>



# Leucemie (ICD-10 C91-95)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Ferrara 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
<b>MASCHI</b>					
≤ 2 anni	5	4	37	18	12
≤ 5 anni	17	26	79	96	39
≤ 10 anni	23	39	114	177	60
≤ 15 anni	29	52	164	246	82
≤ 20 anni	42	52	176	296	96
<b>completa</b>	<b>54</b>	<b>57</b>	<b>188</b>	<b>323</b>	<b>107</b>
<b>FEMMINE</b>					
≤ 2 anni	6	3	16	42	13
≤ 5 anni	17	12	29	53	24
≤ 10 anni	19	32	63	120	46
≤ 15 anni	30	50	87	188	71
≤ 20 anni	31	57	91	222	79
<b>completa</b>	<b>54</b>	<b>84</b>	<b>103</b>	<b>240</b>	<b>100</b>
<b>TOTALE</b>					
≤ 2 anni	5	4	26	33	13
≤ 5 anni	17	19	52	69	31
≤ 10 anni	21	36	87	141	53
≤ 15 anni	30	51	123	210	76
≤ 20 anni	37	55	131	250	87
<b>completa</b>	<b>54</b>	<b>71</b>	<b>142</b>	<b>271</b>	<b>103</b>

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Ferrara. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	21	24	45
≤ 5 anni	66	44	110
≤ 10 anni	101	86	187
≤ 15 anni	139	131	270
≤ 20 anni	162	146	308
<b>completa</b>	<b>182</b>	<b>184</b>	<b>366</b>

