




**Tutti i tumori (esclusi i tumori non melanomatosi della cute)**  
(ICD-10 C00-43, C45-96, D90.9, D30.3, D41.4)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Ragusa. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	87	416	1 648	2 522	562
≤ 5 anni	225	1 048	4 162	7 021	1 470
≤ 10 anni	336	1 485	5 838	11 173	2 178
≤ 15 anni	411	1 623	6 565	13 204	2 508
≤ 20 anni	445	1 750	7 131	13 993	2 694
completa	491	1 898	7 531	14 956	2 880
FEMMINE					
≤ 2 anni	118	879	1 335	1 746	627
≤ 5 anni	294	1 933	2 814	3 938	1 388
≤ 10 anni	466	2 901	4 804	6 245	2 222
≤ 15 anni	549	3 509	5 735	7 747	2 688
≤ 20 anni	587	3 744	6 279	8 861	2 956
completa	640	3 999	7 370	11 503	3 480
TOTALE					
≤ 2 anni	103	654	1 484	2 063	595
≤ 5 anni	259	1 503	3 447	5 202	1 428
≤ 10 anni	400	2 213	5 290	8 266	2 201
≤ 15 anni	479	2 592	6 125	9 984	2 600
≤ 20 anni	515	2 775	6 679	10 965	2 828
completa	564	2 978	7 445	12 919	3 188

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Ragusa. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	833	975	1 808
≤ 5 anni	2 180	2 158	4 338
≤ 10 anni	3 228	3 457	6 685
≤ 15 anni	3 718	4 181	7 899
≤ 20 anni	3 994	4 598	8 592
<b>completa</b>	<b>4 270</b>	<b>5 414</b>	<b>9 684</b>



Supplemento numero 2


Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

# Testa e collo (ICD-10 C00-14, C30-32)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Ragusa. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
<b>MASCHI</b>					
≤ 2 anni	0	19	47	0	10
≤ 5 anni	1	99	146	99	48
≤ 10 anni	2	128	338	425	107
≤ 15 anni	3	146	405	626	136
≤ 20 anni	3	161	506	686	158
<b>completa</b>	<b>3</b>	<b>163</b>	<b>645</b>	<b>1 088</b>	<b>209</b>
<b>FEMMINE</b>					
≤ 2 anni	7	19	9	63	16
≤ 5 anni	7	27	21	111	24
≤ 10 anni	10	40	60	137	37
≤ 15 anni	10	68	47	139	40
≤ 20 anni	10	78	82	177	52
<b>completa</b>	<b>10</b>	<b>82</b>	<b>98</b>	<b>218</b>	<b>59</b>
<b>TOTALE</b>					
≤ 2 anni	3	19	27	30	12
≤ 5 anni	4	62	80	106	36
≤ 10 anni	6	83	191	255	72
≤ 15 anni	6	106	215	339	87
≤ 20 anni	6	118	281	386	104
<b>completa</b>	<b>6</b>	<b>122</b>	<b>355</b>	<b>574</b>	<b>132</b>


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Ragusa. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	15	24	39
≤ 5 anni	72	37	109
≤ 10 anni	159	58	217
≤ 15 anni	202	63	265
≤ 20 anni	233	80	313
<b>completa</b>	<b>309</b>	<b>92</b>	<b>401</b>



# **Stomaco** (ICD-10 C16)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Ragusa. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
<b>MASCHI</b>					
≤ 2 anni	2	38	0	139	19
≤ 5 anni	2	37	12	227	27
≤ 10 anni	2	27	92	379	49
≤ 15 anni	2	33	100	468	58
≤ 20 anni	2	33	131	539	67
<b>completa</b>	<b>2</b>	<b>33</b>	<b>138</b>	<b>640</b>	<b>76</b>
<b>FEMMINE</b>					
≤ 2 anni	0	1	27	0	5
≤ 5 anni	0	14	57	85	21
≤ 10 anni	0	21	80	107	28
≤ 15 anni	0	17	111	97	31
≤ 20 anni	0	17	118	140	36
<b>completa</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>137</b>	<b>191</b>	<b>45</b>
<b>TOTALE</b>					
≤ 2 anni	1	19	13	70	12
≤ 5 anni	1	25	36	144	24
≤ 10 anni	1	24	86	219	38
≤ 15 anni	1	24	106	250	44
≤ 20 anni	1	24	124	304	52
<b>completa</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>138</b>	<b>375</b>	<b>60</b>


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Ragusa. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	28	7	35
≤ 5 anni	41	32	73
≤ 10 anni	72	43	115
≤ 15 anni	85	48	133
≤ 20 anni	100	57	157
<b>completa</b>	<b>113</b>	<b>69</b>	<b>182</b>



**Colon, retto, ano  
(ICD-10 C18-21)**

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Ragusa. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	11	93	409	337	109
≤ 5 anni	12	151	747	958	217
≤ 10 anni	12	235	955	1 935	337
≤ 15 anni	15	251	1 151	2 272	397
≤ 20 anni	15	278	1 216	2 430	423
completa	15	291	1 296	2 573	448
FEMMINE					
≤ 2 anni	6	113	209	382	98
≤ 5 anni	10	192	362	885	191
≤ 10 anni	11	251	579	1 418	293
≤ 15 anni	12	286	675	1 677	343
≤ 20 anni	12	286	731	1 885	373
completa	12	299	759	2 254	418
TOTALE					
≤ 2 anni	8	103	303	363	103
≤ 5 anni	11	172	542	914	204
≤ 10 anni	11	243	755	1 630	315
≤ 15 anni	14	269	898	1 921	369
≤ 20 anni	14	282	958	2 108	398
completa	14	295	1 010	2 384	433

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Ragusa. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	162	152	314
≤ 5 anni	322	298	620
≤ 10 anni	500	456	956
≤ 15 anni	588	533	1 121
≤ 20 anni	627	580	1 207
<b>completa</b>	<b>664</b>	<b>651</b>	<b>1 315</b>






**Polmone, bronchi, trachea**  
(ICD-10 C33-34)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Ragusa. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
<b>MASCHI</b>					
≤ 2 anni	0	14	158	449	60
≤ 5 anni	0	76	317	576	104
≤ 10 anni	1	96	433	645	131
≤ 15 anni	1	104	464	700	141
≤ 20 anni	1	104	490	765	150
<b>completa</b>	<b>1</b>	<b>105</b>	<b>513</b>	<b>813</b>	<b>157</b>
<b>FEMMINE</b>					
≤ 2 anni	2	41	0	99	20
≤ 5 anni	5	31	0	143	23
≤ 10 anni	5	54	16	159	32
≤ 15 anni	5	54	16	159	32
≤ 20 anni	5	54	16	159	32
<b>completa</b>	<b>5</b>	<b>54</b>	<b>16</b>	<b>176</b>	<b>33</b>
<b>TOTALE</b>					
≤ 2 anni	1	28	75	243	35
≤ 5 anni	2	53	155	321	61
≤ 10 anni	3	75	211	359	80
≤ 15 anni	3	79	226	381	85
≤ 20 anni	3	79	238	408	90
<b>completa</b>	<b>3</b>	<b>79</b>	<b>246</b>	<b>437</b>	<b>94</b>

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Ragusa. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	89	32	121
≤ 5 anni	154	36	190
≤ 10 anni	194	50	244
≤ 15 anni	209	50	259
≤ 20 anni	222	50	272
<b>completa</b>	<b>233</b>	<b>51</b>	<b>284</b>



Supplemento numero 2


Prevalenza e guarigione da tumore in Italia / Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

# Melanoma della pelle (ICD-10 C43)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Ragusa. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
<b>MASCHI</b>					
≤ 2 anni	5	58	62	38	26
≤ 5 anni	17	101	68	145	50
≤ 10 anni	28	134	134	169	74
≤ 15 anni	29	138	146	259	84
≤ 20 anni	30	148	168	308	94
<b>completa</b>	<b>30</b>	<b>160</b>	<b>181</b>	<b>376</b>	<b>103</b>
<b>FEMMINE</b>					
≤ 2 anni	0	0	23	20	6
≤ 5 anni	15	65	38	23	29
≤ 10 anni	22	102	65	103	52
≤ 15 anni	32	117	99	162	72
≤ 20 anni	33	112	128	202	81
<b>completa</b>	<b>34</b>	<b>124</b>	<b>181</b>	<b>225</b>	<b>95</b>
<b>TOTALE</b>					
≤ 2 anni	2	28	41	27	14
≤ 5 anni	16	83	52	73	39
≤ 10 anni	25	117	97	130	63
≤ 15 anni	30	127	121	202	78
≤ 20 anni	32	129	147	245	87
<b>completa</b>	<b>32</b>	<b>142</b>	<b>181</b>	<b>287</b>	<b>99</b>

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Ragusa. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	39	9	48
≤ 5 anni	74	45	119
≤ 10 anni	110	82	192
≤ 15 anni	125	112	237
≤ 20 anni	139	126	265
<b>completa</b>	<b>153</b>	<b>147</b>	<b>300</b>






## Mammella femminile (ICD-10 C50)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Ragusa. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
<b>FEMMINE</b>					
≤ 2 anni	43	476	442	439	231
≤ 5 anni	85	917	995	1 295	516
≤ 10 anni	130	1 343	1 771	2 108	829
≤ 15 anni	138	1 705	2 252	2 726	1 044
≤ 20 anni	141	1 796	2 496	3 272	1 159
<b>completa</b>	<b>141</b>	<b>1 830</b>	<b>2 846</b>	<b>4 083</b>	<b>1 305</b>

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Ragusa. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	FEMMINE
≤ 2 anni	359
≤ 5 anni	802
≤ 10 anni	1 290
≤ 15 anni	1 624
≤ 20 anni	1 802
<b>completa</b>	<b>2 029</b>



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



**Cervice uterina  
(ICD-10 C53)**

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Ragusa. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
<b>FEMMINE</b>					
≤ 2 anni	3	10	13	20	8
≤ 5 anni	8	31	50	50	23
≤ 10 anni	12	74	79	105	45
≤ 15 anni	17	101	112	120	59
≤ 20 anni	15	154	140	136	74
<b>completa</b>	<b>16</b>	<b>185</b>	<b>334</b>	<b>619</b>	<b>161</b>

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Ragusa. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	FEMMINE
≤ 2 anni	12
≤ 5 anni	36
≤ 10 anni	69
≤ 15 anni	91
≤ 20 anni	115
<b>completa</b>	<b>251</b>



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



## Endometrio (ICD-10 C54)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi					
RT di Ragusa. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
FEMMINE					
≤ 2 anni	0	4	187	150	46
≤ 5 anni	1	150	273	269	100
≤ 10 anni	1	206	562	460	177
≤ 15 anni	1	230	623	753	221
≤ 20 anni	2	236	648	948	247
completa	2	233	764	1 435	316


Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Ragusa. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	FEMMINE
≤ 2 anni	71
≤ 5 anni	156
≤ 10 anni	275
≤ 15 anni	344
≤ 20 anni	385
<b>completa</b>	<b>491</b>



## Prostata (ICD-10 C61)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Ragusa. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
<b>MASCHI</b>					
≤ 2 anni	1	70	299	631	106
≤ 5 anni	2	112	1 251	2 608	402
≤ 10 anni	2	140	1 554	4 152	569
≤ 15 anni	2	140	1 625	4 702	621
≤ 20 anni	2	140	1 625	4 768	625
<b>completa</b>	<b>2</b>	<b>140</b>	<b>1 630</b>	<b>4 768</b>	<b>627</b>


Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Ragusa. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	MASCHI
≤ 2 anni	156
≤ 5 anni	596
≤ 10 anni	843
≤ 15 anni	920
≤ 20 anni	926
<b>completa</b>	<b>929</b>



# Rene e altri organi urinari (ICD-10 C64-66, C68)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Ragusa. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
<b>MASCHI</b>					
≤ 2 anni	3	42	51	32	19
≤ 5 anni	15	48	120	129	46
≤ 10 anni	15	60	233	198	69
≤ 15 anni	19	68	301	238	86
≤ 20 anni	21	69	353	259	96
<b>completa</b>	<b>24</b>	<b>71</b>	<b>369</b>	<b>287</b>	<b>103</b>
<b>FEMMINE</b>					
≤ 2 anni	8	24	10	39	15
≤ 5 anni	8	44	44	76	25
≤ 10 anni	10	57	110	194	54
≤ 15 anni	10	69	142	200	59
≤ 20 anni	10	69	159	225	67
<b>completa</b>	<b>16</b>	<b>79</b>	<b>177</b>	<b>271</b>	<b>80</b>
<b>TOTALE</b>					
≤ 2 anni	5	32	29	36	17
≤ 5 anni	9	46	79	98	35
≤ 10 anni	12	59	168	196	61
≤ 15 anni	14	69	217	205	72
≤ 20 anni	15	69	250	239	81
<b>completa</b>	<b>20</b>	<b>75</b>	<b>267</b>	<b>277</b>	<b>91</b>

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Ragusa. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	29	23	52
≤ 5 anni	68	39	107
≤ 10 anni	102	84	186
≤ 15 anni	128	92	220
≤ 20 anni	143	104	247
<b>completa</b>	<b>152</b>	<b>125</b>	<b>277</b>




# Vescica

(ICD-10 C67, D09.0, D30.3, D41.4)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Ragusa. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
<b>MASCHI</b>					
≤ 2 anni	4	30	318	651	104
≤ 5 anni	12	159	807	1 312	254
≤ 10 anni	18	281	1 157	2 269	405
≤ 15 anni	23	303	1 414	2 867	494
≤ 20 anni	23	340	1 561	3 246	551
<b>completa</b>	<b>23</b>	<b>347</b>	<b>1 619</b>	<b>3 577</b>	<b>586</b>
<b>FEMMINE</b>					
≤ 2 anni	3	0	50	64	16
≤ 5 anni	3	5	75	96	24
≤ 10 anni	7	20	197	251	65
≤ 15 anni	9	22	223	384	84
≤ 20 anni	12	36	225	375	88
<b>completa</b>	<b>12</b>	<b>36</b>	<b>258</b>	<b>437</b>	<b>99</b>
<b>TOTALE</b>					
≤ 2 anni	3	12	176	305	59
≤ 5 anni	7	80	419	595	137
≤ 10 anni	13	147	648	1 078	231
≤ 15 anni	16	159	783	1 402	285
≤ 20 anni	17	184	853	1 552	314
<b>completa</b>	<b>17</b>	<b>185</b>	<b>898</b>	<b>1 725</b>	<b>337</b>


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Ragusa. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	153	25	178
≤ 5 anni	377	38	415
≤ 10 anni	600	101	701
≤ 15 anni	733	131	864
≤ 20 anni	817	136	953
<b>completa</b>	<b>869</b>	<b>153</b>	<b>1 022</b>



# Tiroide (ICD-10 C73)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Ragusa. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
<b>MASCHI</b>					
≤ 2 anni	14	3	9	12	11
≤ 5 anni	19	53	37	48	31
≤ 10 anni	29	83	85	102	53
≤ 15 anni	38	99	91	105	64
≤ 20 anni	40	111	112	108	70
<b>completa</b>	<b>41</b>	<b>123</b>	<b>119</b>	<b>112</b>	<b>73</b>
<b>FEMMINE</b>					
≤ 2 anni	26	108	131	96	66
≤ 5 anni	79	243	284	101	145
≤ 10 anni	120	424	402	236	235
≤ 15 anni	143	492	474	260	276
≤ 20 anni	145	548	508	270	293
<b>completa</b>	<b>151</b>	<b>569</b>	<b>556</b>	<b>298</b>	<b>311</b>
<b>TOTALE</b>					
≤ 2 anni	20	57	74	62	39
≤ 5 anni	49	151	169	80	89
≤ 10 anni	74	258	254	181	146
≤ 15 anni	90	301	295	185	173
≤ 20 anni	92	336	323	203	184
<b>completa</b>	<b>95</b>	<b>352</b>	<b>351</b>	<b>222</b>	<b>195</b>

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Ragusa. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	16	102	118
≤ 5 anni	45	226	271
≤ 10 anni	78	366	444
≤ 15 anni	94	430	524
≤ 20 anni	103	456	559
<b>completa</b>	<b>108</b>	<b>484</b>	<b>592</b>






## Linfoma di Hodgkin (ICD-O-3 M9650-M9667)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Ragusa. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	9	0	0	0	5
≤ 5 anni	18	6	0	0	12
≤ 10 anni	28	20	10	0	22
≤ 15 anni	37	32	17	6	31
≤ 20 anni	47	42	52	6	44
completa	60	63	90	12	61
FEMMINE					
≤ 2 anni	5	0	18	0	6
≤ 5 anni	18	0	18	0	13
≤ 10 anni	37	3	18	0	24
≤ 15 anni	50	23	18	0	35
≤ 20 anni	56	23	20	0	38
completa	64	54	64	1	56
TOTALE					
≤ 2 anni	7	0	8	0	5
≤ 5 anni	18	3	9	0	12
≤ 10 anni	33	11	15	0	23
≤ 15 anni	44	27	18	3	33
≤ 20 anni	51	32	35	3	41
completa	62	58	76	6	58

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Ragusa. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	8	9	17
≤ 5 anni	17	20	37
≤ 10 anni	32	37	69
≤ 15 anni	46	54	100
≤ 20 anni	65	59	124
<b>completa</b>	<b>90</b>	<b>87</b>	<b>177</b>



Supplemento numero 2


Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

# Linfoma non-Hodgkin (ICD-10 C82-85, C96)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Ragusa. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
<b>MASCHI</b>					
≤ 2 anni	18	0	27	69	19
≤ 5 anni	22	25	169	237	60
≤ 10 anni	30	68	240	266	86
≤ 15 anni	42	76	286	342	107
≤ 20 anni	44	80	318	350	112
<b>completa</b>	<b>46</b>	<b>102</b>	<b>352</b>	<b>366</b>	<b>125</b>
<b>FEMMINE</b>					
≤ 2 anni	12	12	61	72	26
≤ 5 anni	15	11	127	184	50
≤ 10 anni	19	52	185	300	81
≤ 15 anni	30	65	190	361	96
≤ 20 anni	34	72	202	376	103
<b>completa</b>	<b>35</b>	<b>84</b>	<b>225</b>	<b>411</b>	<b>113</b>
<b>TOTALE</b>					
≤ 2 anni	15	3	45	70	22
≤ 5 anni	19	18	147	205	55
≤ 10 anni	25	60	211	286	83
≤ 15 anni	36	70	235	354	101
≤ 20 anni	39	73	256	360	107
<b>completa</b>	<b>41</b>	<b>92</b>	<b>285</b>	<b>392</b>	<b>119</b>

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Ragusa. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	29	40	69
≤ 5 anni	89	77	166
≤ 10 anni	127	126	253
≤ 15 anni	158	150	308
≤ 20 anni	166	160	326
<b>completa</b>	<b>186</b>	<b>176</b>	<b>362</b>



# Leucemie (ICD-10 C91-95)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Ragusa. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
<b>MASCHI</b>					
≤ 2 anni	6	14	0	148	18
≤ 5 anni	25	30	94	267	55
≤ 10 anni	27	59	164	349	77
≤ 15 anni	41	63	166	398	90
≤ 20 anni	49	70	192	417	102
<b>completa</b>	<b>60</b>	<b>71</b>	<b>198</b>	<b>432</b>	<b>111</b>
<b>FEMMINE</b>					
≤ 2 anni	6	9	33	73	18
≤ 5 anni	14	11	97	173	43
≤ 10 anni	25	28	165	218	68
≤ 15 anni	30	30	189	245	76
≤ 20 anni	33	34	189	259	81
<b>completa</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>206</b>	<b>269</b>	<b>98</b>
<b>TOTALE</b>					
≤ 2 anni	6	11	15	104	16
≤ 5 anni	20	20	96	212	49
≤ 10 anni	26	43	165	271	73
≤ 15 anni	35	45	179	308	83
≤ 20 anni	41	52	191	324	91
<b>completa</b>	<b>56</b>	<b>61</b>	<b>202</b>	<b>336</b>	<b>104</b>

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Ragusa. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	26	27	53
≤ 5 anni	81	67	148
≤ 10 anni	115	105	220
≤ 15 anni	134	118	252
≤ 20 anni	151	127	278
<b>completa</b>	<b>164</b>	<b>153</b>	<b>317</b>

