




Tutti i tumori (esclusi i tumori non melanomatosi della cute)
(ICD-10 C00-43, C45-96, D90.9, D30.3, D41.4)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Latina. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	94	650	2 278	3 153	749
≤ 5 anni	225	1 304	4 355	6 614	1 510
≤ 10 anni	380	1 856	6 286	11 254	2 319
≤ 15 anni	460	2 124	7 201	13 772	2 728
≤ 20 anni	514	2 276	7 680	15 150	2 956
completa	592	2 504	8 159	16 484	3 210
FEMMINE					
≤ 2 anni	207	989	1 463	1 516	693
≤ 5 anni	445	2 105	3 322	3 233	1 510
≤ 10 anni	644	3 329	5 392	5 595	2 424
≤ 15 anni	757	3 994	6 714	7 219	2 987
≤ 20 anni	826	4 378	7 684	8 382	3 368
completa	927	4 840	9 132	10 951	3 993
TOTALE					
≤ 2 anni	150	824	1 856	2 169	720
≤ 5 anni	334	1 715	3 820	4 580	1 510
≤ 10 anni	511	2 613	5 823	7 851	2 373
≤ 15 anni	607	3 085	6 949	9 830	2 861
≤ 20 anni	669	3 357	7 682	11 079	3 167
completa	758	3 705	8 663	13 156	3 611

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Latina. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	1 955	1 896	3 851
≤ 5 anni	3 940	4 134	8 074
≤ 10 anni	6 050	6 634	12 684
≤ 15 anni	7 118	8 176	15 294
≤ 20 anni	7 712	9 219	16 931
completa	8 374	10 929	19 303



Supplemento numero 2


Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

Testa e collo (ICD-10 C00-14, C30-32)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Latina. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	1	32	143	110	37
≤ 5 anni	3	70	234	331	74
≤ 10 anni	7	124	443	575	137
≤ 15 anni	10	140	533	803	170
≤ 20 anni	11	147	604	1 002	196
completa	12	155	687	1 506	245
FEMMINE					
≤ 2 anni	1	7	16	19	7
≤ 5 anni	6	21	44	54	20
≤ 10 anni	11	46	71	108	37
≤ 15 anni	13	55	92	132	45
≤ 20 anni	14	60	105	156	52
completa	17	70	127	223	65
TOTALE					
≤ 2 anni	1	19	77	56	21
≤ 5 anni	5	45	135	164	46
≤ 10 anni	9	84	250	294	86
≤ 15 anni	11	96	305	400	106
≤ 20 anni	13	102	345	494	122
completa	14	111	397	734	153


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Latina. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	96	18	114
≤ 5 anni	194	54	248
≤ 10 anni	356	101	457
≤ 15 anni	444	124	568
≤ 20 anni	512	141	653
completa	638	178	816



Stomaco (ICD-10 C16)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Latina. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	1	24	59	116	23
≤ 5 anni	5	51	123	180	45
≤ 10 anni	8	70	190	267	66
≤ 15 anni	8	79	249	361	83
≤ 20 anni	9	87	278	415	93
completa	9	94	324	524	109
FEMMINE					
≤ 2 anni	1	12	46	50	15
≤ 5 anni	1	27	76	131	31
≤ 10 anni	1	41	103	181	43
≤ 15 anni	1	61	138	219	56
≤ 20 anni	1	67	159	253	64
completa	2	74	200	347	81
TOTALE					
≤ 2 anni	1	18	52	76	19
≤ 5 anni	3	38	98	150	37
≤ 10 anni	5	55	145	215	54
≤ 15 anni	5	70	191	276	69
≤ 20 anni	5	77	216	317	78
completa	5	84	260	417	95


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Latina. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	59	41	100
≤ 5 anni	116	84	200
≤ 10 anni	172	117	289
≤ 15 anni	218	153	371
≤ 20 anni	243	175	418
completa	285	221	506



**Colon, retto, ano
(ICD-10 C18-21)**

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Latina. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	5	101	421	616	130
≤ 5 anni	10	184	775	1 260	247
≤ 10 anni	16	246	1 085	2 143	370
≤ 15 anni	16	280	1 267	2 694	442
≤ 20 anni	17	293	1 355	2 987	478
completa	17	303	1 424	3 295	511
FEMMINE					
≤ 2 anni	5	85	211	316	84
≤ 5 anni	7	153	465	666	173
≤ 10 anni	11	215	696	1 170	272
≤ 15 anni	12	248	832	1 495	332
≤ 20 anni	12	262	917	1 702	369
completa	13	274	998	2 013	414
TOTALE					
≤ 2 anni	5	93	312	435	106
≤ 5 anni	9	168	614	903	209
≤ 10 anni	13	230	884	1 558	320
≤ 15 anni	14	264	1 042	1 973	386
≤ 20 anni	15	277	1 128	2 214	422
completa	15	288	1 203	2 524	461


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Latina. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	339	230	569
≤ 5 anni	645	473	1 118
≤ 10 anni	965	745	1 710
≤ 15 anni	1 152	909	2 061
≤ 20 anni	1 247	1 009	2 256
completa	1 334	1 132	2 466



**Polmone, bronchi, trachea
(ICD-10 C33-34)**

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Latina. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	3	68	251	331	77
≤ 5 anni	3	83	421	482	116
≤ 10 anni	5	94	541	674	151
≤ 15 anni	5	101	621	797	173
≤ 20 anni	6	104	658	873	185
completa	6	108	697	988	199
FEMMINE					
≤ 2 anni	3	41	60	62	25
≤ 5 anni	3	48	103	100	38
≤ 10 anni	4	62	128	127	48
≤ 15 anni	4	72	133	145	52
≤ 20 anni	4	74	139	154	54
completa	4	76	145	165	57
TOTALE					
≤ 2 anni	3	54	152	169	50
≤ 5 anni	3	65	256	252	76
≤ 10 anni	4	78	327	345	98
≤ 15 anni	5	86	368	405	111
≤ 20 anni	5	89	389	441	118
completa	5	91	411	493	126


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Latina. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	200	69	269
≤ 5 anni	303	103	406
≤ 10 anni	393	130	523
≤ 15 anni	451	142	593
≤ 20 anni	481	149	630
completa	520	155	675



Melanoma della pelle (ICD-10 C43)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Latina. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	13	55	59	64	32
≤ 5 anni	26	133	121	192	74
≤ 10 anni	42	194	197	308	115
≤ 15 anni	51	217	239	384	136
≤ 20 anni	53	240	266	428	149
completa	54	259	300	486	163
FEMMINE					
≤ 2 anni	26	44	34	50	33
≤ 5 anni	62	110	87	108	80
≤ 10 anni	89	172	202	200	135
≤ 15 anni	99	205	256	249	160
≤ 20 anni	104	235	303	295	181
completa	106	264	390	401	212
TOTALE					
≤ 2 anni	19	49	46	56	33
≤ 5 anni	44	121	103	141	77
≤ 10 anni	65	183	199	243	125
≤ 15 anni	75	211	248	303	148
≤ 20 anni	79	237	286	348	165
completa	80	261	347	435	188

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Latina. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	83	91	174
≤ 5 anni	192	220	412
≤ 10 anni	299	368	667
≤ 15 anni	355	439	794
≤ 20 anni	389	495	884
completa	424	580	1 004






Mammella femminile (ICD-10 C50)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Latina. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
FEMMINE					
≤ 2 anni	59	449	506	450	248
≤ 5 anni	120	991	1 255	1 039	567
≤ 10 anni	148	1 515	2 136	1 955	918
≤ 15 anni	160	1 797	2 745	2 650	1 146
≤ 20 anni	161	1 905	3 203	3 194	1 293
completa	161	1 940	3 584	4 027	1 440

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Latina 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	FEMMINE
≤ 2 anni	678
≤ 5 anni	1 553
≤ 10 anni	2 512
≤ 15 anni	3 136
≤ 20 anni	3 539
completa	3 942



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



Cervice uterina (ICD-10 C53)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Latina. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
FEMMINE					
≤ 2 anni	5	20	28	19	13
≤ 5 anni	12	64	48	35	30
≤ 10 anni	20	119	94	77	58
≤ 15 anni	22	168	129	104	77
≤ 20 anni	23	207	185	145	98
completa	23	242	389	606	182

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Latina 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	FEMMINE
≤ 2 anni	36
≤ 5 anni	83
≤ 10 anni	158
≤ 15 anni	210
≤ 20 anni	269
completa	498



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



Endometrio (ICD-10 C54)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Latina. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
FEMMINE					
≤ 2 anni	5	53	133	62	41
≤ 5 anni	7	92	279	158	82
≤ 10 anni	8	147	495	316	144
≤ 15 anni	9	163	624	487	184
≤ 20 anni	9	171	709	626	213
completa	9	176	785	923	254

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Latina 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	FEMMINE
≤ 2 anni	111
≤ 5 anni	225
≤ 10 anni	393
≤ 15 anni	504
≤ 20 anni	582
completa	695



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



Prostata (ICD-10 C61)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Latina. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	0	60	615	726	156
≤ 5 anni	0	130	1 282	2 009	359
≤ 10 anni	0	145	1 776	3 943	567
≤ 15 anni	1	145	1 887	4 581	626
≤ 20 anni	1	145	1 905	4 796	643
completa	1	145	1 907	4 846	647

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Latina 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	MASCHI
≤ 2 anni	407
≤ 5 anni	936
≤ 10 anni	1 478
≤ 15 anni	1 634
≤ 20 anni	1 678
completa	1 688



Supplemento numero 2


Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

Rene e altri organi urinari (ICD-10 C64-66, C68)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Latina. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	3	36	91	99	30
≤ 5 anni	7	81	145	174	54
≤ 10 anni	11	107	253	290	87
≤ 15 anni	14	138	319	362	110
≤ 20 anni	15	146	348	411	120
completa	19	154	376	470	132
FEMMINE					
≤ 2 anni	3	12	46	54	16
≤ 5 anni	4	32	94	115	35
≤ 10 anni	7	46	140	166	51
≤ 15 anni	10	53	158	187	59
≤ 20 anni	16	58	175	212	69
completa	24	69	201	250	83
TOTALE					
≤ 2 anni	3	24	68	72	23
≤ 5 anni	5	56	119	139	44
≤ 10 anni	9	76	195	215	69
≤ 15 anni	12	94	236	257	84
≤ 20 anni	16	100	259	291	94
completa	21	110	285	337	107

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Latina. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	78	45	123
≤ 5 anni	142	95	237
≤ 10 anni	227	140	367
≤ 15 anni	286	163	449
≤ 20 anni	313	187	500
completa	344	226	570




Vescica

(ICD-10 C67, D09.0, D30.3, D41.4)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Latina. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	1	73	386	761	126
≤ 5 anni	5	162	733	1 510	250
≤ 10 anni	11	231	1 120	2 497	393
≤ 15 anni	11	255	1 318	3 251	478
≤ 20 anni	12	271	1 432	3 684	528
completa	12	286	1 540	4 212	583
FEMMINE					
≤ 2 anni	3	20	23	104	19
≤ 5 anni	7	25	96	235	46
≤ 10 anni	8	34	153	354	69
≤ 15 anni	11	38	188	406	82
≤ 20 anni	12	41	205	458	91
completa	13	46	224	525	102
TOTALE					
≤ 2 anni	2	46	198	366	72
≤ 5 anni	6	91	403	743	146
≤ 10 anni	9	130	619	1 208	227
≤ 15 anni	11	144	733	1 540	275
≤ 20 anni	12	153	796	1 744	304
completa	12	163	858	1 995	337


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Latina. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	329	53	382
≤ 5 anni	652	127	779
≤ 10 anni	1 024	190	1 214
≤ 15 anni	1 247	225	1 472
≤ 20 anni	1 378	249	1 627
completa	1 521	279	1 800



Tiroide (ICD-10 C73)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Latina. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	17	60	44	0	29
≤ 5 anni	34	126	108	35	64
≤ 10 anni	53	209	194	93	110
≤ 15 anni	59	232	218	108	122
≤ 20 anni	63	256	240	121	134
completa	65	277	265	136	144
FEMMINE					
≤ 2 anni	66	128	121	27	84
≤ 5 anni	154	311	348	65	209
≤ 10 anni	221	584	625	154	354
≤ 15 anni	249	711	758	214	422
≤ 20 anni	263	784	853	255	463
completa	268	850	977	313	505
TOTALE					
≤ 2 anni	41	95	84	16	57
≤ 5 anni	93	221	233	53	138
≤ 10 anni	137	402	418	130	235
≤ 15 anni	153	478	498	172	276
≤ 20 anni	162	527	558	201	302
completa	166	572	634	243	329

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Latina. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	75	229	304
≤ 5 anni	168	571	739
≤ 10 anni	286	969	1 255
≤ 15 anni	319	1 155	1 474
≤ 20 anni	349	1 267	1 616
completa	375	1 383	1 758






Linfoma di Hodgkin (ICD-O-3 M9650-M9667)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Latina. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	9	8	12	6	9
≤ 5 anni	23	19	20	12	21
≤ 10 anni	47	38	30	12	40
≤ 15 anni	57	51	37	31	51
≤ 20 anni	66	70	48	38	62
completa	75	130	129	126	98
FEMMINE					
≤ 2 anni	10	4	7	0	7
≤ 5 anni	20	11	9	0	15
≤ 10 anni	33	27	11	4	25
≤ 15 anni	42	37	12	4	32
≤ 20 anni	48	52	16	5	40
completa	54	97	40	11	56
TOTALE					
≤ 2 anni	9	6	10	2	8
≤ 5 anni	22	15	14	5	18
≤ 10 anni	40	32	20	7	32
≤ 15 anni	49	43	24	15	41
≤ 20 anni	57	61	32	18	51
completa	64	113	83	57	77

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Latina. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	23	19	42
≤ 5 anni	54	40	94
≤ 10 anni	104	69	173
≤ 15 anni	133	89	222
≤ 20 anni	162	109	271
completa	255	154	409



Supplemento numero 2


Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

Linfoma non-Hodgkin (ICD-10 C82-85, C96)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Latina. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	8	32	44	58	22
≤ 5 anni	19	94	123	145	59
≤ 10 anni	28	145	180	250	90
≤ 15 anni	36	169	230	340	113
≤ 20 anni	40	188	252	373	125
completa	45	217	281	411	141
FEMMINE					
≤ 2 anni	4	36	50	42	22
≤ 5 anni	7	69	142	119	52
≤ 10 anni	13	115	192	223	83
≤ 15 anni	24	138	245	293	108
≤ 20 anni	26	155	271	324	120
completa	29	183	311	365	138
TOTALE					
≤ 2 anni	6	34	47	49	22
≤ 5 anni	13	81	133	130	55
≤ 10 anni	21	130	186	234	86
≤ 15 anni	30	153	238	312	111
≤ 20 anni	33	171	262	344	123
completa	37	199	296	384	139

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Latina. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	57	59	116
≤ 5 anni	154	142	296
≤ 10 anni	235	226	461
≤ 15 anni	295	296	591
≤ 20 anni	326	329	655
completa	368	377	745



Leucemie (ICD-10 C91-95)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Latina. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	4	19	20	47	12
≤ 5 anni	15	34	84	93	35
≤ 10 anni	26	49	111	139	51
≤ 15 anni	33	58	129	144	60
≤ 20 anni	39	64	140	159	68
completa	48	71	149	172	76
FEMMINE					
≤ 2 anni	5	16	25	27	12
≤ 5 anni	14	32	55	58	29
≤ 10 anni	22	48	80	104	45
≤ 15 anni	31	55	89	112	53
≤ 20 anni	37	61	97	126	60
completa	53	87	109	136	77
TOTALE					
≤ 2 anni	4	17	23	35	12
≤ 5 anni	15	33	69	72	32
≤ 10 anni	24	48	95	118	48
≤ 15 anni	32	56	108	125	56
≤ 20 anni	38	63	118	139	64
completa	51	79	128	150	77

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Latina. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	32	34	66
≤ 5 anni	91	78	169
≤ 10 anni	134	122	256
≤ 15 anni	157	144	301
≤ 20 anni	176	164	340
completa	199	211	410

