




**Tutti i tumori (esclusi i tumori non melanomatosi della cute)**  
(ICD-10 C00-43, C45-96, D90.9, D30.3, D41.4)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Cremona. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	81	737	3 086	4 028	1 028
≤ 5 anni	175	1 474	6 209	8 897	2 132
≤ 10 anni	270	2 127	9 133	14 049	3 207
≤ 15 anni	332	2 452	10 574	17 133	3 786
≤ 20 anni	373	2 624	11 275	18 849	4 093
completa	431	2 876	11 979	20 510	4 422
FEMMINE					
≤ 2 anni	157	1 068	1 810	1 938	876
≤ 5 anni	349	2 293	3 818	4 275	1 890
≤ 10 anni	522	3 645	6 310	6 962	3 055
≤ 15 anni	613	4 431	8 039	8 890	3 826
≤ 20 anni	663	4 864	9 211	10 322	4 341
completa	743	5 381	10 984	13 509	5 233
TOTALE					
≤ 2 anni	118	901	2 419	2 656	950
≤ 5 anni	259	1 879	4 959	5 864	2 008
≤ 10 anni	392	2 878	7 657	9 398	3 129
≤ 15 anni	468	3 430	9 248	11 723	3 806
≤ 20 anni	514	3 731	10 196	13 253	4 220
completa	582	4 115	11 459	15 915	4 837

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Cremona. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	1 791	1 602	3 393
≤ 5 anni	3 715	3 457	7 172
≤ 10 anni	5 587	5 586	11 173
≤ 15 anni	6 596	6 997	13 593
≤ 20 anni	7 131	7 938	15 069
<b>completa</b>	<b>7 705</b>	<b>9 569</b>	<b>17 274</b>



Supplemento numero 2


Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

## Testa e collo (ICD-10 C00-14, C30-32)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Cremona. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	0	90	166	229	65
≤ 5 anni	1	159	302	474	122
≤ 10 anni	1	230	493	818	195
≤ 15 anni	2	262	622	1 125	247
≤ 20 anni	2	277	705	1 408	286
completa	2	291	803	2 142	361
FEMMINE					
≤ 2 anni	2	8	12	52	12
≤ 5 anni	5	24	50	100	30
≤ 10 anni	7	37	79	160	47
≤ 15 anni	9	44	99	206	59
≤ 20 anni	10	48	112	242	67
completa	12	56	136	335	87
TOTALE					
≤ 2 anni	1	50	86	113	38
≤ 5 anni	3	93	170	229	75
≤ 10 anni	4	134	276	386	119
≤ 15 anni	5	154	349	521	151
≤ 20 anni	6	164	395	643	174
completa	7	175	454	956	221


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Cremona. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	113	22	135
≤ 5 anni	212	54	266
≤ 10 anni	340	85	425
≤ 15 anni	431	107	538
≤ 20 anni	498	123	621
<b>completa</b>	<b>629</b>	<b>159</b>	<b>788</b>



# **Stomaco** (ICD-10 C16)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Cremona. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	1	27	183	291	59
≤ 5 anni	2	69	295	535	106
≤ 10 anni	3	102	438	806	158
≤ 15 anni	4	121	533	1 006	194
≤ 20 anni	4	133	597	1 154	218
completa	4	145	695	1 457	261
FEMMINE					
≤ 2 anni	2	5	87	128	35
≤ 5 anni	2	19	152	280	70
≤ 10 anni	3	29	231	422	106
≤ 15 anni	4	36	289	526	132
≤ 20 anni	4	39	333	607	152
completa	4	42	421	830	198
TOTALE					
≤ 2 anni	2	16	133	184	47
≤ 5 anni	2	44	220	368	88
≤ 10 anni	3	66	330	554	132
≤ 15 anni	4	79	405	691	162
≤ 20 anni	4	87	459	795	184
completa	4	94	552	1 046	229


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Cremona. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	103	64	167
≤ 5 anni	185	128	313
≤ 10 anni	276	194	470
≤ 15 anni	338	241	579
≤ 20 anni	381	277	658
<b>completa</b>	<b>454</b>	<b>363</b>	<b>817</b>



**Colon, retto, ano  
(ICD-10 C18-21)**

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Cremona. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	8	88	424	680	146
≤ 5 anni	12	201	858	1 582	314
≤ 10 anni	16	283	1 269	2 496	472
≤ 15 anni	18	317	1 477	3 066	559
≤ 20 anni	19	332	1 577	3 406	605
completa	19	342	1 656	3 767	648
FEMMINE					
≤ 2 anni	8	117	214	344	112
≤ 5 anni	16	214	520	761	247
≤ 10 anni	22	313	815	1 206	383
≤ 15 anni	25	360	994	1 510	467
≤ 20 anni	26	381	1 096	1 720	518
completa	27	397	1 193	2 032	582
TOTALE					
≤ 2 anni	8	102	314	460	129
≤ 5 anni	14	208	681	1 043	280
≤ 10 anni	19	298	1 032	1 649	426
≤ 15 anni	21	338	1 224	2 045	511
≤ 20 anni	22	356	1 326	2 299	560
completa	23	369	1 414	2 629	614

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Cremona. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	254	205	459
≤ 5 anni	547	451	998
≤ 10 anni	822	700	1 522
≤ 15 anni	973	853	1 826
≤ 20 anni	1 053	947	2 000
<b>completa</b>	<b>1 128</b>	<b>1 064</b>	<b>2 192</b>






**Polmone, bronchi, trachea  
(ICD-10 C33-34)**

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Cremona. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	1	48	268	283	78
≤ 5 anni	1	74	461	466	130
≤ 10 anni	1	91	582	597	164
≤ 15 anni	1	99	650	689	184
≤ 20 anni	1	102	688	756	196
completa	2	106	729	858	212
FEMMINE					
≤ 2 anni	5	41	87	56	33
≤ 5 anni	5	52	152	92	52
≤ 10 anni	6	66	194	117	66
≤ 15 anni	6	72	215	132	73
≤ 20 anni	6	74	227	140	77
completa	7	76	236	149	81
TOTALE					
≤ 2 anni	3	44	173	134	55
≤ 5 anni	3	63	299	221	90
≤ 10 anni	3	79	379	282	114
≤ 15 anni	4	85	423	323	127
≤ 20 anni	4	88	447	352	135
completa	4	91	471	393	145

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Cremona. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	135	61	196
≤ 5 anni	226	95	321
≤ 10 anni	285	121	406
≤ 15 anni	320	134	454
≤ 20 anni	342	141	483
<b>completa</b>	<b>369</b>	<b>147</b>	<b>516</b>



Supplemento numero 2


Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

## Melanoma della pelle (ICD-10 C43)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Cremona. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	9	32	48	69	25
≤ 5 anni	17	53	112	122	49
≤ 10 anni	26	85	180	196	77
≤ 15 anni	30	104	221	241	94
≤ 20 anni	32	115	247	269	104
completa	33	125	278	305	115
FEMMINE					
≤ 2 anni	11	38	25	40	23
≤ 5 anni	30	79	71	100	57
≤ 10 anni	48	136	124	174	97
≤ 15 anni	57	176	165	230	124
≤ 20 anni	61	203	195	272	142
completa	62	229	254	369	172
TOTALE					
≤ 2 anni	10	35	36	50	24
≤ 5 anni	24	66	91	108	53
≤ 10 anni	37	110	151	182	87
≤ 15 anni	43	140	192	234	109
≤ 20 anni	46	159	220	271	124
completa	47	177	266	347	144

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Cremona. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	43	42	85
≤ 5 anni	85	104	189
≤ 10 anni	135	176	311
≤ 15 anni	164	226	390
≤ 20 anni	182	259	441
<b>completa</b>	<b>200</b>	<b>314</b>	<b>514</b>






## Mammella femminile (ICD-10 C50)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Cremona. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
FEMMINE					
≤ 2 anni	49	491	690	641	332
≤ 5 anni	118	1 174	1 538	1 541	777
≤ 10 anni	157	1 913	2 758	2 760	1 327
≤ 15 anni	166	2 283	3 680	3 763	1 706
≤ 20 anni	167	2 422	4 297	4 541	1 949
completa	167	2 468	4 818	5 745	2 215

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Cremona. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	FEMMINE
≤ 2 anni	607
≤ 5 anni	1 420
≤ 10 anni	2 426
≤ 15 anni	3 119
≤ 20 anni	3 565
<b>completa</b>	<b>4 051</b>



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



## Cervice uterina (ICD-10 C53)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Cremona. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
<b>FEMMINE</b>					
≤ 2 anni	5	24	12	20	12
≤ 5 anni	15	52	28	44	28
≤ 10 anni	23	100	54	82	52
≤ 15 anni	26	146	84	123	74
≤ 20 anni	27	182	120	173	95
<b>completa</b>	<b>28</b>	<b>217</b>	<b>253</b>	<b>692</b>	<b>196</b>

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Cremona. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	FEMMINE
≤ 2 anni	22
≤ 5 anni	52
≤ 10 anni	95
≤ 15 anni	135
≤ 20 anni	173
<b>completa</b>	<b>359</b>



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144






## Endometrio (ICD-10 C54)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Cremona. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
<b>FEMMINE</b>					
≤ 2 anni	8	79	115	116	56
≤ 5 anni	9	138	278	260	117
≤ 10 anni	12	209	494	484	202
≤ 15 anni	13	240	652	698	266
≤ 20 anni	14	253	753	899	313
<b>completa</b>	<b>14</b>	<b>260</b>	<b>849</b>	<b>1 350</b>	<b>393</b>

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Cremona. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	FEMMINE
≤ 2 anni	102
≤ 5 anni	214
≤ 10 anni	368
≤ 15 anni	486
≤ 20 anni	573
<b>completa</b>	<b>719</b>



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



**Prostata**  
(ICD-10 C61)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Cremona. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
<b>MASCHI</b>					
≤ 2 anni	0	148	1 143	1 093	308
≤ 5 anni	0	260	2 506	2 989	705
≤ 10 anni	0	294	3 318	4 790	985
≤ 15 anni	0	297	3 507	5 607	1 079
≤ 20 anni	0	297	3 537	5 867	1 103
<b>completa</b>	<b>0</b>	<b>297</b>	<b>3 540</b>	<b>5 926</b>	<b>1 108</b>

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Cremona. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	MASCHI
≤ 2 anni	536
≤ 5 anni	1 228
≤ 10 anni	1 716
≤ 15 anni	1 880
≤ 20 anni	1 923
<b>completa</b>	<b>1 931</b>



Supplemento numero 2


Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

# Rene e altri organi urinari (ICD-10 C64-66, C68)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Cremona. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	2	42	142	191	49
≤ 5 anni	9	111	315	459	117
≤ 10 anni	12	166	499	772	185
≤ 15 anni	14	192	604	982	225
≤ 20 anni	15	204	660	1 113	247
completa	21	215	713	1 270	274
FEMMINE					
≤ 2 anni	5	35	56	92	32
≤ 5 anni	9	71	145	200	72
≤ 10 anni	20	110	232	333	118
≤ 15 anni	33	131	284	423	150
≤ 20 anni	34	142	315	481	166
completa	50	174	360	568	201
TOTALE					
≤ 2 anni	3	39	97	126	40
≤ 5 anni	9	91	227	289	94
≤ 10 anni	16	138	359	484	151
≤ 15 anni	23	162	437	615	187
≤ 20 anni	24	173	480	698	206
completa	35	195	529	810	236

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Cremona. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	85	58	143
≤ 5 anni	203	131	334
≤ 10 anni	322	216	538
≤ 15 anni	392	275	667
≤ 20 anni	431	304	735
<b>completa</b>	<b>477</b>	<b>367</b>	<b>844</b>




# Vescica

(ICD-10 C67, D09.0, D30.3, D41.4)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Cremona. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	4	64	295	527	106
≤ 5 anni	10	162	685	1 299	254
≤ 10 anni	14	241	1 083	2 185	407
≤ 15 anni	16	278	1 304	2 777	498
≤ 20 anni	16	296	1 419	3 149	550
completa	17	312	1 528	3 607	606
FEMMINE					
≤ 2 anni	0	22	68	96	30
≤ 5 anni	2	41	145	228	66
≤ 10 anni	4	61	228	379	106
≤ 15 anni	4	72	274	479	131
≤ 20 anni	5	78	298	542	145
completa	5	86	327	627	163
TOTALE					
≤ 2 anni	2	43	176	244	67
≤ 5 anni	6	102	403	596	158
≤ 10 anni	9	152	636	999	253
≤ 15 anni	10	176	765	1 268	310
≤ 20 anni	11	188	833	1 438	342
completa	11	201	900	1 651	380


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Cremona. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	184	54	238
≤ 5 anni	442	121	563
≤ 10 anni	709	194	903
≤ 15 anni	867	239	1 106
≤ 20 anni	958	265	1 223
<b>completa</b>	<b>1 056</b>	<b>299</b>	<b>1 355</b>



## Tiroide (ICD-10 C73)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Cremona. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
<b>MASCHI</b>					
≤ 2 anni	9	16	24	8	13
≤ 5 anni	17	29	48	15	25
≤ 10 anni	26	46	76	26	39
≤ 15 anni	31	56	92	32	47
≤ 20 anni	33	62	101	36	51
<b>completa</b>	<b>34</b>	<b>67</b>	<b>112</b>	<b>40</b>	<b>55</b>
<b>FEMMINE</b>					
≤ 2 anni	25	62	68	12	38
≤ 5 anni	64	149	127	32	88
≤ 10 anni	96	239	214	60	141
≤ 15 anni	110	291	269	82	171
≤ 20 anni	116	321	303	98	188
<b>completa</b>	<b>119</b>	<b>349</b>	<b>348</b>	<b>121</b>	<b>206</b>
<b>TOTALE</b>					
≤ 2 anni	16	39	47	11	26
≤ 5 anni	40	88	89	26	57
≤ 10 anni	60	141	148	48	91
≤ 15 anni	69	172	185	65	110
≤ 20 anni	73	190	207	77	121
<b>completa</b>	<b>75</b>	<b>206</b>	<b>235</b>	<b>93</b>	<b>132</b>


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Cremona. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	22	70	92
≤ 5 anni	43	161	204
≤ 10 anni	68	257	325
≤ 15 anni	81	313	394
≤ 20 anni	89	344	433
<b>completa</b>	<b>95</b>	<b>377</b>	<b>472</b>



# Linfoma di Hodgkin (ICD-O-3 M9650-M9667)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Cremona. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	4	13	3	0	6
≤ 5 anni	13	27	10	0	14
≤ 10 anni	22	54	19	0	27
≤ 15 anni	28	82	26	0	37
≤ 20 anni	32	113	33	0	47
completa	37	201	97	0	80
FEMMINE					
≤ 2 anni	6	8	9	4	7
≤ 5 anni	17	16	9	12	15
≤ 10 anni	34	34	18	21	29
≤ 15 anni	48	54	25	29	43
≤ 20 anni	59	75	33	36	55
completa	69	155	80	79	90
TOTALE					
≤ 2 anni	5	11	7	3	6
≤ 5 anni	15	21	10	8	15
≤ 10 anni	28	44	18	14	28
≤ 15 anni	38	68	25	19	40
≤ 20 anni	45	94	33	24	51
completa	53	178	88	52	85


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Cremona. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	10	12	22
≤ 5 anni	25	27	52
≤ 10 anni	46	54	100
≤ 15 anni	65	78	143
≤ 20 anni	82	100	182
<b>completa</b>	<b>139</b>	<b>164</b>	<b>303</b>



# Linfoma non-Hodgkin (ICD-10 C82-85, C96)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Cremona. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	5	29	85	76	29
≤ 5 anni	16	80	183	161	69
≤ 10 anni	26	126	282	253	108
≤ 15 anni	32	154	338	306	131
≤ 20 anni	36	171	371	335	144
completa	42	197	415	369	163
FEMMINE					
≤ 2 anni	8	43	108	56	39
≤ 5 anni	15	92	179	164	80
≤ 10 anni	24	147	280	261	126
≤ 15 anni	30	182	339	320	155
≤ 20 anni	34	204	374	353	172
completa	39	241	430	398	198
TOTALE					
≤ 2 anni	7	36	97	63	34
≤ 5 anni	15	86	181	163	75
≤ 10 anni	25	136	281	258	117
≤ 15 anni	31	168	339	315	143
≤ 20 anni	35	187	373	347	159
completa	40	219	423	388	181

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Cremona. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	51	72	123
≤ 5 anni	120	146	266
≤ 10 anni	188	231	419
≤ 15 anni	228	283	511
≤ 20 anni	252	314	566
<b>completa</b>	<b>284</b>	<b>361</b>	<b>645</b>



## Leucemie (ICD-10 C91-95)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Cremona. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	6	21	51	99	24
≤ 5 anni	14	48	102	222	52
≤ 10 anni	23	73	151	327	78
≤ 15 anni	31	87	180	396	96
≤ 20 anni	38	95	196	438	107
completa	54	103	208	476	122
FEMMINE					
≤ 2 anni	1	3	31	24	10
≤ 5 anni	7	19	59	44	24
≤ 10 anni	12	29	90	66	36
≤ 15 anni	15	35	107	84	45
≤ 20 anni	18	39	116	96	50
completa	27	54	131	104	61
TOTALE					
≤ 2 anni	4	12	40	50	17
≤ 5 anni	10	34	79	105	37
≤ 10 anni	18	51	119	156	57
≤ 15 anni	24	61	142	191	70
≤ 20 anni	28	67	154	213	78
completa	41	79	168	232	91

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Cremona. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	42	18	60
≤ 5 anni	90	43	133
≤ 10 anni	137	67	204
≤ 15 anni	167	82	249
≤ 20 anni	187	92	279
<b>completa</b>	<b>213</b>	<b>112</b>	<b>325</b>

