




Tutti i tumori (esclusi i tumori non melanomatosi della cute)
(ICD-10 C00-43, C45-96, D90.9, D30.3, D41.4)

| Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Modena. 01.01.2010 (proporzione per 100 000) | | | | | |
|---|---------------|-------|--------|--------|--------|
| Anni dalla diagnosi | Classe di età | | | | |
| | 0-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Totale |
| MASCHI | | | | | |
| ≤ 2 anni | 114 | 816 | 3 167 | 3 875 | 1 066 |
| ≤ 5 anni | 245 | 1 572 | 6 787 | 8 543 | 2 269 |
| ≤ 10 anni | 386 | 2 197 | 9 997 | 15 242 | 3 554 |
| ≤ 15 anni | 458 | 2 551 | 11 307 | 18 644 | 4 163 |
| ≤ 20 anni | 499 | 2 722 | 11 822 | 20 448 | 4 456 |
| completa | 567 | 2 991 | 12 536 | 22 215 | 4 812 |
| FEMMINE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 210 | 1 281 | 2 049 | 2 185 | 992 |
| ≤ 5 anni | 408 | 2 665 | 4 387 | 4 540 | 2 070 |
| ≤ 10 anni | 612 | 4 164 | 7 351 | 7 619 | 3 372 |
| ≤ 15 anni | 691 | 4 990 | 9 272 | 10 316 | 4 251 |
| ≤ 20 anni | 730 | 5 370 | 10 397 | 12 005 | 4 756 |
| completa | 811 | 5 879 | 12 270 | 15 701 | 5 693 |
| TOTALE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 161 | 1 052 | 2 581 | 2 830 | 1 028 |
| ≤ 5 anni | 325 | 2 126 | 5 528 | 6 066 | 2 167 |
| ≤ 10 anni | 497 | 3 194 | 8 610 | 10 526 | 3 461 |
| ≤ 15 anni | 572 | 3 787 | 10 240 | 13 491 | 4 209 |
| ≤ 20 anni | 612 | 4 064 | 11 075 | 15 224 | 4 610 |
| completa | 686 | 4 454 | 12 397 | 18 185 | 5 264 |

| Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Modena. 01.01.2010 | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Anni dalla diagnosi | MASCHI | FEMMINE | TOTALE |
| ≤ 2 anni | 3 523 | 3 450 | 6 973 |
| ≤ 5 anni | 7 498 | 7 198 | 14 696 |
| ≤ 10 anni | 11 746 | 11 729 | 23 475 |
| ≤ 15 anni | 13 758 | 14 786 | 28 544 |
| ≤ 20 anni | 14 724 | 16 541 | 31 265 |
| completa | 15 900 | 19 801 | 35 701 |



Supplemento numero 2


Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

Testa e collo (ICD-10 C00-14, C30-32)

| Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Modena. 01.01.2010 (proporzione per 100 000) | | | | | |
|---|---------------|-------|-------|-------|--------|
| Anni dalla diagnosi | Classe di età | | | | |
| | 0-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Totale |
| MASCHI | | | | | |
| ≤ 2 anni | 5 | 38 | 126 | 126 | 42 |
| ≤ 5 anni | 9 | 88 | 274 | 285 | 91 |
| ≤ 10 anni | 11 | 129 | 423 | 494 | 142 |
| ≤ 15 anni | 13 | 156 | 524 | 686 | 181 |
| ≤ 20 anni | 13 | 162 | 590 | 859 | 208 |
| completa | 14 | 170 | 675 | 1 311 | 261 |
| FEMMINE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 2 | 14 | 34 | 20 | 12 |
| ≤ 5 anni | 5 | 29 | 61 | 47 | 25 |
| ≤ 10 anni | 7 | 50 | 113 | 96 | 45 |
| ≤ 15 anni | 9 | 56 | 131 | 120 | 54 |
| ≤ 20 anni | 9 | 61 | 152 | 136 | 60 |
| completa | 10 | 70 | 182 | 197 | 76 |
| TOTALE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 4 | 26 | 78 | 61 | 27 |
| ≤ 5 anni | 7 | 58 | 163 | 138 | 57 |
| ≤ 10 anni | 9 | 89 | 260 | 248 | 92 |
| ≤ 15 anni | 11 | 105 | 318 | 336 | 116 |
| ≤ 20 anni | 11 | 111 | 360 | 411 | 132 |
| completa | 12 | 120 | 416 | 622 | 166 |


| Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Modena. 01.01.2010 | | | |
|---|------------|------------|--------------|
| Anni dalla diagnosi | MASCHI | FEMMINE | TOTALE |
| ≤ 2 anni | 137 | 43 | 180 |
| ≤ 5 anni | 302 | 86 | 388 |
| ≤ 10 anni | 470 | 156 | 626 |
| ≤ 15 anni | 599 | 186 | 785 |
| ≤ 20 anni | 686 | 209 | 895 |
| completa | 863 | 263 | 1 126 |



Stomaco (ICD-10 C16)

| Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Modena. 01.01.2010 (proporzione per 100 000) | | | | | |
|---|---------------|-------|-------|-----|--------|
| Anni dalla diagnosi | Classe di età | | | | |
| | 0-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Totale |
| MASCHI | | | | | |
| ≤ 2 anni | 3 | 25 | 73 | 166 | 33 |
| ≤ 5 anni | 5 | 40 | 154 | 263 | 58 |
| ≤ 10 anni | 8 | 48 | 216 | 455 | 87 |
| ≤ 15 anni | 8 | 57 | 273 | 617 | 112 |
| ≤ 20 anni | 8 | 63 | 295 | 711 | 124 |
| completa | 8 | 67 | 348 | 913 | 151 |
| FEMMINE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 2 | 17 | 43 | 105 | 25 |
| ≤ 5 anni | 3 | 31 | 78 | 180 | 44 |
| ≤ 10 anni | 4 | 43 | 118 | 278 | 66 |
| ≤ 15 anni | 4 | 48 | 153 | 358 | 84 |
| ≤ 20 anni | 4 | 53 | 172 | 411 | 95 |
| completa | 4 | 61 | 222 | 569 | 125 |
| TOTALE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 3 | 21 | 57 | 128 | 29 |
| ≤ 5 anni | 4 | 35 | 114 | 212 | 51 |
| ≤ 10 anni | 6 | 45 | 165 | 345 | 76 |
| ≤ 15 anni | 6 | 53 | 210 | 457 | 97 |
| ≤ 20 anni | 6 | 58 | 231 | 526 | 109 |
| completa | 6 | 64 | 282 | 700 | 138 |


| Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Modena. 01.01.2010 | | | |
|---|------------|------------|------------|
| Anni dalla diagnosi | MASCHI | FEMMINE | TOTALE |
| ≤ 2 anni | 108 | 87 | 355 |
| ≤ 5 anni | 191 | 154 | 724 |
| ≤ 10 anni | 288 | 230 | 1 110 |
| ≤ 15 anni | 369 | 291 | 1 401 |
| ≤ 20 anni | 411 | 329 | 1 594 |
| completa | 498 | 435 | 933 |



**Colon, retto, ano
(ICD-10 C18-21)**

| Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Modena. 01.01.2010 (proporzione per 100 000) | | | | | |
|---|---------------|-------|-------|-------|--------|
| Anni dalla diagnosi | Classe di età | | | | |
| | 0-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Totale |
| MASCHI | | | | | |
| ≤ 2 anni | 6 | 121 | 447 | 750 | 163 |
| ≤ 5 anni | 9 | 232 | 1 054 | 1 613 | 358 |
| ≤ 10 anni | 14 | 311 | 1 551 | 2 717 | 550 |
| ≤ 15 anni | 14 | 351 | 1 823 | 3 478 | 666 |
| ≤ 20 anni | 15 | 371 | 1 919 | 3 900 | 721 |
| completa | 15 | 380 | 2 011 | 4 272 | 769 |
| FEMMINE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 5 | 115 | 280 | 465 | 133 |
| ≤ 5 anni | 7 | 224 | 685 | 987 | 292 |
| ≤ 10 anni | 9 | 296 | 1 028 | 1 587 | 443 |
| ≤ 15 anni | 10 | 326 | 1 193 | 2 017 | 533 |
| ≤ 20 anni | 10 | 343 | 1 292 | 2 310 | 591 |
| completa | 10 | 354 | 1 394 | 2 725 | 664 |
| TOTALE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 5 | 118 | 359 | 574 | 148 |
| ≤ 5 anni | 8 | 228 | 861 | 1 226 | 324 |
| ≤ 10 anni | 12 | 304 | 1 276 | 2 018 | 495 |
| ≤ 15 anni | 12 | 338 | 1 493 | 2 574 | 598 |
| ≤ 20 anni | 12 | 357 | 1 590 | 2 916 | 654 |
| completa | 13 | 366 | 1 687 | 3 315 | 715 |

| Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Modena. 01.01.2010 | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Anni dalla diagnosi | MASCHI | FEMMINE | TOTALE |
| ≤ 2 anni | 540 | 462 | 1 002 |
| ≤ 5 anni | 1 184 | 1 015 | 2 199 |
| ≤ 10 anni | 1 816 | 1 541 | 6 036 |
| ≤ 15 anni | 2 200 | 1 853 | 4 053 |
| ≤ 20 anni | 2 383 | 2 055 | 4 438 |
| completa | 2 541 | 2 309 | 4 850 |






**Polmone, bronchi, trachea
(ICD-10 C33-34)**

| Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Modena. 01.01.2010 (proporzione per 100 000) | | | | | |
|---|---------------|-------|-------|-------|--------|
| Anni dalla diagnosi | Classe di età | | | | |
| | 0-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Totale |
| MASCHI | | | | | |
| ≤ 2 anni | 2 | 60 | 248 | 429 | 89 |
| ≤ 5 anni | 3 | 79 | 387 | 700 | 139 |
| ≤ 10 anni | 4 | 102 | 509 | 888 | 180 |
| ≤ 15 anni | 6 | 105 | 551 | 992 | 197 |
| ≤ 20 anni | 6 | 108 | 600 | 1 100 | 214 |
| completa | 7 | 112 | 636 | 1 267 | 235 |
| FEMMINE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 1 | 46 | 123 | 111 | 45 |
| ≤ 5 anni | 4 | 63 | 191 | 171 | 69 |
| ≤ 10 anni | 5 | 71 | 247 | 209 | 85 |
| ≤ 15 anni | 5 | 83 | 268 | 227 | 93 |
| ≤ 20 anni | 5 | 85 | 268 | 245 | 96 |
| completa | 5 | 87 | 284 | 262 | 102 |
| TOTALE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 1 | 53 | 182 | 233 | 67 |
| ≤ 5 anni | 3 | 71 | 284 | 373 | 103 |
| ≤ 10 anni | 5 | 87 | 372 | 468 | 132 |
| ≤ 15 anni | 5 | 94 | 402 | 519 | 144 |
| ≤ 20 anni | 5 | 97 | 426 | 571 | 154 |
| completa | 6 | 99 | 452 | 645 | 167 |

| Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Modena. 01.01.2010 | | | |
|---|------------|------------|--------------|
| Anni dalla diagnosi | MASCHI | FEMMINE | TOTALE |
| ≤ 2 anni | 295 | 156 | 451 |
| ≤ 5 anni | 459 | 239 | 891 |
| ≤ 10 anni | 595 | 297 | 1 221 |
| ≤ 15 anni | 650 | 325 | 1 425 |
| ≤ 20 anni | 708 | 335 | 1 520 |
| completa | 778 | 353 | 1 131 |



Supplemento numero 2


Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

Melanoma della pelle (ICD-10 C43)

| Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Modena. 01.01.2010 (proporzione per 100 000) | | | | | |
|---|---------------|-------|-------|-----|--------|
| Anni dalla diagnosi | Classe di età | | | | |
| | 0-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Totale |
| MASCHI | | | | | |
| ≤ 2 anni | 15 | 51 | 64 | 87 | 36 |
| ≤ 5 anni | 25 | 104 | 133 | 213 | 75 |
| ≤ 10 anni | 33 | 137 | 218 | 318 | 108 |
| ≤ 15 anni | 38 | 186 | 306 | 386 | 141 |
| ≤ 20 anni | 40 | 208 | 331 | 451 | 156 |
| completa | 40 | 225 | 373 | 509 | 171 |
| FEMMINE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 20 | 58 | 34 | 49 | 34 |
| ≤ 5 anni | 41 | 108 | 107 | 131 | 78 |
| ≤ 10 anni | 56 | 164 | 172 | 187 | 114 |
| ≤ 15 anni | 68 | 219 | 232 | 267 | 152 |
| ≤ 20 anni | 70 | 249 | 266 | 322 | 172 |
| completa | 71 | 279 | 347 | 429 | 206 |
| TOTALE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 18 | 55 | 48 | 63 | 35 |
| ≤ 5 anni | 33 | 106 | 120 | 162 | 76 |
| ≤ 10 anni | 45 | 151 | 194 | 237 | 112 |
| ≤ 15 anni | 52 | 203 | 267 | 312 | 146 |
| ≤ 20 anni | 55 | 229 | 297 | 371 | 164 |
| completa | 55 | 252 | 359 | 460 | 189 |

| Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Modena. 01.01.2010 | | | |
|---|------------|------------|--------------|
| Anni dalla diagnosi | MASCHI | FEMMINE | TOTALE |
| ≤ 2 anni | 120 | 118 | 238 |
| ≤ 5 anni | 247 | 270 | 517 |
| ≤ 10 anni | 358 | 398 | 756 |
| ≤ 15 anni | 465 | 528 | 993 |
| ≤ 20 anni | 515 | 598 | 1 113 |
| completa | 566 | 716 | 1 282 |






Mammella femminile (ICD-10 C50)

| Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Modena. 01.01.2010 (proporzione per 100 000) | | | | | |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anni dalla diagnosi | Classe di età | | | | |
| | 0-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Totale |
| FEMMINE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 68 | 585 | 759 | 634 | 362 |
| ≤ 5 anni | 129 | 1 316 | 1 628 | 1 467 | 795 |
| ≤ 10 anni | 176 | 2 185 | 3 141 | 2 712 | 1 410 |
| ≤ 15 anni | 184 | 2 627 | 4 275 | 4 093 | 1 873 |
| ≤ 20 anni | 185 | 2 769 | 4 933 | 4 989 | 2 129 |
| completa | 185 | 2 808 | 5 466 | 6 254 | 2 391 |

| Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Modena. 01.01.2010 | |
|---|--------------|
| Anni dalla diagnosi | FEMMINE |
| ≤ 2 anni | 1 260 |
| ≤ 5 anni | 2 764 |
| ≤ 10 anni | 4 904 |
| ≤ 15 anni | 6 514 |
| ≤ 20 anni | 7 405 |
| completa | 8 315 |



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



Cervice uterina (ICD-10 C53)

| Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Modena. 01.01.2010 (proporzione per 100 000) | | | | | |
|--|---------------|------------|------------|------------|------------|
| Anni dalla diagnosi | Classe di età | | | | |
| | 0-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Totale |
| FEMMINE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 11 | 23 | 14 | 13 | 14 |
| ≤ 5 anni | 16 | 50 | 39 | 40 | 30 |
| ≤ 10 anni | 28 | 93 | 84 | 91 | 58 |
| ≤ 15 anni | 32 | 152 | 123 | 118 | 83 |
| ≤ 20 anni | 32 | 189 | 167 | 156 | 103 |
| completa | 32 | 216 | 343 | 672 | 205 |

| Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Modena. 01.01.2010 | |
|---|------------|
| Anni dalla diagnosi | FEMMINE |
| ≤ 2 anni | 49 |
| ≤ 5 anni | 103 |
| ≤ 10 anni | 203 |
| ≤ 15 anni | 287 |
| ≤ 20 anni | 357 |
| completa | 712 |



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



Endometrio (ICD-10 C54)

| Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Modena. 01.01.2010 (proporzione per 100 000) | | | | | |
|--|---------------|------------|--------------|--------------|------------|
| Anni dalla diagnosi | Classe di età | | | | |
| | 0-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Totale |
| FEMMINE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 6 | 61 | 177 | 120 | 61 |
| ≤ 5 anni | 8 | 150 | 378 | 287 | 135 |
| ≤ 10 anni | 12 | 231 | 687 | 531 | 237 |
| ≤ 15 anni | 12 | 246 | 873 | 792 | 305 |
| ≤ 20 anni | 12 | 258 | 1 006 | 1 027 | 361 |
| completa | 12 | 264 | 1 119 | 1 524 | 445 |

| Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Modena. 01.01.2010 | |
|---|--------------|
| Anni dalla diagnosi | FEMMINE |
| ≤ 2 anni | 211 |
| ≤ 5 anni | 470 |
| ≤ 10 anni | 824 |
| ≤ 15 anni | 1 062 |
| ≤ 20 anni | 1 254 |
| completa | 1 548 |



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



Prostata (ICD-10 C61)

| Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Modena. 01.01.2010 (proporzione per 100 000) | | | | | |
|--|---------------|-------|-------|-------|--------|
| Anni dalla diagnosi | Classe di età | | | | |
| | 0-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Totale |
| MASCHI | | | | | |
| ≤ 2 anni | 2 | 142 | 1 167 | 888 | 293 |
| ≤ 5 anni | 2 | 307 | 2 874 | 2 828 | 764 |
| ≤ 10 anni | 2 | 354 | 4 334 | 6 479 | 1 315 |
| ≤ 15 anni | 2 | 355 | 4 567 | 7 720 | 1 457 |
| ≤ 20 anni | 2 | 355 | 4 579 | 8 146 | 1 495 |
| completa | 2 | 355 | 4 582 | 8 280 | 1 507 |

| Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Modena. 01.01.2010 | |
|---|--------------|
| Anni dalla diagnosi | MASCHI |
| ≤ 2 anni | 967 |
| ≤ 5 anni | 2 526 |
| ≤ 10 anni | 4 347 |
| ≤ 15 anni | 4 816 |
| ≤ 20 anni | 4 940 |
| completa | 4 979 |



Supplemento numero 2


Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

Rene e altri organi urinari (ICD-10 C64-66, C68)

| Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Modena. 01.01.2010 (proporzione per 100 000) | | | | | |
|---|---------------|-------|-------|-------|--------|
| Anni dalla diagnosi | Classe di età | | | | |
| | 0-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Totale |
| MASCHI | | | | | |
| ≤ 2 anni | 7 | 53 | 199 | 173 | 61 |
| ≤ 5 anni | 16 | 120 | 357 | 368 | 122 |
| ≤ 10 anni | 19 | 175 | 528 | 653 | 187 |
| ≤ 15 anni | 22 | 202 | 624 | 895 | 229 |
| ≤ 20 anni | 23 | 211 | 682 | 1 050 | 254 |
| completa | 27 | 221 | 733 | 1 200 | 279 |
| FEMMINE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 2 | 27 | 63 | 73 | 27 |
| ≤ 5 anni | 5 | 47 | 131 | 167 | 56 |
| ≤ 10 anni | 8 | 85 | 206 | 271 | 91 |
| ≤ 15 anni | 10 | 100 | 244 | 382 | 116 |
| ≤ 20 anni | 10 | 111 | 288 | 442 | 133 |
| completa | 16 | 132 | 327 | 544 | 160 |
| TOTALE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 4 | 40 | 128 | 111 | 43 |
| ≤ 5 anni | 10 | 83 | 239 | 244 | 88 |
| ≤ 10 anni | 14 | 130 | 359 | 417 | 138 |
| ≤ 15 anni | 16 | 150 | 425 | 578 | 171 |
| ≤ 20 anni | 17 | 160 | 476 | 674 | 192 |
| completa | 21 | 176 | 520 | 794 | 218 |

| Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Modena. 01.01.2010 | | | |
|---|------------|------------|--------------|
| Anni dalla diagnosi | MASCHI | FEMMINE | TOTALE |
| ≤ 2 anni | 202 | 92 | 294 |
| ≤ 5 anni | 402 | 193 | 1 189 |
| ≤ 10 anni | 617 | 317 | 1 897 |
| ≤ 15 anni | 757 | 402 | 2 333 |
| ≤ 20 anni | 840 | 464 | 2 588 |
| completa | 923 | 556 | 1 479 |




Vescica

(ICD-10 C67, D09.0, D30.3, D41.4)

| Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Modena. 01.01.2010 (proporzione per 100 000) | | | | | |
|---|---------------|-------|-------|-------|--------|
| Anni dalla diagnosi | Classe di età | | | | |
| | 0-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Totale |
| MASCHI | | | | | |
| ≤ 2 anni | 4 | 79 | 387 | 743 | 143 |
| ≤ 5 anni | 8 | 154 | 793 | 1 508 | 290 |
| ≤ 10 anni | 12 | 227 | 1 220 | 2 522 | 461 |
| ≤ 15 anni | 13 | 254 | 1 519 | 3 265 | 578 |
| ≤ 20 anni | 14 | 269 | 1 624 | 3 727 | 638 |
| completa | 15 | 289 | 1 761 | 4 264 | 709 |
| FEMMINE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 2 | 21 | 73 | 111 | 32 |
| ≤ 5 anni | 5 | 40 | 165 | 236 | 69 |
| ≤ 10 anni | 9 | 56 | 256 | 449 | 117 |
| ≤ 15 anni | 9 | 68 | 317 | 556 | 144 |
| ≤ 20 anni | 12 | 74 | 336 | 669 | 164 |
| completa | 12 | 83 | 364 | 779 | 185 |
| TOTALE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 3 | 50 | 223 | 352 | 86 |
| ≤ 5 anni | 6 | 96 | 464 | 721 | 177 |
| ≤ 10 anni | 10 | 140 | 714 | 1 239 | 285 |
| ≤ 15 anni | 11 | 160 | 889 | 1 589 | 355 |
| ≤ 20 anni | 13 | 170 | 948 | 1 835 | 395 |
| completa | 14 | 185 | 1 029 | 2 108 | 441 |


| Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Modena. 01.01.2010 | | | |
|---|--------------|------------|--------------|
| Anni dalla diagnosi | MASCHI | FEMMINE | TOTALE |
| ≤ 2 anni | 473 | 112 | 585 |
| ≤ 5 anni | 959 | 239 | 1 198 |
| ≤ 10 anni | 1 524 | 406 | 3 370 |
| ≤ 15 anni | 1 910 | 500 | 2 410 |
| ≤ 20 anni | 2 107 | 570 | 4 629 |
| completa | 2 344 | 643 | 2 987 |



Tiroide (ICD-10 C73)

| Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Modena. 01.01.2010 (proporzione per 100 000) | | | | | |
|---|---------------|-------|-------|-----|--------|
| Anni dalla diagnosi | Classe di età | | | | |
| | 0-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Totale |
| MASCHI | | | | | |
| ≤ 2 anni | 16 | 61 | 51 | 25 | 32 |
| ≤ 5 anni | 32 | 123 | 149 | 69 | 73 |
| ≤ 10 anni | 55 | 190 | 244 | 112 | 118 |
| ≤ 15 anni | 64 | 224 | 291 | 126 | 139 |
| ≤ 20 anni | 68 | 232 | 306 | 130 | 146 |
| completa | 70 | 252 | 331 | 151 | 156 |
| FEMMINE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 52 | 182 | 170 | 47 | 98 |
| ≤ 5 anni | 106 | 365 | 399 | 113 | 209 |
| ≤ 10 anni | 157 | 547 | 605 | 222 | 320 |
| ≤ 15 anni | 177 | 658 | 731 | 314 | 385 |
| ≤ 20 anni | 181 | 712 | 796 | 356 | 415 |
| completa | 186 | 772 | 914 | 436 | 460 |
| TOTALE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 34 | 123 | 114 | 39 | 66 |
| ≤ 5 anni | 68 | 245 | 280 | 96 | 142 |
| ≤ 10 anni | 105 | 371 | 434 | 180 | 222 |
| ≤ 15 anni | 119 | 444 | 522 | 242 | 265 |
| ≤ 20 anni | 123 | 475 | 563 | 270 | 284 |
| completa | 127 | 515 | 637 | 327 | 312 |


| Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Modena. 01.01.2010 | | | |
|---|------------|--------------|--------------|
| Anni dalla diagnosi | MASCHI | FEMMINE | TOTALE |
| ≤ 2 anni | 105 | 340 | 345 |
| ≤ 5 anni | 240 | 725 | 666 |
| ≤ 10 anni | 390 | 1 112 | 1 148 |
| ≤ 15 anni | 459 | 1 339 | 1 603 |
| ≤ 20 anni | 481 | 1 442 | 1 774 |
| completa | 516 | 1 598 | 2 114 |



Linfoma di Hodgkin (ICD-O-3 M9650-M9667)

| Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Modena. 01.01.2010 (proporzione per 100 000) | | | | | |
|---|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| Anni dalla diagnosi | Classe di età | | | | |
| | 0-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Totale |
| MASCHI | | | | | |
| ≤ 2 anni | 6 | 6 | 4 | 0 | 5 |
| ≤ 5 anni | 13 | 16 | 15 | 4 | 13 |
| ≤ 10 anni | 30 | 31 | 23 | 11 | 27 |
| ≤ 15 anni | 40 | 40 | 30 | 22 | 37 |
| ≤ 20 anni | 45 | 54 | 38 | 25 | 44 |
| completa | 51 | 89 | 105 | 93 | 71 |
| FEMMINE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 10 | 3 | 2 | 7 | 7 |
| ≤ 5 anni | 20 | 7 | 3 | 16 | 14 |
| ≤ 10 anni | 37 | 21 | 15 | 29 | 29 |
| ≤ 15 anni | 44 | 33 | 27 | 36 | 38 |
| ≤ 20 anni | 52 | 44 | 44 | 40 | 48 |
| completa | 57 | 82 | 98 | 80 | 72 |
| TOTALE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 8 | 4 | 3 | 4 | 6 |
| ≤ 5 anni | 17 | 12 | 9 | 11 | 14 |
| ≤ 10 anni | 34 | 26 | 19 | 22 | 28 |
| ≤ 15 anni | 42 | 36 | 29 | 30 | 37 |
| ≤ 20 anni | 48 | 49 | 41 | 34 | 46 |
| completa | 54 | 86 | 101 | 85 | 72 |


| Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Modena. 01.01.2010 | | | |
|---|------------|------------|------------|
| Anni dalla diagnosi | MASCHI | FEMMINE | TOTALE |
| ≤ 2 anni | 16 | 24 | 40 |
| ≤ 5 anni | 44 | 49 | 93 |
| ≤ 10 anni | 90 | 102 | 192 |
| ≤ 15 anni | 121 | 131 | 252 |
| ≤ 20 anni | 145 | 166 | 311 |
| completa | 236 | 250 | 486 |



Linfoma non-Hodgkin (ICD-10 C82-85, C96)

| Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Modena. 01.01.2010 (proporzione per 100 000) | | | | | |
|---|---------------|-------|-------|-----|--------|
| Anni dalla diagnosi | Classe di età | | | | |
| | 0-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Totale |
| MASCHI | | | | | |
| ≤ 2 anni | 8 | 45 | 120 | 119 | 43 |
| ≤ 5 anni | 21 | 94 | 259 | 292 | 97 |
| ≤ 10 anni | 40 | 165 | 432 | 512 | 169 |
| ≤ 15 anni | 49 | 206 | 513 | 667 | 208 |
| ≤ 20 anni | 56 | 228 | 566 | 750 | 232 |
| completa | 63 | 262 | 630 | 824 | 260 |
| FEMMINE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 9 | 29 | 53 | 109 | 33 |
| ≤ 5 anni | 17 | 57 | 157 | 216 | 75 |
| ≤ 10 anni | 31 | 93 | 242 | 351 | 120 |
| ≤ 15 anni | 38 | 128 | 297 | 458 | 154 |
| ≤ 20 anni | 42 | 158 | 344 | 527 | 179 |
| completa | 47 | 187 | 407 | 598 | 207 |
| TOTALE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 9 | 37 | 85 | 113 | 38 |
| ≤ 5 anni | 19 | 75 | 206 | 245 | 86 |
| ≤ 10 anni | 35 | 128 | 333 | 413 | 144 |
| ≤ 15 anni | 43 | 167 | 400 | 538 | 180 |
| ≤ 20 anni | 49 | 193 | 450 | 612 | 205 |
| completa | 55 | 224 | 513 | 684 | 233 |

| Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Modena. 01.01.2010 | | | |
|---|------------|------------|--------------|
| Anni dalla diagnosi | MASCHI | FEMMINE | TOTALE |
| ≤ 2 anni | 143 | 115 | 258 |
| ≤ 5 anni | 321 | 259 | 580 |
| ≤ 10 anni | 557 | 418 | 975 |
| ≤ 15 anni | 687 | 536 | 1 224 |
| ≤ 20 anni | 766 | 623 | 1 389 |
| completa | 858 | 721 | 1 579 |



Leucemie (ICD-10 C91-95)

| Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Modena. 01.01.2010 (proporzione per 100 000) | | | | | |
|---|---------------|-------|-------|-----|--------|
| Anni dalla diagnosi | Classe di età | | | | |
| | 0-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Totale |
| MASCHI | | | | | |
| ≤ 2 anni | 8 | 25 | 49 | 87 | 25 |
| ≤ 5 anni | 17 | 59 | 105 | 159 | 51 |
| ≤ 10 anni | 28 | 91 | 190 | 299 | 90 |
| ≤ 15 anni | 34 | 108 | 226 | 400 | 111 |
| ≤ 20 anni | 38 | 111 | 237 | 426 | 118 |
| completa | 45 | 122 | 248 | 452 | 128 |
| FEMMINE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 4 | 16 | 26 | 53 | 16 |
| ≤ 5 anni | 11 | 37 | 82 | 116 | 42 |
| ≤ 10 anni | 21 | 50 | 133 | 196 | 68 |
| ≤ 15 anni | 26 | 60 | 164 | 253 | 85 |
| ≤ 20 anni | 31 | 71 | 181 | 278 | 96 |
| completa | 47 | 96 | 201 | 306 | 116 |
| TOTALE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 6 | 20 | 37 | 66 | 20 |
| ≤ 5 anni | 14 | 48 | 93 | 132 | 46 |
| ≤ 10 anni | 24 | 70 | 160 | 235 | 79 |
| ≤ 15 anni | 30 | 84 | 193 | 310 | 98 |
| ≤ 20 anni | 35 | 91 | 207 | 334 | 107 |
| completa | 46 | 109 | 224 | 362 | 122 |

| Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Modena. 01.01.2010 | | | |
|---|------------|------------|------------|
| Anni dalla diagnosi | MASCHI | FEMMINE | TOTALE |
| ≤ 2 anni | 81 | 56 | 137 |
| ≤ 5 anni | 170 | 145 | 315 |
| ≤ 10 anni | 296 | 237 | 533 |
| ≤ 15 anni | 366 | 297 | 663 |
| ≤ 20 anni | 389 | 335 | 724 |
| completa | 423 | 405 | 828 |

