




Tutti i tumori (esclusi i tumori non melanomatosi della cute)
(ICD-10 C00-43, C45-96, D90.9, D30.3, D41.4)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Siracusa. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	131	456	1 812	2 936	649
≤ 5 anni	218	1 104	4 117	6 508	1 432
≤ 10 anni	326	1 517	5 706	10 214	2 078
≤ 15 anni	401	1 750	6 606	12 443	2 461
≤ 20 anni	450	1 874	7 043	13 679	2 666
completa	520	2 060	7 482	14 866	2 893
FEMMINE					
≤ 2 anni	142	821	1 471	1 160	594
≤ 5 anni	331	1 587	2 831	2 713	1 222
≤ 10 anni	502	2 557	4 816	4 960	2 050
≤ 15 anni	592	3 103	6 129	6 334	2 556
≤ 20 anni	646	3 402	7 014	7 355	2 888
completa	727	3 763	8 333	9 617	3 439
TOTALE					
≤ 2 anni	136	643	1 635	1 878	621
≤ 5 anni	274	1 352	3 445	4 248	1 324
≤ 10 anni	413	2 050	5 242	7 084	2 063
≤ 15 anni	495	2 443	6 358	8 804	2 509
≤ 20 anni	546	2 658	7 029	9 912	2 779
completa	622	2 933	7 928	11 740	3 171

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Siracusa. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	1 273	1 209	2 482
≤ 5 anni	2 809	2 488	5 297
≤ 10 anni	4 075	4 176	8 251
≤ 15 anni	4 826	5 207	10 033
≤ 20 anni	5 229	5 884	11 113
completa	5 674	7 006	12 680



Supplemento numero 2


Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

Testa e collo (ICD-10 C00-14, C30-32)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Siracusa. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	0	56	90	83	31
≤ 5 anni	5	127	285	252	89
≤ 10 anni	10	159	398	470	131
≤ 15 anni	11	181	503	645	165
≤ 20 anni	11	191	570	804	188
completa	12	200	651	1 194	230
FEMMINE					
≤ 2 anni	3	16	5	45	10
≤ 5 anni	9	36	27	85	25
≤ 10 anni	11	40	48	142	36
≤ 15 anni	13	47	60	183	44
≤ 20 anni	15	52	68	215	50
completa	17	61	82	299	64
TOTALE					
≤ 2 anni	1	36	46	60	20
≤ 5 anni	7	80	150	152	56
≤ 10 anni	10	98	215	275	82
≤ 15 anni	12	113	272	369	103
≤ 20 anni	13	120	308	453	118
completa	15	129	354	661	145


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Siracusa. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	60	20	80
≤ 5 anni	175	50	225
≤ 10 anni	258	72	330
≤ 15 anni	323	90	413
≤ 20 anni	369	103	472
completa	451	130	581



Stomaco (ICD-10 C16)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Siracusa. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	3	0	79	24	16
≤ 5 anni	3	14	105	76	26
≤ 10 anni	3	27	139	171	41
≤ 15 anni	4	32	169	213	49
≤ 20 anni	4	35	189	245	55
completa	4	38	221	309	65
FEMMINE					
≤ 2 anni	3	24	18	45	14
≤ 5 anni	5	25	35	58	19
≤ 10 anni	6	36	38	153	31
≤ 15 anni	6	44	47	191	39
≤ 20 anni	7	50	54	221	44
completa	7	55	67	304	55
TOTALE					
≤ 2 anni	3	12	47	36	15
≤ 5 anni	4	20	69	65	23
≤ 10 anni	5	31	86	160	36
≤ 15 anni	5	38	105	200	44
≤ 20 anni	5	43	119	230	49
completa	5	47	140	306	60

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Siracusa. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	31	28	355
≤ 5 anni	52	38	724
≤ 10 anni	80	64	1 110
≤ 15 anni	97	79	1 401
≤ 20 anni	109	89	1 594
completa	128	112	240






Colon, retto, ano
(ICD-10 C18-21)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Siracusa. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	0	42	314	286	78
≤ 5 anni	0	185	706	761	199
≤ 10 anni	5	262	962	1 491	307
≤ 15 anni	5	294	1 121	1 827	361
≤ 20 anni	5	308	1 197	2 024	389
completa	6	317	1 258	2 229	415
FEMMINE					
≤ 2 anni	0	110	269	227	88
≤ 5 anni	10	157	490	599	175
≤ 10 anni	16	222	699	1 136	277
≤ 15 anni	17	256	854	1 422	338
≤ 20 anni	18	271	941	1 619	375
completa	19	283	1 025	1 905	419
TOTALE					
≤ 2 anni	0	77	290	251	82
≤ 5 anni	5	171	593	664	186
≤ 10 anni	10	241	825	1 280	292
≤ 15 anni	11	275	981	1 586	349
≤ 20 anni	12	289	1 063	1 783	382
completa	12	300	1 136	2 036	417

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Siracusa. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	152	179	331
≤ 5 anni	390	356	746
≤ 10 anni	601	565	1 166
≤ 15 anni	708	689	1 397
≤ 20 anni	763	764	1 527
completa	813	854	1 667






Polmone, bronchi, trachea
(ICD-10 C33-34)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Siracusa. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	0	0	179	510	63
≤ 5 anni	2	22	303	573	92
≤ 10 anni	2	22	377	739	115
≤ 15 anni	2	23	420	848	129
≤ 20 anni	2	23	444	926	139
completa	2	25	470	1 037	150
FEMMINE					
≤ 2 anni	5	48	4	22	15
≤ 5 anni	5	53	17	67	22
≤ 10 anni	8	62	19	98	29
≤ 15 anni	8	67	21	110	32
≤ 20 anni	9	69	22	117	33
completa	9	70	23	125	35
TOTALE					
≤ 2 anni	3	23	88	219	38
≤ 5 anni	3	38	154	271	57
≤ 10 anni	5	42	190	357	71
≤ 15 anni	5	45	211	409	80
≤ 20 anni	5	47	224	444	85
completa	5	48	236	494	91

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Siracusa. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	123	31	154
≤ 5 anni	181	46	227
≤ 10 anni	225	59	284
≤ 15 anni	253	65	318
≤ 20 anni	272	68	340
completa	295	71	366






Melanoma della pelle
(ICD-10 C43)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Siracusa. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	5	19	77	68	23
≤ 5 anni	11	51	139	72	42
≤ 10 anni	17	72	212	131	66
≤ 15 anni	19	89	262	161	80
≤ 20 anni	20	98	292	180	89
completa	20	107	327	204	98
FEMMINE					
≤ 2 anni	4	0	21	44	10
≤ 5 anni	12	30	58	63	28
≤ 10 anni	30	40	99	129	53
≤ 15 anni	33	51	131	170	66
≤ 20 anni	34	58	155	200	75
completa	35	63	198	272	90
TOTALE					
≤ 2 anni	4	9	48	54	16
≤ 5 anni	12	40	97	68	35
≤ 10 anni	24	56	153	130	59
≤ 15 anni	26	69	193	166	73
≤ 20 anni	27	78	220	192	82
completa	27	85	259	245	94

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Siracusa. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	46	20	66
≤ 5 anni	82	57	139
≤ 10 anni	130	107	237
≤ 15 anni	158	134	292
≤ 20 anni	174	152	326
completa	192	183	375






Mammella femminile (ICD-10 C50)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Siracusa. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
FEMMINE					
≤ 2 anni	42	324	511	304	200
≤ 5 anni	114	688	1 029	952	460
≤ 10 anni	144	1 138	1 962	1 801	800
≤ 15 anni	150	1 359	2 619	2 458	1 019
≤ 20 anni	151	1 442	3 059	2 970	1 158
completa	152	1 470	3 431	3 760	1 301

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Siracusa. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	FEMMINE
≤ 2 anni	408
≤ 5 anni	936
≤ 10 anni	1 630
≤ 15 anni	2 076
≤ 20 anni	2 359
completa	2 650



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



Cervice uterina (ICD-10 C53)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Siracusa. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
FEMMINE					
≤ 2 anni	11	1	0	0	6
≤ 5 anni	12	39	16	17	19
≤ 10 anni	21	64	43	81	39
≤ 15 anni	24	91	70	123	54
≤ 20 anni	25	109	101	171	68
completa	25	121	129	668	124

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Siracusa. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	FEMMINE
≤ 2 anni	13
≤ 5 anni	38
≤ 10 anni	79
≤ 15 anni	111
≤ 20 anni	139
completa	251



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



Endometrio (ICD-10 C54)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Siracusa. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
FEMMINE					
≤ 2 anni	4	33	147	61	39
≤ 5 anni	5	82	339	139	88
≤ 10 anni	10	135	609	303	161
≤ 15 anni	11	155	792	437	209
≤ 20 anni	11	163	903	563	241
completa	11	167	1 001	846	285

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Siracusa. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	FEMMINE
≤ 2 anni	79
≤ 5 anni	179
≤ 10 anni	328
≤ 15 anni	425
≤ 20 anni	490
completa	580



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



Prostata
(ICD-10 C61)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi					
RT di Siracusa. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	3	50	525	868	153
≤ 5 anni	3	96	1 181	2 211	357
≤ 10 anni	5	96	1 452	3 589	495
≤ 15 anni	31	96	1 538	4 217	566
≤ 20 anni	31	96	1 552	4 418	582
completa	31	96	1 553	4 463	586

Prevalenza per anni dalla diagnosi	
(persone)	
RT di Siracusa. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	MASCHI
≤ 2 anni	300
≤ 5 anni	700
≤ 10 anni	970
≤ 15 anni	1 111
≤ 20 anni	1 142
completa	1 148




Supplemento numero 2
Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy
Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



Rene e altri organi urinari
(ICD-10 C64-66, C68)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi					
RT di Siracusa. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	11	57	62	120	36
≤ 5 anni	14	85	116	144	53
≤ 10 anni	17	115	208	230	81
≤ 15 anni	19	132	251	292	96
≤ 20 anni	20	139	274	330	104
completa	27	148	294	375	116
FEMMINE					
≤ 2 anni	3	14	1	4	5
≤ 5 anni	7	15	35	4	13
≤ 10 anni	12	15	71	32	24
≤ 15 anni	14	15	87	43	29
≤ 20 anni	20	16	96	49	34
completa	39	20	110	60	49
TOTALE					
≤ 2 anni	7	35	30	51	20
≤ 5 anni	11	50	74	57	33
≤ 10 anni	14	62	136	112	52
≤ 15 anni	16	72	165	143	62
≤ 20 anni	20	76	181	163	69
completa	33	82	198	188	82

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi			
(persone)			
RT di Siracusa. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	70	10	80
≤ 5 anni	104	26	130
≤ 10 anni	158	48	206
≤ 15 anni	188	59	247
≤ 20 anni	204	70	274
completa	228	99	327




Vescica

(ICD-10 C67, D09.0, D30.3, D41.4)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Siracusa. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	7	64	331	668	114
≤ 5 anni	17	166	794	1 657	280
≤ 10 anni	21	231	1 308	2 567	438
≤ 15 anni	24	268	1 569	3 256	535
≤ 20 anni	25	285	1 704	3 687	589
completa	26	300	1 830	4 208	649
FEMMINE					
≤ 2 anni	0	19	47	135	25
≤ 5 anni	1	42	91	230	46
≤ 10 anni	2	53	145	336	68
≤ 15 anni	3	63	174	423	83
≤ 20 anni	3	68	189	476	92
completa	3	75	207	545	103
TOTALE					
≤ 2 anni	3	41	183	350	68
≤ 5 anni	9	102	427	807	161
≤ 10 anni	12	140	701	1 238	249
≤ 15 anni	14	163	840	1 568	304
≤ 20 anni	14	174	913	1 774	336
completa	15	185	982	2 026	370


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Siracusa. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	223	50	273
≤ 5 anni	550	94	644
≤ 10 anni	859	139	3 370
≤ 15 anni	1 049	170	1 219
≤ 20 anni	1 156	188	4 629
completa	1 272	211	1 483



Tiroide (ICD-10 C73)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Siracusa. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	15	45	22	0	21
≤ 5 anni	18	65	37	18	30
≤ 10 anni	34	100	78	50	55
≤ 15 anni	40	122	95	65	66
≤ 20 anni	43	134	104	72	72
completa	44	144	115	81	77
FEMMINE					
≤ 2 anni	50	52	57	26	49
≤ 5 anni	79	166	125	36	100
≤ 10 anni	127	366	275	107	197
≤ 15 anni	147	445	345	146	239
≤ 20 anni	155	490	387	174	262
completa	158	531	442	214	284
TOTALE					
≤ 2 anni	32	49	40	9	35
≤ 5 anni	48	117	83	29	66
≤ 10 anni	80	236	181	84	127
≤ 15 anni	93	288	225	113	154
≤ 20 anni	98	317	252	133	169
completa	100	342	286	160	183

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Siracusa. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	41	101	345
≤ 5 anni	59	203	666
≤ 10 anni	108	401	1 148
≤ 15 anni	130	486	1 603
≤ 20 anni	142	533	1 774
completa	152	579	731




Linfoma di Hodgkin (ICD-O-3 M9650-M9667)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Siracusa. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74*	75+*	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	11	3	0	0	7
≤ 5 anni	19	5	6	2	12
≤ 10 anni	34	24	14	10	26
≤ 15 anni	46	36	21	14	36
≤ 20 anni	54	50	28	18	44
completa	61	101	69	59	65
FEMMINE					
≤ 2 anni	0	6	0	0	2
≤ 5 anni	12	13	6	2	11
≤ 10 anni	25	20	14	10	22
≤ 15 anni	31	32	21	14	30
≤ 20 anni	35	46	28	18	38
completa	38	79	69	59	59
TOTALE					
≤ 2 anni	6	4	0	0	4
≤ 5 anni	16	9	6	2	12
≤ 10 anni	29	22	14	10	24
≤ 15 anni	39	34	21	14	33
≤ 20 anni	45	48	28	18	40
completa	50	90	69	59	61

* Calcolata solo per i due sessi combinati


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Siracusa. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	14	4	18
≤ 5 anni	24	23	47
≤ 10 anni	51	44	95
≤ 15 anni	71	62	133
≤ 20 anni	87	76	163
completa	126	121	247



Linfoma non-Hodgkin (ICD-10 C82-85, C96)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Siracusa. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	10	40	33	23	20
≤ 5 anni	21	101	136	153	64
≤ 10 anni	27	139	166	244	86
≤ 15 anni	34	171	199	295	105
≤ 20 anni	38	190	218	324	116
completa	43	219	244	356	131
FEMMINE					
≤ 2 anni	4	28	46	24	18
≤ 5 anni	10	87	83	54	41
≤ 10 anni	15	117	146	117	67
≤ 15 anni	18	146	177	144	82
≤ 20 anni	21	164	195	159	91
completa	23	193	224	180	105
TOTALE					
≤ 2 anni	7	34	40	23	19
≤ 5 anni	15	94	108	94	52
≤ 10 anni	21	128	156	169	76
≤ 15 anni	26	158	187	205	93
≤ 20 anni	29	177	206	226	103
completa	33	206	234	251	118

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Siracusa. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	40	36	76
≤ 5 anni	125	84	209
≤ 10 anni	168	136	304
≤ 15 anni	205	167	372
≤ 20 anni	227	186	413
completa	256	214	470






Leucemie
(ICD-10 C91-95)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Siracusa. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	8	29	33	12	16
≤ 5 anni	11	41	77	157	37
≤ 10 anni	17	63	102	246	55
≤ 15 anni	23	76	122	298	67
≤ 20 anni	26	83	133	330	75
completa	33	90	141	356	83
FEMMINE					
≤ 2 anni	0	1	0	9	1
≤ 5 anni	13	9	12	67	17
≤ 10 anni	17	22	37	68	26
≤ 15 anni	20	27	44	87	32
≤ 20 anni	23	30	48	98	36
completa	43	43	56	105	51
TOTALE					
≤ 2 anni	3	14	7	10	7
≤ 5 anni	12	24	43	103	27
≤ 10 anni	17	42	68	140	40
≤ 15 anni	22	51	81	172	49
≤ 20 anni	24	56	89	192	55
completa	38	66	96	207	67

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Siracusa. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	32	2	34
≤ 5 anni	73	35	108
≤ 10 anni	108	53	161
≤ 15 anni	132	65	197
≤ 20 anni	146	73	219
completa	163	104	267



Supplemento numero 2
Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy
Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144