




Tutti i tumori (esclusi i tumori non melanomatosi della cute)
(ICD-10 C00-43, C45-96, D90.9, D30.3, D41.4)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Genova. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	135	840	2 692	3 480	1 156
≤ 5 anni	248	1 392	5 907	8 058	2 462
≤ 10 anni	399	2 070	8 690	14 197	3 899
≤ 15 anni	497	2 512	9 998	17 664	4 677
≤ 20 anni	553	2 691	10 664	19 455	5 069
completa	637	2 955	11 324	21 191	5 486
FEMMINE					
≤ 2 anni	222	897	1 713	1 740	925
≤ 5 anni	437	2 091	3 915	4 264	2 142
≤ 10 anni	677	3 605	6 542	7 406	3 627
≤ 15 anni	758	4 303	8 234	9 856	4 569
≤ 20 anni	820	4 722	9 429	11 442	5 196
completa	918	5 225	11 224	14 991	6 313
TOTALE					
≤ 2 anni	178	869	2 163	2 375	1 034
≤ 5 anni	342	1 750	4 830	5 650	2 294
≤ 10 anni	538	2 857	7 528	9 880	3 756
≤ 15 anni	627	3 431	9 044	12 700	4 621
≤ 20 anni	686	3 732	9 995	14 360	5 138
completa	777	4 118	11 270	17 250	5 925

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Genova. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	4 684	4 222	8 906
≤ 5 anni	9 972	9 780	19 752
≤ 10 anni	15 791	16 562	32 353
≤ 15 anni	18 943	20 863	39 806
≤ 20 anni	20 529	23 727	44 256
completa	22 219	28 827	51 046



Supplemento numero 2


Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

Testa e collo (ICD-10 C00-14, C30-32)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Genova. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	3	132	129	141	71
≤ 5 anni	8	169	269	356	132
≤ 10 anni	12	214	513	670	226
≤ 15 anni	14	243	665	875	286
≤ 20 anni	15	256	757	1 093	331
completa	16	269	867	1 644	416
FEMMINE					
≤ 2 anni	5	25	23	28	17
≤ 5 anni	3	58	69	63	38
≤ 10 anni	9	80	116	108	62
≤ 15 anni	8	95	138	163	79
≤ 20 anni	10	103	156	193	90
completa	11	121	190	276	115
TOTALE					
≤ 2 anni	4	77	71	69	42
≤ 5 anni	6	112	161	169	82
≤ 10 anni	10	145	299	312	140
≤ 15 anni	11	167	380	422	176
≤ 20 anni	12	178	432	521	204
completa	13	193	501	774	257


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Genova. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	286	76	362
≤ 5 anni	536	173	709
≤ 10 anni	917	284	1 201
≤ 15 anni	1 157	360	1 517
≤ 20 anni	1 339	411	1 750
completa	1 684	527	2 211



Stomaco (ICD-10 C16)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Genova. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	0	4	83	153	34
≤ 5 anni	0	23	122	169	47
≤ 10 anni	0	41	165	312	75
≤ 15 anni	0	45	186	404	90
≤ 20 anni	0	49	208	464	102
completa	0	53	242	591	124
FEMMINE					
≤ 2 anni	1	5	27	25	11
≤ 5 anni	1	12	42	73	24
≤ 10 anni	2	22	76	157	48
≤ 15 anni	2	25	85	201	58
≤ 20 anni	3	28	98	232	66
completa	3	31	123	320	87
TOTALE					
≤ 2 anni	1	4	53	71	22
≤ 5 anni	1	17	78	108	35
≤ 10 anni	1	31	117	213	61
≤ 15 anni	1	35	131	274	73
≤ 20 anni	1	38	148	316	83
completa	1	42	177	418	104


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Genova. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	137	51	188
≤ 5 anni	192	109	301
≤ 10 anni	305	218	523
≤ 15 anni	366	264	630
≤ 20 anni	414	303	717
completa	500	399	899



Colon, retto, ano
(ICD-10 C18-21)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Genova. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	12	123	473	757	208
≤ 5 anni	17	153	926	1 642	403
≤ 10 anni	17	262	1 306	2 673	613
≤ 15 anni	23	300	1 542	3 451	756
≤ 20 anni	24	314	1 647	3 826	821
completa	25	324	1 730	4 219	883
FEMMINE					
≤ 2 anni	7	107	288	383	149
≤ 5 anni	9	186	549	976	321
≤ 10 anni	17	258	884	1 560	507
≤ 15 anni	17	295	1 060	2 079	639
≤ 20 anni	17	312	1 169	2 367	714
completa	18	325	1 273	2 800	812
TOTALE					
≤ 2 anni	10	115	373	519	177
≤ 5 anni	13	170	722	1 218	359
≤ 10 anni	17	260	1 078	1 964	557
≤ 15 anni	20	298	1 281	2 577	694
≤ 20 anni	21	313	1 389	2 897	765
completa	21	325	1 483	3 314	846

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Genova. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	844	681	1 525
≤ 5 anni	1 631	1 465	3 096
≤ 10 anni	2 484	2 315	4 799
≤ 15 anni	3 063	2 918	5 981
≤ 20 anni	3 327	3 262	6 589
completa	3 576	3 709	7 285






**Polmone, bronchi, trachea
(ICD-10 C33-34)**

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Genova. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	3	49	279	334	103
≤ 5 anni	5	84	427	539	164
≤ 10 anni	6	89	560	732	212
≤ 15 anni	6	110	635	893	249
≤ 20 anni	6	114	673	978	267
completa	7	118	712	1 107	290
FEMMINE					
≤ 2 anni	14	23	92	70	41
≤ 5 anni	17	46	170	118	71
≤ 10 anni	19	51	200	160	87
≤ 15 anni	21	57	221	183	97
≤ 20 anni	22	59	232	195	102
completa	22	60	242	208	107
TOTALE					
≤ 2 anni	8	36	178	166	71
≤ 5 anni	11	64	288	272	115
≤ 10 anni	12	70	366	369	146
≤ 15 anni	14	83	412	442	169
≤ 20 anni	14	86	435	480	180
completa	14	88	458	536	193

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Genova. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	418	188	606
≤ 5 anni	662	326	988
≤ 10 anni	859	397	1 256
≤ 15 anni	1 009	444	1 453
≤ 20 anni	1 080	466	1 546
completa	1 173	487	1 660



Supplemento numero 2


Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

Melanoma della pelle (ICD-10 C43)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Genova. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	30	64	63	71	49
≤ 5 anni	35	109	176	203	97
≤ 10 anni	64	193	315	325	170
≤ 15 anni	71	252	393	418	212
≤ 20 anni	75	279	438	466	234
completa	76	302	494	527	257
FEMMINE					
≤ 2 anni	26	36	43	42	34
≤ 5 anni	50	88	108	91	77
≤ 10 anni	91	166	208	200	149
≤ 15 anni	98	211	279	257	185
≤ 20 anni	104	242	330	304	213
completa	106	273	425	414	258
TOTALE					
≤ 2 anni	28	50	52	52	41
≤ 5 anni	42	98	139	132	86
≤ 10 anni	77	179	257	245	159
≤ 15 anni	85	231	331	316	198
≤ 20 anni	89	260	380	363	223
completa	91	287	457	455	257

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Genova. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	196	155	351
≤ 5 anni	393	350	743
≤ 10 anni	688	680	1 368
≤ 15 anni	858	847	1 705
≤ 20 anni	946	971	1 917
completa	1 039	1 179	2 218






Mammella femminile (ICD-10 C50)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Genova. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
FEMMINE					
≤ 2 anni	72	429	563	620	339
≤ 5 anni	165	1 048	1 471	1 639	865
≤ 10 anni	214	1 952	2 785	3 106	1 590
≤ 15 anni	230	2 311	3 714	4 137	2 037
≤ 20 anni	232	2 454	4 338	4 992	2 341
completa	232	2 502	4 858	6 301	2 680

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Genova. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	FEMMINE
≤ 2 anni	1 549
≤ 5 anni	3 949
≤ 10 anni	7 259
≤ 15 anni	9 299
≤ 20 anni	10 688
completa	12 239



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



Cervice uterina (ICD-10 C53)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Genova. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
FEMMINE					
≤ 2 anni	24	31	34	27	28
≤ 5 anni	41	67	68	54	54
≤ 10 anni	60	149	129	115	102
≤ 15 anni	64	223	155	145	129
≤ 20 anni	66	274	223	204	164
completa	66	320	474	895	343

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Genova. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	FEMMINE
≤ 2 anni	127
≤ 5 anni	248
≤ 10 anni	465
≤ 15 anni	589
≤ 20 anni	750
completa	1 565



Supplemento numero 2


Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

Endometrio (ICD-10 C54)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Genova. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
FEMMINE					
≤ 2 anni	5	73	128	45	51
≤ 5 anni	11	143	352	174	136
≤ 10 anni	15	193	561	372	224
≤ 15 anni	15	198	730	574	295
≤ 20 anni	15	208	836	739	347
completa	15	214	932	1 109	430

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Genova. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	FEMMINE
≤ 2 anni	232
≤ 5 anni	619
≤ 10 anni	1 023
≤ 15 anni	1 345
≤ 20 anni	1 583
completa	1 965






Prostata (ICD-10 C61)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Genova. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	1	148	817	690	268
≤ 5 anni	1	263	2 297	2 519	784
≤ 10 anni	1	302	3 268	5 366	1 294
≤ 15 anni	1	304	3 480	6 664	1 478
≤ 20 anni	1	304	3 512	6 994	1 520
completa	1	304	3 515	7 070	1 529

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Genova. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	MASCHI
≤ 2 anni	1 087
≤ 5 anni	3 175
≤ 10 anni	5 240
≤ 15 anni	5 985
≤ 20 anni	6 156
completa	6 193



Supplemento numero 2


Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

Rene e altri organi urinari (ICD-10 C64-66, C68)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Genova. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	0	25	70	110	31
≤ 5 anni	6	69	218	341	98
≤ 10 anni	11	145	386	605	178
≤ 15 anni	16	158	477	804	223
≤ 20 anni	20	167	521	914	248
completa	24	177	562	1 048	275
FEMMINE					
≤ 2 anni	2	0	44	57	20
≤ 5 anni	3	37	112	114	51
≤ 10 anni	6	54	166	221	85
≤ 15 anni	8	63	222	297	112
≤ 20 anni	9	68	246	336	125
completa	16	82	281	396	149
TOTALE					
≤ 2 anni	1	12	56	77	25
≤ 5 anni	4	53	161	197	73
≤ 10 anni	8	98	267	361	129
≤ 15 anni	12	109	339	481	165
≤ 20 anni	14	117	372	547	183
completa	20	128	410	633	208

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Genova. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	126	90	216
≤ 5 anni	397	233	630
≤ 10 anni	723	388	1 111
≤ 15 anni	905	513	1 418
≤ 20 anni	1 004	573	1 577
completa	1 112	679	1 791




Vescica

(ICD-10 C67, D09.0, D30.3, D41.4)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Genova. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	11	89	438	816	200
≤ 5 anni	20	178	887	1 564	394
≤ 10 anni	26	287	1 447	2 800	665
≤ 15 anni	34	344	1 814	3 815	864
≤ 20 anni	36	366	1 974	4 325	957
completa	38	386	2 125	4 949	1 060
FEMMINE					
≤ 2 anni	2	17	48	80	28
≤ 5 anni	3	54	148	199	77
≤ 10 anni	4	71	239	378	130
≤ 15 anni	7	85	298	592	182
≤ 20 anni	7	92	324	668	202
completa	8	102	355	768	228
TOTALE					
≤ 2 anni	7	52	227	347	109
≤ 5 anni	12	114	488	696	226
≤ 10 anni	15	177	794	1 260	382
≤ 15 anni	20	211	994	1 764	503
≤ 20 anni	22	226	1 081	1 999	558
completa	23	240	1 167	2 289	620


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Genova. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	809	127	936
≤ 5 anni	1 594	350	1 944
≤ 10 anni	2 692	591	3 283
≤ 15 anni	3 499	831	4 330
≤ 20 anni	3 876	923	4 799
completa	4 293	1 040	5 333



Tiroide (ICD-10 C73)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Genova. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	15	32	34	11	22
≤ 5 anni	21	63	71	38	42
≤ 10 anni	31	89	122	78	67
≤ 15 anni	32	113	134	94	76
≤ 20 anni	34	125	148	105	84
completa	35	135	163	118	91
FEMMINE					
≤ 2 anni	19	69	68	33	42
≤ 5 anni	45	143	197	79	102
≤ 10 anni	91	276	313	160	186
≤ 15 anni	108	354	406	213	237
≤ 20 anni	114	390	457	255	265
completa	117	424	524	317	297
TOTALE					
≤ 2 anni	17	51	52	25	32
≤ 5 anni	33	104	139	64	74
≤ 10 anni	61	185	225	130	130
≤ 15 anni	70	236	281	170	162
≤ 20 anni	74	261	315	201	180
completa	76	283	358	245	200


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Genova. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	89	190	279
≤ 5 anni	169	465	634
≤ 10 anni	270	849	1 119
≤ 15 anni	310	1 084	1 394
≤ 20 anni	340	1 210	1 550
completa	369	1 358	1 727



Linfoma di Hodgkin (ICD-O-3 M9650-M9667)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Genova. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	16	4	3	6	10
≤ 5 anni	31	10	15	19	22
≤ 10 anni	47	25	25	39	37
≤ 15 anni	61	30	38	36	47
≤ 20 anni	72	41	50	48	58
completa	82	81	135	176	102
FEMMINE					
≤ 2 anni	11	0	11	5	8
≤ 5 anni	30	0	24	12	20
≤ 10 anni	52	12	35	16	34
≤ 15 anni	63	33	38	20	44
≤ 20 anni	73	47	50	25	55
completa	81	88	118	52	85
TOTALE					
≤ 2 anni	14	0	8	6	8
≤ 5 anni	31	4	20	15	21
≤ 10 anni	50	18	30	24	36
≤ 15 anni	62	32	38	26	46
≤ 20 anni	73	44	50	33	57
completa	82	85	126	97	93


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Genova. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	40	36	76
≤ 5 anni	90	91	181
≤ 10 anni	149	156	305
≤ 15 anni	190	203	393
≤ 20 anni	236	251	487
completa	414	389	803



Linfoma non-Hodgkin (ICD-10 C82-85, C96)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Genova. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	8	31	116	92	43
≤ 5 anni	18	54	258	299	104
≤ 10 anni	29	124	337	452	156
≤ 15 anni	41	180	395	563	198
≤ 20 anni	46	200	433	618	218
completa	52	231	483	681	244
FEMMINE					
≤ 2 anni	13	28	86	82	43
≤ 5 anni	21	79	186	186	95
≤ 10 anni	24	122	295	288	145
≤ 15 anni	31	161	370	391	189
≤ 20 anni	35	181	409	432	209
completa	40	213	467	486	239
TOTALE					
≤ 2 anni	10	29	100	86	43
≤ 5 anni	19	67	219	227	99
≤ 10 anni	26	123	314	348	150
≤ 15 anni	36	170	382	453	193
≤ 20 anni	40	190	420	500	213
completa	46	222	475	557	242

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Genova. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	174	195	369
≤ 5 anni	420	432	852
≤ 10 anni	632	660	1 292
≤ 15 anni	801	862	1 663
≤ 20 anni	882	955	1 837
completa	990	1 091	2 081






Leucemie (ICD-10 C91-95)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Genova. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	9	28	54	16	23
≤ 5 anni	17	47	128	168	62
≤ 10 anni	27	68	194	268	95
≤ 15 anni	34	94	229	322	117
≤ 20 anni	40	103	250	356	129
completa	50	113	265	386	143
FEMMINE					
≤ 2 anni	0	2	21	57	15
≤ 5 anni	7	22	59	101	37
≤ 10 anni	16	40	103	157	63
≤ 15 anni	24	45	134	179	77
≤ 20 anni	29	50	146	204	87
completa	44	73	164	221	105
TOTALE					
≤ 2 anni	5	14	36	43	19
≤ 5 anni	12	34	91	126	48
≤ 10 anni	21	54	145	198	78
≤ 15 anni	29	69	178	231	96
≤ 20 anni	34	76	194	259	107
completa	47	93	211	281	123

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Genova. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	92	67	159
≤ 5 anni	250	167	417
≤ 10 anni	384	287	671
≤ 15 anni	473	353	826
≤ 20 anni	523	398	921
completa	578	478	1 056



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144