


**Tutti i tumori (esclusi i tumori non melanomatosi della cute)**  
(ICD-10 C00-43, C45-96, D90.9, D30.3, D41.4)

| Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi<br>RT di Parma. 01.01.2010 (proporzione per 100 000) |               |       |        |        |        |
|--|---------------|-------|--------|--------|--------|
| Anni dalla<br>diagnosi   | Classe di età |       |        |        |        |
|  | 0-44          | 45-59 | 60-74  | 75+    | Totale |
| MASCHI   |               |       |        |        |        |
| ≤ 2 anni   | 125           | 722   | 2 742  | 4 045  | 1 052  |
| ≤ 5 anni   | 255           | 1 418 | 5 805  | 8 230  | 2 169  |
| ≤ 10 anni  | 390           | 2 045 | 8 533  | 14 008 | 3 362  |
| ≤ 15 anni  | 444           | 2 368 | 9 689  | 17 216 | 3 946  |
| ≤ 20 anni  | 484           | 2 544 | 10 139 | 18 695 | 4 216  |
| completa   | 530           | 2 780 | 10 755 | 20 350 | 4 545  |
| FEMMINE  |               |       |        |        |        |
| ≤ 2 anni   | 210           | 1 194 | 1 995  | 2 389  | 1 035  |
| ≤ 5 anni   | 456           | 2 565 | 4 240  | 4 714  | 2 158  |
| ≤ 10 anni  | 657           | 4 099 | 7 094  | 7 696  | 3 494  |
| ≤ 15 anni  | 751           | 4 840 | 9 053  | 10 138 | 4 386  |
| ≤ 20 anni  | 780           | 5 170 | 10 251 | 11 731 | 4 908  |
| completa   | 839           | 5 569 | 11 938 | 14 906 | 5 774  |
| TOTALE   |               |       |        |        |        |
| ≤ 2 anni   | 166           | 961   | 2 350  | 2 999  | 1 043  |
| ≤ 5 anni   | 354           | 1 999 | 4 983  | 6 011  | 2 164  |
| ≤ 10 anni  | 521           | 3 086 | 7 777  | 10 024 | 3 430  |
| ≤ 15 anni  | 595           | 3 620 | 9 355  | 12 748 | 4 174  |
| ≤ 20 anni  | 630           | 3 875 | 10 198 | 14 299 | 4 574  |
| completa   | 682           | 4 194 | 11 376 | 16 914 | 5 181  |


| Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi<br>(persone)<br>RT di Parma. 01.01.2010 |              |               |               |
|--|--------------|---------------|---------------|
| Anni dalla<br>diagnosi   | MASCHI       | FEMMINE       | TOTALE        |
| ≤ 2 anni   | 2 142        | 2 259         | 4 401         |
| ≤ 5 anni   | 4 418        | 4 709         | 9 127         |
| ≤ 10 anni  | 6 847        | 7 624         | 14 471        |
| ≤ 15 anni  | 8 037        | 9 569         | 17 606        |
| ≤ 20 anni  | 8 586        | 10 709        | 19 295        |
| <b>completa</b>  | <b>9 255</b> | <b>12 599</b> | <b>21 854</b> |



## Testa e collo (ICD-10 C00-14, C30-32)

| Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi<br>RT di Parma. 01.01.2010 (proporzione per 100 000) |               |       |       |       |        |
|--|---------------|-------|-------|-------|--------|
| Anni dalla<br>diagnosi   | Classe di età |       |       |       |        |
|  | 0-44          | 45-59 | 60-74 | 75+   | Totale |
| MASCHI   |               |       |       |       |        |
| ≤ 2 anni   | 4             | 65    | 103   | 103   | 42     |
| ≤ 5 anni   | 4             | 98    | 258   | 286   | 92     |
| ≤ 10 anni  | 7             | 151   | 427   | 556   | 158    |
| ≤ 15 anni  | 7             | 177   | 577   | 810   | 213    |
| ≤ 20 anni  | 8             | 191   | 683   | 956   | 248    |
| completa   | 8             | 199   | 771   | 1 411 | 306    |
| FEMMINE  |               |       |       |       |        |
| ≤ 2 anni   | 2             | 16    | 60    | 44    | 21     |
| ≤ 5 anni   | 4             | 33    | 104   | 82    | 39     |
| ≤ 10 anni  | 6             | 51    | 143   | 139   | 58     |
| ≤ 15 anni  | 7             | 63    | 161   | 167   | 68     |
| ≤ 20 anni  | 8             | 63    | 176   | 189   | 75     |
| completa   | 8             | 69    | 211   | 239   | 89     |
| TOTALE   |               |       |       |       |        |
| ≤ 2 anni   | 3             | 40    | 80    | 66    | 31     |
| ≤ 5 anni   | 4             | 65    | 177   | 157   | 65     |
| ≤ 10 anni  | 6             | 100   | 278   | 293   | 106    |
| ≤ 15 anni  | 7             | 119   | 358   | 404   | 138    |
| ≤ 20 anni  | 8             | 126   | 417   | 472   | 158    |
| completa   | 8             | 133   | 477   | 671   | 194    |


| Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi<br>(persone)<br>RT di Parma. 01.01.2010 |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|
| Anni dalla<br>diagnosi   | MASCHI     | FEMMINE    | TOTALE     |
| ≤ 2 anni   | 86         | 46         | 132        |
| ≤ 5 anni   | 188        | 84         | 272        |
| ≤ 10 anni  | 322        | 127        | 449        |
| ≤ 15 anni  | 433        | 149        | 582        |
| ≤ 20 anni  | 504        | 163        | 667        |
| <b>completa</b>  | <b>622</b> | <b>195</b> | <b>817</b> |



# **Stomaco** (ICD-10 C16)

| Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi<br>RT di Parma. 01.01.2010 (proporzione per 100 000) |               |           |            |              |            |
|--|---------------|-----------|------------|--------------|------------|
| Anni dalla<br>diagnosi   | Classe di età |           |            |              |            |
|  | 0-44          | 45-59     | 60-74      | 75+          | Totale     |
| <b>MASCHI</b>  |               |           |            |              |            |
| ≤ 2 anni   | 0             | 17        | 100        | 259          | 44         |
| ≤ 5 anni   | 2             | 26        | 189        | 497          | 84         |
| ≤ 10 anni  | 3             | 45        | 287        | 664          | 120        |
| ≤ 15 anni  | 4             | 48        | 364        | 832          | 150        |
| ≤ 20 anni  | 5             | 65        | 402        | 940          | 170        |
| <b>completa</b>  | <b>5</b>      | <b>75</b> | <b>467</b> | <b>1 167</b> | <b>204</b> |
| <b>FEMMINE</b>   |               |           |            |              |            |
| ≤ 2 anni   | 0             | 14        | 62         | 129          | 33         |
| ≤ 5 anni   | 0             | 28        | 99         | 205          | 53         |
| ≤ 10 anni  | 1             | 33        | 140        | 357          | 83         |
| ≤ 15 anni  | 2             | 33        | 187        | 492          | 112        |
| ≤ 20 anni  | 2             | 37        | 197        | 552          | 123        |
| <b>completa</b>  | <b>2</b>      | <b>42</b> | <b>234</b> | <b>702</b>   | <b>153</b> |
| <b>TOTALE</b>  |               |           |            |              |            |
| ≤ 2 anni   | 0             | 15        | 80         | 177          | 38         |
| ≤ 5 anni   | 1             | 27        | 142        | 313          | 68         |
| ≤ 10 anni  | 2             | 39        | 210        | 470          | 101        |
| ≤ 15 anni  | 3             | 40        | 271        | 617          | 130        |
| ≤ 20 anni  | 3             | 51        | 294        | 695          | 146        |
| <b>completa</b>  | <b>3</b>      | <b>58</b> | <b>345</b> | <b>874</b>   | <b>177</b> |


| Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi<br>(persone)<br>RT di Parma. 01.01.2010 |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|
| Anni dalla<br>diagnosi   | MASCHI     | FEMMINE    | TOTALE     |
| ≤ 2 anni   | 90         | 71         | 161        |
| ≤ 5 anni   | 171        | 115        | 286        |
| ≤ 10 anni  | 245        | 182        | 427        |
| ≤ 15 anni  | 305        | 244        | 549        |
| ≤ 20 anni  | 346        | 269        | 615        |
| <b>completa</b>  | <b>415</b> | <b>333</b> | <b>748</b> |



**Colon, retto, ano  
(ICD-10 C18-21)**

| Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi<br>RT di Parma. 01.01.2010 (proporzione per 100 000) |               |            |              |              |            |
|--|---------------|------------|--------------|--------------|------------|
| Anni dalla<br>diagnosi   | Classe di età |            |              |              |            |
|  | 0-44          | 45-59      | 60-74        | 75+          | Totale     |
| <b>MASCHI</b>  |               |            |              |              |            |
| ≤ 2 anni   | 7             | 122        | 390          | 675          | 157        |
| ≤ 5 anni   | 12            | 227        | 1 030        | 1 523        | 368        |
| ≤ 10 anni  | 16            | 309        | 1 497        | 2 544        | 559        |
| ≤ 15 anni  | 17            | 349        | 1 730        | 3 300        | 677        |
| ≤ 20 anni  | 17            | 356        | 1 813        | 3 737        | 732        |
| <b>completa</b>  | <b>17</b>     | <b>365</b> | <b>1 901</b> | <b>4 247</b> | <b>795</b> |
| <b>FEMMINE</b>   |               |            |              |              |            |
| ≤ 2 anni   | 2             | 95         | 260          | 489          | 137        |
| ≤ 5 anni   | 7             | 182        | 573          | 899          | 271        |
| ≤ 10 anni  | 12            | 247        | 848          | 1 429        | 412        |
| ≤ 15 anni  | 14            | 284        | 1 053        | 1 887        | 523        |
| ≤ 20 anni  | 15            | 298        | 1 139        | 2 168        | 582        |
| <b>completa</b>  | <b>15</b>     | <b>307</b> | <b>1 229</b> | <b>2 513</b> | <b>650</b> |
| <b>TOTALE</b>  |               |            |              |              |            |
| ≤ 2 anni   | 4             | 109        | 322          | 558          | 146        |
| ≤ 5 anni   | 9             | 204        | 790          | 1 129        | 318        |
| ≤ 10 anni  | 14            | 277        | 1 157        | 1 840        | 483        |
| ≤ 15 anni  | 16            | 316        | 1 375        | 2 408        | 597        |
| ≤ 20 anni  | 16            | 327        | 1 459        | 2 746        | 655        |
| <b>completa</b>  | <b>16</b>     | <b>335</b> | <b>1 548</b> | <b>3 152</b> | <b>720</b> |

| Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi<br>(persone)<br>RT di Parma. 01.01.2010 |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Anni dalla<br>diagnosi   | MASCHI       | FEMMINE      | TOTALE       |
| ≤ 2 anni   | 319          | 298          | 617          |
| ≤ 5 anni   | 749          | 591          | 1 340        |
| ≤ 10 anni  | 1 139        | 899          | 2 038        |
| ≤ 15 anni  | 1 378        | 1 141        | 2 519        |
| ≤ 20 anni  | 1 491        | 1 270        | 2 761        |
| <b>completa</b>  | <b>1 620</b> | <b>1 418</b> | <b>3 038</b> |






**Polmone, bronchi, trachea  
(ICD-10 C33-34)**

| Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi<br>RT di Parma. 01.01.2010 (proporzione per 100 000) |               |       |       |       |        |
|--|---------------|-------|-------|-------|--------|
| Anni dalla<br>diagnosi   | Classe di età |       |       |       |        |
|  | 0-44          | 45-59 | 60-74 | 75+   | Totale |
| MASCHI   |               |       |       |       |        |
| ≤ 2 anni   | 3             | 48    | 293   | 416   | 99     |
| ≤ 5 anni   | 4             | 72    | 410   | 626   | 144    |
| ≤ 10 anni  | 5             | 89    | 505   | 891   | 188    |
| ≤ 15 anni  | 6             | 93    | 582   | 1 058 | 218    |
| ≤ 20 anni  | 6             | 93    | 614   | 1 129 | 230    |
| completa   | 7             | 98    | 641   | 1 201 | 243    |
| FEMMINE  |               |       |       |       |        |
| ≤ 2 anni   | 0             | 56    | 117   | 117   | 49     |
| ≤ 5 anni   | 1             | 68    | 176   | 186   | 72     |
| ≤ 10 anni  | 4             | 84    | 249   | 224   | 95     |
| ≤ 15 anni  | 5             | 84    | 265   | 240   | 100    |
| ≤ 20 anni  | 6             | 84    | 272   | 268   | 106    |
| completa   | 6             | 86    | 281   | 275   | 109    |
| TOTALE   |               |       |       |       |        |
| ≤ 2 anni   | 1             | 52    | 200   | 227   | 73     |
| ≤ 5 anni   | 2             | 70    | 287   | 349   | 107    |
| ≤ 10 anni  | 4             | 86    | 371   | 470   | 140    |
| ≤ 15 anni  | 5             | 89    | 416   | 542   | 157    |
| ≤ 20 anni  | 6             | 89    | 435   | 586   | 166    |
| completa   | 6             | 92    | 452   | 616   | 174    |

| Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi<br>(persone)<br>RT di Parma. 01.01.2010 |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|
| Anni dalla<br>diagnosi   | MASCHI     | FEMMINE    | TOTALE     |
| ≤ 2 anni   | 202        | 106        | 308        |
| ≤ 5 anni   | 293        | 157        | 450        |
| ≤ 10 anni  | 383        | 207        | 590        |
| ≤ 15 anni  | 444        | 219        | 663        |
| ≤ 20 anni  | 468        | 232        | 700        |
| <b>completa</b>  | <b>494</b> | <b>239</b> | <b>733</b> |



Supplemento numero 2


Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

# Melanoma della pelle (ICD-10 C43)

| Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi<br>RT di Parma. 01.01.2010 (proporzione per 100 000) |               |       |       |     |        |
|--|---------------|-------|-------|-----|--------|
| Anni dalla<br>diagnosi   | Classe di età |       |       |     |        |
|  | 0-44          | 45-59 | 60-74 | 75+ | Totale |
| MASCHI   |               |       |       |     |        |
| ≤ 2 anni   | 17            | 43    | 57    | 140 | 40     |
| ≤ 5 anni   | 32            | 86    | 155   | 275 | 86     |
| ≤ 10 anni  | 49            | 144   | 252   | 410 | 136    |
| ≤ 15 anni  | 54            | 160   | 284   | 475 | 154    |
| ≤ 20 anni  | 56            | 182   | 301   | 535 | 167    |
| completa   | 57            | 187   | 328   | 569 | 177    |
| FEMMINE  |               |       |       |     |        |
| ≤ 2 anni   | 31            | 44    | 60    | 69  | 45     |
| ≤ 5 anni   | 73            | 140   | 125   | 117 | 102    |
| ≤ 10 anni  | 95            | 217   | 182   | 186 | 148    |
| ≤ 15 anni  | 107           | 263   | 228   | 268 | 182    |
| ≤ 20 anni  | 111           | 291   | 257   | 303 | 200    |
| completa   | 111           | 308   | 338   | 423 | 235    |
| TOTALE   |               |       |       |     |        |
| ≤ 2 anni   | 24            | 44    | 59    | 96  | 42     |
| ≤ 5 anni   | 53            | 113   | 139   | 175 | 94     |
| ≤ 10 anni  | 72            | 181   | 215   | 269 | 142    |
| ≤ 15 anni  | 80            | 212   | 255   | 345 | 169    |
| ≤ 20 anni  | 83            | 237   | 278   | 388 | 184    |
| completa   | 84            | 249   | 333   | 477 | 207    |

| Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi<br>(persone)<br>RT di Parma. 01.01.2010 |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|
| Anni dalla<br>diagnosi   | MASCHI     | FEMMINE    | TOTALE     |
| ≤ 2 anni   | 82         | 97         | 179        |
| ≤ 5 anni   | 176        | 222        | 398        |
| ≤ 10 anni  | 277        | 322        | 599        |
| ≤ 15 anni  | 313        | 398        | 711        |
| ≤ 20 anni  | 341        | 436        | 777        |
| <b>completa</b>  | <b>360</b> | <b>514</b> | <b>874</b> |






## Mammella femminile (ICD-10 C50)

| Prevalenza per età e anni dalla diagnosi<br>RT di Parma. 01.01.2010 (proporzione per 100 000) |               |              |              |              |              |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anni dalla<br>diagnosi  | Classe di età |              |              |              |              |
|   | 0-44          | 45-59        | 60-74        | 75+          | Totale       |
| <b>FEMMINE</b>  |               |              |              |              |              |
| ≤ 2 anni  | 68            | 515          | 667          | 637          | 344          |
| ≤ 5 anni  | 137           | 1 178        | 1 578        | 1 521        | 798          |
| ≤ 10 anni   | 190           | 1 995        | 3 056        | 2 688        | 1 414        |
| ≤ 15 anni   | 203           | 2 379        | 4 206        | 3 856        | 1 869        |
| ≤ 20 anni   | 205           | 2 507        | 4 925        | 4 613        | 2 132        |
| <b>completa</b>   | <b>205</b>    | <b>2 575</b> | <b>5 613</b> | <b>5 750</b> | <b>2 432</b> |

| Prevalenza per anni dalla diagnosi<br>(persone)<br>RT di Parma. 01.01.2010 |              |
|--|--------------|
| Anni dalla diagnosi  | FEMMINE      |
| ≤ 2 anni   | 751          |
| ≤ 5 anni   | 1 740        |
| ≤ 10 anni  | 3 086        |
| ≤ 15 anni  | 4 078        |
| ≤ 20 anni  | 4 652        |
| <b>completa</b>  | <b>5 307</b> |



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



## Cervice uterina (ICD-10 C53)

| Prevalenza per età e anni dalla diagnosi<br>RT di Parma. 01.01.2010 (proporzione per 100 000) |               |            |            |            |            |
|---|---------------|------------|------------|------------|------------|
| Anni dalla<br>diagnosi  | Classe di età |            |            |            |            |
|   | 0-44          | 45-59      | 60-74      | 75+        | Totale     |
| <b>FEMMINE</b>  |               |            |            |            |            |
| ≤ 2 anni  | 9             | 16         | 13         | 10         | 11         |
| ≤ 5 anni  | 15            | 42         | 29         | 35         | 26         |
| ≤ 10 anni   | 24            | 84         | 91         | 60         | 53         |
| ≤ 15 anni   | 28            | 123        | 140        | 95         | 76         |
| ≤ 20 anni   | 28            | 161        | 179        | 145        | 98         |
| <b>completa</b>   | <b>28</b>     | <b>176</b> | <b>356</b> | <b>528</b> | <b>188</b> |

| Prevalenza per anni dalla diagnosi<br>(persone)<br>RT di Parma. 01.01.2010 |            |
|--|------------|
| Anni dalla diagnosi  | FEMMINE    |
| ≤ 2 anni   | 24         |
| ≤ 5 anni   | 56         |
| ≤ 10 anni  | 115        |
| ≤ 15 anni  | 166        |
| ≤ 20 anni  | 213        |
| <b>completa</b>  | <b>409</b> |



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144






## Endometrio (ICD-10 C54)

| Prevalenza per età e anni dalla diagnosi<br>RT di Parma. 01.01.2010 (proporzione per 100 000) |               |            |              |              |            |
|---|---------------|------------|--------------|--------------|------------|
| Anni dalla<br>diagnosi  | Classe di età |            |              |              |            |
|   | 0-44          | 45-59      | 60-74        | 75+          | Totale     |
| <b>FEMMINE</b>  |               |            |              |              |            |
| ≤ 2 anni  | 6             | 79         | 187          | 104          | 67         |
| ≤ 5 anni  | 7             | 163        | 392          | 230          | 138        |
| ≤ 10 anni   | 10            | 240        | 659          | 470          | 237        |
| ≤ 15 anni   | 10            | 268        | 880          | 678          | 311        |
| ≤ 20 anni   | 10            | 291        | 1 035        | 874          | 372        |
| <b>completa</b>   | <b>10</b>     | <b>296</b> | <b>1 165</b> | <b>1 331</b> | <b>462</b> |

| Prevalenza per anni dalla diagnosi<br>(persone)<br>RT di Parma. 01.01.2010 |              |
|--|--------------|
| Anni dalla diagnosi  | FEMMINE      |
| ≤ 2 anni   | 145          |
| ≤ 5 anni   | 301          |
| ≤ 10 anni  | 516          |
| ≤ 15 anni  | 679          |
| ≤ 20 anni  | 811          |
| <b>completa</b>  | <b>1 008</b> |



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



## Prostata (ICD-10 C61)

| Prevalenza per età e anni dalla diagnosi<br>RT di Parma. 01.01.2010 (proporzione per 100 000) |               |       |       |       |        |
|---|---------------|-------|-------|-------|--------|
| Anni dalla<br>diagnosi  | Classe di età |       |       |       |        |
|   | 0-44          | 45-59 | 60-74 | 75+   | Totale |
| MASCHI  |               |       |       |       |        |
| ≤ 2 anni  | 1             | 142   | 1 167 | 888   | 293    |
| ≤ 5 anni  | 1             | 208   | 2 874 | 2 828 | 764    |
| ≤ 10 anni   | 1             | 258   | 2 906 | 6 479 | 1 315  |
| ≤ 15 anni   | 1             | 261   | 4 567 | 7 720 | 1 126  |
| ≤ 20 anni   | 1             | 261   | 3 103 | 6 232 | 1 152  |
| completa  | 1             | 261   | 3 106 | 6 302 | 1 159  |

| Prevalenza per anni dalla diagnosi<br>(persone)<br>RT di Parma. 01.01.2010 |              |
|--|--------------|
| Anni dalla diagnosi  | MASCHI       |
| ≤ 2 anni   | 533          |
| ≤ 5 anni   | 1 211        |
| ≤ 10 anni  | 2 048        |
| ≤ 15 anni  | 2 294        |
| ≤ 20 anni  | 2 346        |
| <b>completa</b>  | <b>2 360</b> |



Supplemento numero 2


Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

# Rene e altri organi urinari (ICD-10 C64-66, C68)

| Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi<br>RT di Parma. 01.01.2010 (proporzione per 100 000) |               |            |            |              |            |
|--|---------------|------------|------------|--------------|------------|
| Anni dalla<br>diagnosi   | Classe di età |            |            |              |            |
|  | 0-44          | 45-59      | 60-74      | 75+          | Totale     |
| <b>MASCHI</b>  |               |            |            |              |            |
| ≤ 2 anni   | 7             | 53         | 141        | 205          | 57         |
| ≤ 5 anni   | 7             | 105        | 304        | 389          | 113        |
| ≤ 10 anni  | 12            | 155        | 459        | 670          | 178        |
| ≤ 15 anni  | 12            | 179        | 528        | 859          | 212        |
| ≤ 20 anni  | 12            | 187        | 574        | 994          | 233        |
| <b>completa</b>  | <b>13</b>     | <b>196</b> | <b>621</b> | <b>1 101</b> | <b>254</b> |
| <b>FEMMINE</b>   |               |            |            |              |            |
| ≤ 2 anni   | 3             | 23         | 65         | 101          | 32         |
| ≤ 5 anni   | 10            | 65         | 135        | 170          | 66         |
| ≤ 10 anni  | 14            | 93         | 192        | 256          | 96         |
| ≤ 15 anni  | 17            | 109        | 234        | 344          | 121        |
| ≤ 20 anni  | 20            | 114        | 252        | 394          | 134        |
| <b>completa</b>  | <b>28</b>     | <b>128</b> | <b>290</b> | <b>455</b>   | <b>156</b> |
| <b>TOTALE</b>  |               |            |            |              |            |
| ≤ 2 anni   | 5             | 38         | 101        | 139          | 44         |
| ≤ 5 anni   | 8             | 85         | 215        | 251          | 89         |
| ≤ 10 anni  | 13            | 124        | 319        | 408          | 136        |
| ≤ 15 anni  | 15            | 144        | 373        | 534          | 165        |
| ≤ 20 anni  | 16            | 150        | 405        | 615          | 182        |
| <b>completa</b>  | <b>21</b>     | <b>162</b> | <b>447</b> | <b>693</b>   | <b>203</b> |

| Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi<br>(persone)<br>RT di Parma. 01.01.2010 |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|
| Anni dalla<br>diagnosi   | MASCHI     | FEMMINE    | TOTALE     |
| ≤ 2 anni   | 116        | 70         | 186        |
| ≤ 5 anni   | 230        | 144        | 374        |
| ≤ 10 anni  | 362        | 210        | 572        |
| ≤ 15 anni  | 431        | 264        | 695        |
| ≤ 20 anni  | 475        | 292        | 767        |
| <b>completa</b>  | <b>516</b> | <b>341</b> | <b>857</b> |




# Vescica

(ICD-10 C67, D09.0, D30.3, D41.4)

| Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi<br>RT di Parma. 01.01.2010 (proporzione per 100 000) |               |       |       |       |        |
|--|---------------|-------|-------|-------|--------|
| Anni dalla<br>diagnosi   | Classe di età |       |       |       |        |
|  | 0-44          | 45-59 | 60-74 | 75+   | Totale |
| MASCHI   |               |       |       |       |        |
| ≤ 2 anni   | 3             | 36    | 287   | 589   | 112    |
| ≤ 5 anni   | 11            | 100   | 657   | 1 253 | 253    |
| ≤ 10 anni  | 20            | 184   | 1 070 | 2 187 | 431    |
| ≤ 15 anni  | 21            | 222   | 1 282 | 2 916 | 542    |
| ≤ 20 anni  | 21            | 232   | 1 391 | 3 283 | 596    |
| completa   | 21            | 239   | 1 472 | 3 744 | 653    |
| FEMMINE  |               |       |       |       |        |
| ≤ 2 anni   | 2             | 23    | 60    | 92    | 29     |
| ≤ 5 anni   | 4             | 47    | 130   | 237   | 68     |
| ≤ 10 anni  | 4             | 61    | 192   | 429   | 110    |
| ≤ 15 anni  | 6             | 70    | 234   | 546   | 137    |
| ≤ 20 anni  | 6             | 72    | 265   | 606   | 152    |
| completa   | 7             | 74    | 289   | 686   | 169    |
| TOTALE   |               |       |       |       |        |
| ≤ 2 anni   | 2             | 30    | 168   | 275   | 69     |
| ≤ 5 anni   | 8             | 73    | 380   | 611   | 157    |
| ≤ 10 anni  | 12            | 122   | 609   | 1 077 | 265    |
| ≤ 15 anni  | 14            | 145   | 732   | 1 420 | 332    |
| ≤ 20 anni  | 14            | 151   | 800   | 1 593 | 366    |
| completa   | 14            | 155   | 851   | 1 814 | 402    |


| Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi<br>(persone)<br>RT di Parma. 01.01.2010 |              |            |              |
|--|--------------|------------|--------------|
| Anni dalla<br>diagnosi   | MASCHI       | FEMMINE    | TOTALE       |
| ≤ 2 anni   | 227          | 64         | 291          |
| ≤ 5 anni   | 515          | 149        | 664          |
| ≤ 10 anni  | 877          | 240        | 1 117        |
| ≤ 15 anni  | 1 103        | 299        | 1 402        |
| ≤ 20 anni  | 1 213        | 331        | 1 544        |
| <b>completa</b>  | <b>1 329</b> | <b>368</b> | <b>1 697</b> |



## Tiroide (ICD-10 C73)

| Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi<br>RT di Parma. 01.01.2010 (proporzione per 100 000) |               |            |            |            |            |
|--|---------------|------------|------------|------------|------------|
| Anni dalla<br>diagnosi   | Classe di età |            |            |            |            |
|  | 0-44          | 45-59      | 60-74      | 75+        | Totale     |
| <b>MASCHI</b>  |               |            |            |            |            |
| ≤ 2 anni   | 8             | 29         | 52         | 22         | 21         |
| ≤ 5 anni   | 29            | 89         | 126        | 59         | 60         |
| ≤ 10 anni  | 38            | 146        | 204        | 113        | 95         |
| ≤ 15 anni  | 42            | 163        | 227        | 119        | 105        |
| ≤ 20 anni  | 44            | 177        | 238        | 146        | 114        |
| <b>completa</b>  | <b>46</b>     | <b>185</b> | <b>269</b> | <b>160</b> | <b>123</b> |
| <b>FEMMINE</b>   |               |            |            |            |            |
| ≤ 2 anni   | 51            | 130        | 104        | 60         | 77         |
| ≤ 5 anni   | 111           | 305        | 270        | 129        | 180        |
| ≤ 10 anni  | 158           | 540        | 503        | 237        | 306        |
| ≤ 15 anni  | 168           | 596        | 558        | 278        | 337        |
| ≤ 20 anni  | 171           | 650        | 594        | 293        | 358        |
| <b>completa</b>  | <b>173</b>    | <b>708</b> | <b>688</b> | <b>367</b> | <b>398</b> |
| <b>TOTALE</b>  |               |            |            |            |            |
| ≤ 2 anni   | 29            | 80         | 79         | 46         | 50         |
| ≤ 5 anni   | 69            | 198        | 202        | 104        | 122        |
| ≤ 10 anni  | 97            | 346        | 361        | 191        | 204        |
| ≤ 15 anni  | 104           | 382        | 401        | 219        | 225        |
| ≤ 20 anni  | 107           | 416        | 425        | 239        | 240        |
| <b>completa</b>  | <b>109</b>    | <b>450</b> | <b>489</b> | <b>291</b> | <b>265</b> |


| Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi<br>(persone)<br>RT di Parma. 01.01.2010 |            |            |              |
|--|------------|------------|--------------|
| Anni dalla<br>diagnosi   | MASCHI     | FEMMINE    | TOTALE       |
| ≤ 2 anni   | 43         | 168        | 345          |
| ≤ 5 anni   | 123        | 392        | 666          |
| ≤ 10 anni  | 194        | 667        | 861          |
| ≤ 15 anni  | 214        | 735        | 949          |
| ≤ 20 anni  | 232        | 781        | 1 013        |
| <b>completa</b>  | <b>251</b> | <b>868</b> | <b>1 119</b> |



# Linfoma di Hodgkin (ICD-O-3 M9650-M9667)

| Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi<br>RT di Parma. 01.01.2010 (proporzione per 100 000) |               |            |            |           |           |
|--|---------------|------------|------------|-----------|-----------|
| Anni dalla<br>diagnosi   | Classe di età |            |            |           |           |
|  | 0-44          | 45-59      | 60-74      | 75+       | Totale    |
| <b>MASCHI</b>  |               |            |            |           |           |
| ≤ 2 anni   | 7             | 7          | 9          | 16        | 8         |
| ≤ 5 anni   | 18            | 22         | 20         | 22        | 20        |
| ≤ 10 anni  | 30            | 41         | 32         | 22        | 32        |
| ≤ 15 anni  | 33            | 65         | 43         | 22        | 40        |
| ≤ 20 anni  | 39            | 72         | 46         | 27        | 46        |
| <b>completa</b>  | <b>45</b>     | <b>120</b> | <b>116</b> | <b>77</b> | <b>76</b> |
| <b>FEMMINE</b>   |               |            |            |           |           |
| ≤ 2 anni   | 15            | 12         | 8          | 3         | 12        |
| ≤ 5 anni   | 31            | 16         | 13         | 6         | 22        |
| ≤ 10 anni  | 43            | 37         | 34         | 16        | 36        |
| ≤ 15 anni  | 54            | 61         | 47         | 25        | 50        |
| ≤ 20 anni  | 56            | 82         | 49         | 38        | 57        |
| <b>completa</b>  | <b>60</b>     | <b>129</b> | <b>86</b>  | <b>78</b> | <b>81</b> |
| <b>TOTALE</b>  |               |            |            |           |           |
| ≤ 2 anni   | 11            | 9          | 8          | 8         | 10        |
| ≤ 5 anni   | 25            | 19         | 16         | 12        | 21        |
| ≤ 10 anni  | 37            | 39         | 33         | 18        | 34        |
| ≤ 15 anni  | 44            | 63         | 45         | 24        | 45        |
| ≤ 20 anni  | 47            | 77         | 48         | 34        | 52        |
| <b>completa</b>  | <b>53</b>     | <b>125</b> | <b>101</b> | <b>78</b> | <b>78</b> |


| Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi<br>(persone)<br>RT di Parma. 01.01.2010 |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|
| Anni dalla<br>diagnosi   | MASCHI     | FEMMINE    | TOTALE     |
| ≤ 2 anni   | 17         | 25         | 42         |
| ≤ 5 anni   | 40         | 47         | 87         |
| ≤ 10 anni  | 65         | 79         | 144        |
| ≤ 15 anni  | 82         | 109        | 191        |
| ≤ 20 anni  | 93         | 125        | 218        |
| <b>completa</b>  | <b>154</b> | <b>177</b> | <b>331</b> |



# Linfoma non-Hodgkin (ICD-10 C82-85, C96)

| Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi<br>RT di Parma. 01.01.2010 (proporzione per 100 000) |               |       |       |     |        |
|--|---------------|-------|-------|-----|--------|
| Anni dalla<br>diagnosi   | Classe di età |       |       |     |        |
|  | 0-44          | 45-59 | 60-74 | 75+ | Totale |
| MASCHI   |               |       |       |     |        |
| ≤ 2 anni   | 11            | 31    | 106   | 103 | 40     |
| ≤ 5 anni   | 29            | 91    | 181   | 275 | 90     |
| ≤ 10 anni  | 42            | 146   | 304   | 491 | 149    |
| ≤ 15 anni  | 49            | 182   | 379   | 610 | 184    |
| ≤ 20 anni  | 51            | 206   | 399   | 659 | 197    |
| completa   | 56            | 226   | 445   | 722 | 218    |
| FEMMINE  |               |       |       |     |        |
| ≤ 2 anni   | 6             | 56    | 73    | 95  | 40     |
| ≤ 5 anni   | 11            | 109   | 197   | 180 | 88     |
| ≤ 10 anni  | 29            | 154   | 327   | 353 | 153    |
| ≤ 15 anni  | 33            | 189   | 402   | 429 | 187    |
| ≤ 20 anni  | 35            | 214   | 446   | 499 | 210    |
| completa   | 39            | 239   | 485   | 552 | 232    |
| TOTALE   |               |       |       |     |        |
| ≤ 2 anni   | 8             | 44    | 89    | 98  | 40     |
| ≤ 5 anni   | 20            | 100   | 189   | 215 | 89     |
| ≤ 10 anni  | 35            | 150   | 316   | 404 | 151    |
| ≤ 15 anni  | 41            | 185   | 391   | 496 | 185    |
| ≤ 20 anni  | 43            | 210   | 424   | 558 | 204    |
| completa   | 48            | 232   | 466   | 615 | 225    |

| Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi<br>(persone)<br>RT di Parma. 01.01.2010 |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|
| Anni dalla<br>diagnosi   | MASCHI     | FEMMINE    | TOTALE     |
| ≤ 2 anni   | 81         | 88         | 169        |
| ≤ 5 anni   | 183        | 191        | 374        |
| ≤ 10 anni  | 303        | 334        | 637        |
| ≤ 15 anni  | 374        | 407        | 781        |
| ≤ 20 anni  | 402        | 459        | 861        |
| <b>completa</b>  | <b>444</b> | <b>505</b> | <b>949</b> |



## Leucemie (ICD-10 C91-95)

| Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi<br>RT di Parma. 01.01.2010 (proporzione per 100 000) |               |       |       |     |        |
|--|---------------|-------|-------|-----|--------|
| Anni dalla<br>diagnosi   | Classe di età |       |       |     |        |
|  | 0-44          | 45-59 | 60-74 | 75+ | Totale |
| MASCHI   |               |       |       |     |        |
| ≤ 2 anni   | 7             | 22    | 29    | 103 | 23     |
| ≤ 5 anni   | 14            | 43    | 98    | 194 | 51     |
| ≤ 10 anni  | 27            | 55    | 158   | 270 | 77     |
| ≤ 15 anni  | 31            | 77    | 198   | 319 | 95     |
| ≤ 20 anni  | 36            | 86    | 201   | 346 | 103    |
| completa   | 40            | 90    | 204   | 358 | 107    |
| FEMMINE  |               |       |       |     |        |
| ≤ 2 anni   | 4             | 9     | 26    | 51  | 16     |
| ≤ 5 anni   | 9             | 23    | 42    | 76  | 27     |
| ≤ 10 anni  | 15            | 30    | 86    | 120 | 46     |
| ≤ 15 anni  | 28            | 42    | 106   | 158 | 63     |
| ≤ 20 anni  | 32            | 42    | 119   | 167 | 69     |
| completa   | 44            | 61    | 129   | 178 | 82     |
| TOTALE   |               |       |       |     |        |
| ≤ 2 anni   | 6             | 15    | 27    | 70  | 19     |
| ≤ 5 anni   | 11            | 33    | 68    | 120 | 38     |
| ≤ 10 anni  | 21            | 43    | 120   | 175 | 61     |
| ≤ 15 anni  | 30            | 59    | 150   | 217 | 79     |
| ≤ 20 anni  | 34            | 64    | 158   | 233 | 85     |
| completa   | 42            | 76    | 165   | 245 | 94     |

| Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi<br>(persone)<br>RT di Parma. 01.01.2010 |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|
| Anni dalla<br>diagnosi   | MASCHI     | FEMMINE    | TOTALE     |
| ≤ 2 anni   | 46         | 34         | 80         |
| ≤ 5 anni   | 103        | 59         | 162        |
| ≤ 10 anni  | 157        | 100        | 257        |
| ≤ 15 anni  | 194        | 138        | 332        |
| ≤ 20 anni  | 209        | 151        | 360        |
| <b>completa</b>  | <b>219</b> | <b>179</b> | <b>398</b> |

