




Tutti i tumori (esclusi i tumori non melanomatosi della cute)
(ICD-10 C00-43, C45-96, D90.9, D30.3, D41.4)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Trapani. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	115	535	2 086	2 693	722
≤ 5 anni	215	1 112	3 909	6 144	1 463
≤ 10 anni	357	1 577	5 806	9 936	2 246
≤ 15 anni	433	1 820	6 722	12 146	2 663
≤ 20 anni	484	1 949	7 166	13 385	2 889
completa	557	2 141	7 611	14 585	3 136
FEMMINE					
≤ 2 anni	82	759	1 135	1 037	499
≤ 5 anni	283	1 599	2 647	2 763	1 217
≤ 10 anni	412	2 591	4 377	4 592	1 975
≤ 15 anni	487	3 150	5 577	5 865	2 469
≤ 20 anni	532	3 458	6 389	6 810	2 797
completa	599	3 828	7 613	8 907	3 348
TOTALE					
≤ 2 anni	99	650	1 585	1 697	607
≤ 5 anni	248	1 362	3 243	4 108	1 335
≤ 10 anni	384	2 099	5 053	6 721	2 106
≤ 15 anni	460	2 504	6 118	8 368	2 562
≤ 20 anni	508	2 725	6 756	9 430	2 840
completa	578	3 008	7 611	11 169	3 245

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Trapani. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	1 499	1 104	2 603
≤ 5 anni	3 037	2 695	5 732
≤ 10 anni	4 662	4 376	9 038
≤ 15 anni	5 527	5 470	10 997
≤ 20 anni	5 996	6 195	12 191
completa	6 510	7 415	13 925



Supplemento numero 2


Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

Testa e collo
(ICD-10 C00-14, C30-32)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Trapani. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	3	51	165	187	53
≤ 5 anni	9	100	355	402	114
≤ 10 anni	14	138	617	699	191
≤ 15 anni	16	158	788	959	244
≤ 20 anni	18	166	902	1 194	284
completa	19	175	1 041	1 730	352
FEMMINE					
≤ 2 anni	3	12	41	52	16
≤ 5 anni	7	19	45	57	20
≤ 10 anni	14	19	77	132	39
≤ 15 anni	17	20	96	169	48
≤ 20 anni	20	22	108	200	55
completa	23	25	129	275	70
TOTALE					
≤ 2 anni	3	31	100	106	34
≤ 5 anni	8	59	187	194	65
≤ 10 anni	14	76	333	358	112
≤ 15 anni	17	87	424	484	143
≤ 20 anni	19	92	484	596	166
completa	21	98	561	855	206


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Trapani. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	110	36	146
≤ 5 anni	237	44	281
≤ 10 anni	396	85	481
≤ 15 anni	507	107	614
≤ 20 anni	589	123	712
completa	731	155	886



Stomaco (ICD-10 C16)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Trapani. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	3	0	79	91	23
≤ 5 anni	3	5	75	118	27
≤ 10 anni	4	5	122	155	35
≤ 15 anni	4	5	148	192	43
≤ 20 anni	5	6	165	220	48
completa	5	5	192	275	57
FEMMINE					
≤ 2 anni	0	12	0	49	8
≤ 5 anni	3	19	39	57	16
≤ 10 anni	3	20	44	127	27
≤ 15 anni	3	25	55	158	34
≤ 20 anni	3	28	64	182	39
completa	3	32	79	250	50
TOTALE					
≤ 2 anni	2	6	36	66	14
≤ 5 anni	3	12	56	81	21
≤ 10 anni	3	12	81	138	31
≤ 15 anni	4	15	99	172	38
≤ 20 anni	4	17	112	197	43
completa	4	19	133	260	53


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Trapani. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	47	17	64
≤ 5 anni	56	35	91
≤ 10 anni	73	60	133
≤ 15 anni	89	75	164
≤ 20 anni	100	86	186
completa	118	110	228



Colon, retto, ano
(ICD-10 C18-21)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Trapani. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	9	120	325	286	106
≤ 5 anni	9	178	523	854	193
≤ 10 anni	19	275	815	1 383	307
≤ 15 anni	21	309	948	1 704	362
≤ 20 anni	22	324	1 013	1 897	392
completa	22	334	1 063	2 104	419
FEMMINE					
≤ 2 anni	2	93	219	190	77
≤ 5 anni	9	142	437	519	165
≤ 10 anni	12	221	710	835	264
≤ 15 anni	14	254	867	1 046	321
≤ 20 anni	15	269	957	1 190	356
completa	15	280	1 042	1 399	396
TOTALE					
≤ 2 anni	7	106	269	228	91
≤ 5 anni	9	160	478	652	178
≤ 10 anni	15	247	760	1 054	285
≤ 15 anni	17	281	906	1 308	341
≤ 20 anni	18	295	983	1 471	373
completa	19	306	1 052	1 680	407


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Trapani. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	220	171	391
≤ 5 anni	401	364	765
≤ 10 anni	637	584	1 221
≤ 15 anni	752	711	1 463
≤ 20 anni	813	788	1 601
completa	870	878	1 748



Polmone, bronchi, trachea
(ICD-10 C33-34)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Trapani. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	3	98	294	292	94
≤ 5 anni	3	98	361	347	107
≤ 10 anni	5	136	504	455	147
≤ 15 anni	6	147	562	525	165
≤ 20 anni	6	152	596	576	175
completa	7	158	632	656	189
FEMMINE					
≤ 2 anni	1	38	44	29	20
≤ 5 anni	1	38	53	61	24
≤ 10 anni	1	61	63	78	32
≤ 15 anni	1	66	70	87	35
≤ 20 anni	1	68	73	92	37
completa	1	70	76	98	38
TOTALE					
≤ 2 anni	2	67	163	134	56
≤ 5 anni	2	67	199	175	64
≤ 10 anni	3	98	272	228	88
≤ 15 anni	3	106	303	261	98
≤ 20 anni	3	109	321	285	104
completa	4	113	339	321	111


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Trapani. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	194	45	239
≤ 5 anni	221	52	273
≤ 10 anni	306	70	376
≤ 15 anni	342	77	419
≤ 20 anni	364	81	445
completa	392	84	476



Melanoma della pelle (ICD-10 C43)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Trapani. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	25	3	39	42	24
≤ 5 anni	28	63	87	118	51
≤ 10 anni	51	74	143	193	82
≤ 15 anni	58	91	176	238	98
≤ 20 anni	60	101	196	266	107
completa	61	111	221	301	116
FEMMINE					
≤ 2 anni	0	60	28	30	20
≤ 5 anni	26	71	86	49	48
≤ 10 anni	34	152	166	90	86
≤ 15 anni	39	197	220	119	109
≤ 20 anni	41	226	261	140	125
completa	42	255	337	190	150
TOTALE					
≤ 2 anni	11	32	33	35	21
≤ 5 anni	27	67	87	76	49
≤ 10 anni	43	114	155	131	84
≤ 15 anni	49	145	199	166	104
≤ 20 anni	51	165	230	190	116
completa	52	185	282	234	133

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Trapani. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	50	44	94
≤ 5 anni	107	105	212
≤ 10 anni	170	190	360
≤ 15 anni	203	242	445
≤ 20 anni	222	277	499
completa	241	331	572






Mammella femminile (ICD-10 C50)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Trapani. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
FEMMINE					
≤ 2 anni	26	310	452	397	195
≤ 5 anni	93	709	959	952	456
≤ 10 anni	123	1 162	1 772	1 747	786
≤ 15 anni	130	1 386	2 366	2 385	1 005
≤ 20 anni	131	1 470	2 767	2 881	1 146
completa	131	1 498	3 106	3 645	1 295

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Trapani. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	FEMMINE
≤ 2 anni	431
≤ 5 anni	1 009
≤ 10 anni	1 740
≤ 15 anni	2 226
≤ 20 anni	2 538
completa	2 869



Supplemento numero 2


Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

Cervice uterina (ICD-10 C53)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi					
RT di Trapani. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
FEMMINE					
≤ 2 anni	10	19	38	26	20
≤ 5 anni	10	40	50	45	27
≤ 10 anni	13	105	109	100	57
≤ 15 anni	14	157	171	153	84
≤ 20 anni	14	202	247	217	113
completa	14	254	498	1 016	256


Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Trapani. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	FEMMINE
≤ 2 anni	43
≤ 5 anni	59
≤ 10 anni	126
≤ 15 anni	186
≤ 20 anni	250
completa	567



Endometrio (ICD-10 C54)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Trapani. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
FEMMINE					
≤ 2 anni	3	30	87	78	32
≤ 5 anni	3	133	312	168	99
≤ 10 anni	5	166	564	319	165
≤ 15 anni	5	191	740	460	216
≤ 20 anni	5	201	849	590	251
completa	5	207	948	874	301

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Trapani. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	FEMMINE
≤ 2 anni	70
≤ 5 anni	219
≤ 10 anni	366
≤ 15 anni	478
≤ 20 anni	556
completa	667






Prostata
(ICD-10 C61)

Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Trapani. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	0	52	582	822	170
≤ 5 anni	0	88	928	1 856	317
≤ 10 anni	0	108	1 329	3 180	492
≤ 15 anni	0	110	1 408	3 761	552
≤ 20 anni	0	110	1 421	3 953	570
completa	0	110	1 422	3 998	574

Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Trapani. 01.01.2010	
Anni dalla diagnosi	MASCHI
≤ 2 anni	353
≤ 5 anni	657
≤ 10 anni	1 022
≤ 15 anni	1 146
≤ 20 anni	1 183
completa	1 191



Supplemento numero 2


Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

Rene e altri organi urinari (ICD-10 C64-66, C68)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Trapani. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	5	0	62	112	22
≤ 5 anni	10	51	171	217	63
≤ 10 anni	17	51	317	342	98
≤ 15 anni	19	59	380	438	119
≤ 20 anni	21	63	414	499	131
completa	26	67	444	573	145
FEMMINE					
≤ 2 anni	0	16	37	3	10
≤ 5 anni	3	26	78	49	26
≤ 10 anni	3	48	128	86	42
≤ 15 anni	4	58	157	110	52
≤ 20 anni	4	62	174	126	58
completa	6	77	199	151	69
TOTALE					
≤ 2 anni	2	5	49	47	15
≤ 5 anni	7	44	122	116	44
≤ 10 anni	10	49	218	188	69
≤ 15 anni	11	58	263	241	84
≤ 20 anni	12	63	288	275	93
completa	16	72	315	319	106


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Trapani. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	46	21	67
≤ 5 anni	131	56	187
≤ 10 anni	203	93	296
≤ 15 anni	246	115	361
≤ 20 anni	271	127	398
completa	301	152	453



Vescica
(ICD-10 C67, D09.0, D30.3, D41.4)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Trapani. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	0	64	338	541	111
≤ 5 anni	3	200	875	1 485	304
≤ 10 anni	3	262	1 270	2 589	467
≤ 15 anni	4	303	1 521	3 288	572
≤ 20 anni	4	322	1 650	3 726	632
completa	4	340	1 771	4 260	698
FEMMINE					
≤ 2 anni	2	21	22	77	18
≤ 5 anni	4	24	106	204	46
≤ 10 anni	5	30	172	375	80
≤ 15 anni	6	35	206	473	98
≤ 20 anni	6	38	224	536	110
completa	7	43	245	619	124
TOTALE					
≤ 2 anni	1	42	172	262	62
≤ 5 anni	4	110	469	714	170
≤ 10 anni	4	142	693	1 257	267
≤ 15 anni	5	165	829	1 595	327
≤ 20 anni	5	176	900	1 807	362
completa	6	187	969	2 070	402


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Trapani. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	230	39	269
≤ 5 anni	631	102	733
≤ 10 anni	968	177	1 145
≤ 15 anni	1 187	218	1 405
≤ 20 anni	1 312	243	1 555
completa	1 450	274	1 724



Tiroide (ICD-10 C73)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Trapani. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	4	0	55	0	11
≤ 5 anni	14	48	56	11	27
≤ 10 anni	22	71	124	11	47
≤ 15 anni	26	87	150	15	57
≤ 20 anni	27	96	165	17	62
completa	28	104	181	19	67
FEMMINE					
≤ 2 anni	8	79	32	6	25
≤ 5 anni	47	157	100	41	77
≤ 10 anni	64	288	192	93	132
≤ 15 anni	74	351	242	126	162
≤ 20 anni	78	387	273	148	178
completa	79	420	313	181	196
TOTALE					
≤ 2 anni	6	40	43	1	18
≤ 5 anni	31	104	79	30	53
≤ 10 anni	43	183	160	60	91
≤ 15 anni	50	223	198	82	111
≤ 20 anni	52	246	222	96	122
completa	53	267	250	116	133


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Trapani. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	23	56	79
≤ 5 anni	57	170	227
≤ 10 anni	97	293	390
≤ 15 anni	117	358	475
≤ 20 anni	128	395	523
completa	138	434	572



Linfoma di Hodgkin (ICD-O-3 M9650-M9667)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Trapani. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	14	11	16	0	13
≤ 5 anni	15	15	16	0	14
≤ 10 anni	34	37	42	0	33
≤ 15 anni	47	57	59	0	47
≤ 20 anni	57	78	76	0	60
completa	67	128	210	0	97
FEMMINE					
≤ 2 anni	10	0	0	0	5
≤ 5 anni	24	2	8	0	14
≤ 10 anni	44	2	16	0	26
≤ 15 anni	57	2	22	0	34
≤ 20 anni	65	2	30	0	39
completa	72	2	67	0	49
TOTALE					
≤ 2 anni	12	3	8	0	8
≤ 5 anni	19	9	12	0	14
≤ 10 anni	39	13	28	0	28
≤ 15 anni	52	19	39	0	39
≤ 20 anni	61	26	52	0	47
completa	70	46	135	0	69


Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Trapani. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	28	12	40
≤ 5 anni	29	32	61
≤ 10 anni	68	57	125
≤ 15 anni	98	74	172
≤ 20 anni	124	86	210
completa	200	109	309



Linfoma non-Hodgkin (ICD-10 C82-85, C96)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Trapani. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	4	7	43	51	15
≤ 5 anni	12	48	100	161	45
≤ 10 anni	20	62	208	250	77
≤ 15 anni	23	77	249	303	93
≤ 20 anni	25	86	272	332	102
completa	27	100	304	366	113
FEMMINE					
≤ 2 anni	0	11	11	17	6
≤ 5 anni	13	38	59	102	36
≤ 10 anni	16	56	94	149	52
≤ 15 anni	19	69	114	184	64
≤ 20 anni	22	78	126	204	71
completa	25	92	144	229	81
TOTALE					
≤ 2 anni	1	9	26	30	10
≤ 5 anni	12	43	78	126	40
≤ 10 anni	18	59	147	189	64
≤ 15 anni	21	73	177	231	78
≤ 20 anni	23	82	195	255	86
completa	26	96	220	284	97

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Trapani. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	31	13	44
≤ 5 anni	93	79	172
≤ 10 anni	159	114	273
≤ 15 anni	192	141	2 124
≤ 20 anni	211	157	2 349
completa	235	180	415



Leucemie (ICD-10 C91-95)

Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Trapani. 01.01.2010 (proporzione per 100 000)					
Anni dalla diagnosi	Classe di età				
	0-44	45-59	60-74	75+	Totale
MASCHI					
≤ 2 anni	7	45	47	99	29
≤ 5 anni	19	45	103	167	50
≤ 10 anni	27	98	155	241	79
≤ 15 anni	39	117	184	297	98
≤ 20 anni	49	127	201	333	111
completa	55	137	213	363	121
FEMMINE					
≤ 2 anni	0	10	0	41	7
≤ 5 anni	11	40	36	90	30
≤ 10 anni	11	66	40	140	40
≤ 15 anni	13	81	44	179	50
≤ 20 anni	15	90	48	200	56
completa	16	123	55	214	66
TOTALE					
≤ 2 anni	2	28	15	64	15
≤ 5 anni	15	43	68	121	40
≤ 10 anni	19	82	92	181	59
≤ 15 anni	26	98	110	226	73
≤ 20 anni	32	108	121	253	83
completa	36	130	130	274	93

Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Trapani. 01.01.2010			
Anni dalla diagnosi	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
≤ 2 anni	59	15	74
≤ 5 anni	103	66	169
≤ 10 anni	163	89	252
≤ 15 anni	204	111	315
≤ 20 anni	231	125	356
completa	252	146	398

