

INCIDENZA TUMORI DEL PANCREAS

C25



Contesto

Sono stimate circa 6.500 nuove diagnosi di tumore del pancreas per gli uomini nel 2018 (3% di tutti i tumori), all'undicesimo posto dopo i melanomi.

Andamenti


Nell'insieme dei Registri Tumori all'inizio del periodo di osservazione l'incidenza era di 20 casi ogni 100.000 uomini. I tassi erano in aumento di circa lo 0,4% annuo per tutto il periodo. Nel 2014 si osservavano 21 casi ogni 100.000 uomini.

Commento



A livello nazionale, dal 2003 al 2014 l'incidenza negli uomini è lievemente aumentata e tale incremento è dovuto prevalentemente all'aumento dell'incidenza nel Sud e nelle Isole, che tuttavia rimangono la macro-area a minor incidenza. Il ruolo dei fattori determinanti di questo incremento, in particolare il possibile ruolo delle mutate abitudini dietetiche, dovrebbero essere ulteriormente esplorati.


Confronti

Durante il periodo 2003-2014 l'incidenza è rimasta stabile in tutte le macro-aree ad eccezione del Sud e delle Isole, che hanno registrato un lieve aumento significativo di circa lo 0,8% annuo in tutto il periodo. I tassi d'incidenza si mantengono comunque più alti al Nord rispetto al Centro ed al Sud ed Isole anche alla fine del periodo di osservazione. Negli uomini di età inferiore ai 50 anni e nella classe di età 50-69 anni non si sono registrate variazioni significative dei tassi d'incidenza nel periodo 2003-2014. Negli uomini con almeno 70 anni si è invece registrato un aumento d'incidenza significativo di circa 0,5% l'anno per tutto il periodo.



	PERIODO		TASSO	APC	95% CI	
Totale	2003	2014	20,9	0,4	0,2	0,7
00-49	2003	2014	1,3	-0,4	-1,7	0,9
50-69	2003	2014	30,5	0,3	-0,1	0,8
70+	2003	2014	89,1	0,5	0,1	0,9
NORD-OVEST	2003	2014	23,5	0,1	-0,6	0,8
NORD-EST	2003	2014	24,5	0,3	-0,3	0,9
CENTRO	2003	2014	18,9	0,4	-0,3	1,2
SUD E ISOLE	2003	2014	16,4	0,8	0,3	1,3





INCIDENZA TUMORI DEL PANCREAS

C25



Contesto

Sono stimate circa 6.800 nuove diagnosi di tumore del pancreas per le donne nel 2018 (4% di tutti i tumori), al quinto posto dopo il tumore della tiroide.

Andamenti


Nell'insieme dei Registri Tumori sia all'inizio che al termine del periodo di osservazione l'incidenza era di 16 casi ogni 100.000 donne. I tassi si sono mantenuti stabili per tutto il periodo di osservazione.

Commento



A livello nazionale, dal 2003 al 2014 l'incidenza nelle donne è rimasta sostanzialmente stabile in tutte le macro-aree.

Confronti

Durante il periodo 2003-2014 i tassi d'incidenza non hanno subito variazioni significative né nel Nord né nel Sud e nelle Isole. Nel Centro i tassi sono stati caratterizzati da un andamento in tre fasi: un incremento significativo di circa il 3,1% annuo fino al 2006, seguito da un decremento di circa il 2,6% sino al 2010 e poi da una sostanziale stabilità. In nessuna classe di età si sono registrate variazioni d'incidenza significative durante il periodo osservato.



	PERIODO		TASSO	APC	95% CI	
Totale	2003	2014	15,8	0,2	-0,1	0,4
00-49	2003	2014	0,9	-1,2	-4,0	1,6
50-69	2003	2014	19,3	0,3	-0,2	0,7
70+	2003	2014	74,6	0,1	-0,1	0,4
NORD-OVEST	2003	2014	18,0	0,3	-0,1	0,7
NORD-EST	2003	2014	18,2	-0,1	-0,6	0,5
CENTRO	2003	2006	15,2	3,1	0,6	5,6
CENTRO	2006	2010	15,0	-2,6	-4,9	-0,1
CENTRO	2010	2014	14,6	1,2	-0,4	2,8
SUD E ISOLE	2003	2014	12,1	0,3	-0,2	0,8



Confronti



In nessuna fascia d'età si sono registrate variazioni significative della mortalità nel periodo 2003-2014. I tassi sono quasi doppi nelle regioni del Triveneto e Lombardia, rispetto a quelle del Sud.


Commento

The graph displays the standardized mortality rate (Tasso di mortalità standardizzato x 100.000) on the y-axis, ranging from 0 to 80, against the year (Anno) on the x-axis, from 2003 to 2014. Four age groups are represented: <50 anni (yellow line), 50-69 (purple line), 70+ (pink line), and Totale (grey line). The 70+ group consistently shows the highest mortality rate, followed by the 50-69 group, then the total population, and finally the <50 anni group.

Anno	<50 anni	50-69	70+	Totale
2003	1.5	27.0	89.0	19.5
2004	1.5	26.8	89.5	19.5
2005	1.5	26.6	90.0	19.5
2006	1.5	26.5	90.5	19.5
2007	1.5	26.5	90.8	19.5
2008	1.5	26.5	91.0	19.5
2009	1.5	26.5	91.2	19.5
2010	1.5	26.5	91.5	19.5
2011	1.5	26.5	91.8	19.5
2012	1.5	26.5	92.0	19.5
2013	1.5	26.5	92.5	19.5
2014	1.5	26.5	93.0	19.5

	PERIODO		TASSO	APC	95% CI	
Totale	2003	2014	19,5	0,0	-0,3	0,3
00-49	2003	2014	0,9	-1,2	-2,7	0,3
50-69	2003	2014	26,2	-0,3	-0,8	0,3
70+	2003	2014	88,7	0,2	-0,2	0,6
NORD-OVEST	2003	2014	22,0	-0,4	-0,7	-0,1
NORD-EST	2003	2014	22,8	0,0	-0,5	0,5
CENTRO	2003	2014	17,3	0,2	-1,2	1,5
SUD E ISOLE	2003	2014	15,4	0,5	-0,2	1,2





MORTALITÀ TUMORI DEL PANCREAS

C25



Contesto

Nel 2015 sono stati osservati 5.935 decessi per tumore del pancreas (ISTAT), pari all'8% di tutti i tumori, al quarto posto dopo il tumore del colon-retto.

Andamenti

Nell'insieme dei Registri Tumori sia all'inizio che al termine del periodo di osservazione la mortalità era di 15 casi ogni 100.000 donne. I tassi si sono mantenuti stabili nell'intero periodo di osservazione.


Commento

A livello nazionale, dal 2003 al 2014 la mortalità nelle donne è aumentata in modo significativo soprattutto al Centro e in maniera più contenuta nel Nord-Ovest.

Confronti

Durante il periodo 2003-2014 la mortalità nelle donne è aumentata significativamente nel Nord-Ovest e nel Centro, rispettivamente di circa lo 0,3% e l'1,4% all'anno. Nel Nord-Est e nel Sud e Isole non si sono registrate variazioni significative nel periodo osservato.

Nelle donne di età inferiore ai 50 anni e nella classe di età 50-69 anni non si sono registrate variazioni significative. Nelle donne almeno 70enni vi è stato un incremento significativo di circa l'1,2% l'anno dal 2003 al 2007, seguito da un andamento stazionario. Come negli uomini, i tassi sono quasi doppi nelle regioni di Nord Est e Lombardia, rispetto ad alcune regioni del Sud.



	PERIODO		TASSO	APC	95% CI	
Totale	2003	2014	14,7	0,2	-0,1	0,5
00-49	2003	2014	0,5	-0,5	-3,5	2,5
50-69	2003	2014	16,1	0,0	-0,4	0,4
70+	2003	2007	73,1	1,2	0,2	2,2
70+	2007	2014	74,4	-0,2	-0,6	0,2
NORD-OVEST	2003	2014	16,6	0,3	0,0	0,5
NORD-EST	2003	2014	16,6	-0,3	-0,8	0,3
CENTRO	2003	2014	14,2	1,4	0,7	2,1
SUD E ISOLE	2003	2014	11,3	0,2	-0,2	0,7

